






SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV. ANG.
CHRISTO ET ECCLESIAE
VE RI TAS

Sterler

HORTUS

NYMPHENBURGENSIS.



MONACHII 1821.

HORTUS NYMPHENBURGENSIS,

SEU

ENUMERATIO PLANTARUM

IN

HORTO REGIO NYMPHENBURGENSI

CULTARUM.

AUCTORE

A. STERLER,

HORTI BOTANICO.

MONACHII 1821.

Signorum et abbreviationum explicatio.

☉. Planta annua . .	einjährige	Pflanze.
♂. » » biennis . .	zweyjährige	
♃. » » perennis . .	ausdauernde	
♄. Arbor seu frutex .	Baum oder Strauch.	
C. Caldarium . .	Warmhaus.	
T. Tepidarium . .	Cap - oder Orangeriehaus.	
D. Sub Dio . . .	Im Freyen.	
* Plantae dubiae . .	Unbestimmte Pflanzen.	

Schr. pl. rar. Plantae rariores Horti Academici Monacensis, descriptae et observationibus illustratae a *Francisco de Paula de Schrank*, Horti Directore, Academiae regiae scientiarum membro ordinario. Monachii 1819. *Fol. maj.*

PRAEFATIO.

Praestans illa plantarum collectio in plantariis topiarii regii *Nymphenburgi* ortum et copiam suam eximio amori historiae naturalis ejusdemque amplificandae ferventi studio Majestatis suae Regis Bavariae

MAXIMILIANI JOSEPHI

debet.

Anno 1807 ad dessignationem supremi hortorum aulicorum Praefecti, *D. Equitis*

de Schell primum caldarium cum suo tepidario *Nymphenburgi* simplici et elegante forma constructum est. Hac vero domo brevi tempore multitudinem vegetabilium non capiente, insuper duae recentes plantarum domus, itidem ad delineationem celeberrimi *D. Equitis de Schell*, diversae tamen quoad finem et formam, exstructae sunt.

Istae tres domus plantariae, quae simul sumptae in longitudinem 679 pedum extenduntur, omnia commoda conferunt, quae ad congruum vegetabilium cultum pertinent, quae quidem per indefessam industriam regii Hortolani aulici *D. Caroli Schell* belle ac firmiter adolescunt.

Praesens tamen enumeratio plantarum in hoc horto cultarum non numerum omnem absolvisse censenda est, quum magna multitudo seminum ex America meridionali et Promontorio bonae Spei allatorum numeris tantum insigniri possint, dum ad eam aetatem pervenerint, qua tum a Clariss. Equitibus de *Schrank* et *Martius*, tum a me rite determinari possint.

Quae plantae in catalogo asterisco (*) signatae sunt, illis accensentur, quae sub nominibus ipsis additis in horto reperiuntur, nec tamen floruere, ideoque recensioni accuratae nondum subjacent.

Catalogus plantas ipsas describens, quum in lucem prodibit, omnium specierum examen criticum continebit.

Plantis quibusdam rarioribus vel belle florentibus europaeis, imo et nostratibus, locus facile juxta exoticas concedetur.

Sterler.

Vorwort.

Die ausgezeichnete Pflanzensammlung in den Gewächshäusern des Königlichen Lustgartens zu *Nymphenburg* verdankt ihr Entstehen und ihren Reichthum der ausserordentlichen Liebe und warmen Theilnahme an der Naturgeschichte und deren Erweiterung, Sr. Majestät dem jetzt regierenden Könige von Baiern

Maximilian Joseph.

Im Jahre 1807 ward nach dem Plane des Königl. Hofgarten - Intendanten Herrn Ritter *von Sckell* das erste Gewächshaus in einem einfachen und edlen Style erbaut. Bald fasste dieses Haus die Menge der Gewächse nicht mehr, und so entstanden noch zwey neue Gewächshäuser, die gleichfalls nach der Zeichnung des Königl. Hofgarten - Intendanten, Herrn Ritter *von Sckell*, jedoch nach verschiedenen Zwecken und Formen erbaut wurden. Diese drey Häuser haben zusammen eine Länge von 679 Schuhen, und vereinen alle möglichen Vortheile zur zweckmäfsigen Pflege der Gewächse, welche bey der

unermüdlichen Thätigkeit des Königl. Hofgärtners, Hrn. *Carl Sckell* schön und kraftvoll heranwachsen.

Vorliegende Aufzählung der in hiesigem Garten cultivirten Gewächse kann jedoch noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen, da eine sehr groſse Menge, vorzüglich südamericanischer und africanischer, aus Saamen gezogener Pflanzen vorläufig nur mit Ziffern bezeichnet ist, und ihre nähere Bestimmung durch den gelehrten Reisenden, Hrn. Ritter *von Martius*, Hrn. Director Ritter *von Schrank* und dem Unterzeichneten zu gewärtigen hat.

Pflanzen, welche sich unter bereits gegebenen Namen im Garten vorfinden, bis jetzt nicht in Blüthe kamen, und deshalb nicht genau untersucht werden konnten, sind im Cataloge mit einem Sternchen (*) bezeichnet.

Bey Erscheinung des *beschreibenden* Cataloges wird die Berichtigung aller aufgezählten Pflanzenarten vollendet seyn.

Einigen seltenen oder schön blühenden europäischen, ja selbst vaterländischen Pflanzen, wird man in diesem Verzeichnisse gerne eine Stelle neben den Gewächsen ferner Welttheile gönnen.

Sterler.

ABROMA
augustum. ♄. C.
A. fastuosum. Jacq.
Theobroma augusta. L.

ABRUS
praecatorius. *L.* ♄. C.

ACACIA
acanthocarpa. *W.* ♄. C.
Mimosa acanthocarpa. H.
* adenanthera.
alata. *Brown.* ♄. C.
M. alata.
alba. *H. Belv.* ♄. T.
M. alba.
angustifolia. ♄. T.
M. peregrina.
* angustifiliqua.
arborea. *W.* ♄. C.
M. filicifolia. Lam.
asperata. v. Mimosa.
* benghalensis.
caesia. *W.* ♄. C.
caracasana. *W.* ♄. C.
M. caracasana. Jacq.
Catechu. *W.* ♄. C.
M. Catechu. L.
cornigera. *W.* ♄. C.
M. cornigera. L.
decipiens. *Brown.* ♄. T.
Andiantum truncatum. L.

ACACIA
decurrens. *W.* ♄. T.
M. decurrens. Donn.
depauperata. *Mart.* ♄. C.
diptera. *H. Bonpl.* ♄. C.
discolor. *W.* ♄. T.
M. discolor. Andr.
botrycephala. Vent.
divaricata. *W.* ♄. C.
Desmanthus divergens. W. En.
Mimosa divaricata. Jacq.
dodoneifolia. v. A. metrosiderifolia.
eburnea. *W.* ♄. C.
M. eburnea.
* elata.
* exasperata.
falcata. *W.* ♄. T.
M. obliqua. Wendl.
farnesiana *W.* ♄. C.
M. farnesiana. L.
* ferruginea.
floribunda. *W.* ♄. T.
M. floribunda. Vent.
frondosa. *W.* ♄. C.
M. frondosa. Klein.
glandulosa *W.* ♃.
M. contortuplicata. Hort.
M. glandulosa. Mx.
glauca. *W.* ♄. C.

ACACIA
M. glauca. L.
grandiflora. *W.* ♄. C.
M. grandiflora. L'Herit.
* guadelouppensis.
* heterophylla. *W.* ♄. C.
M. heterophylla. Lam.
Houstoni. *W.* ♄. C.
Gleditschia inermis. L.
Mimosa Houstoni. L'Herit.
* indica.
Julibrissin. *W.* D.
M. arborea. Frosk.
M. Julibrissin. L.
laxa. *W.* ♄. C.
Lebbeck. *W.* ♄. C.
M. Lebbeck. L.
leucocephala. L.
leucocephala. Pers.
leucophloea. *W.* ♄. C.
M. leucophloea. Roxb.
linifolia. *W.* ♄. T.
M. linifolia. Vent.
longifolia. *W.* ♄. T.
M. longifolia. Andr.
lophanta. *W.* ♄. T.
M. distachya. Vent
metrosiderifolia. ♄. T.
A dodoneifolia. Dietr.
myrtifolia. *W.* ♄. T.
M. myrtifolia. Smith.
nigricans. *H. Kew.* ♄.
paradoxa. ♄. C.
* persica.
portoricensis *W.* ♄. T.

ACACIA
M. portoricensis. Jacq.
pulchella. *Brown.* ♄. T.
* rhodocantha.
scandens. *W.* ♄. C.
Gigalobium scandens. Br.
Mimosa scandens. L.
semispinosa. *W.* ♄. C.
M. semispinosa. L.
* somnians.
speciosa. *W.* ♄. C.
suaveolens. *W.* ♄. T.
M. suaveolens. Smith.
* stipulacea.
stricta. *W.* ♄. T.
M. stricta. Andr.
* tuberosa.
tamarindifolia. *W.* ♄. C.
M. tamarindifolia. L.
tetragona. *W.* ♄ C.
A. quadrangularis. H.Cels.
tortuosa. *W.* ♄. C.
M. tortuosa. L.
undulata. *W. En.* ♄.
vera. *Bauh.* ♄. C.
M. nilotica. L.
verticillata. *W.* ♄. T.
M. ulicifolia. Wendl.

ACALYPHA
cuspidata. *Jacq.* ♄. C.
diversifolia *Pers.* ♄. C.
scabrosa. *Pers.* ♄. C.
virgata. *L.* ♄. C.

ACANTHOSPERMUM
brasilum. *Schrank.* ⊙. C.

ACANTHUS
carduifolius. *L.* ♃. T.
mollis. *L.* ♃. T.
spinosus. *L.* ♃. T.
ACER
campestre. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
creticum. *Pers.* ♄. D.
dasycarpum *W.* ♄. D.
A. eriocarpum. Mx.
A. glaucum. Marsh.
A. tomentosum. H. Paris.
heterohyllum. *W.* ♄. D.
A. sempervirens. Mart.
hybridum. *H. monac.* ♄. D.
monspessulanum. *W.* ♄. D.
A. trifolium. Duh.
A. tribolatum. Lam.
montanum. *W.* ♄. D.
A. parviflorum. Ehrh.
A. pensylvanicum. DuRoy.
A. spicatum. Lam.
Negundo. *L.* ♄. D.
Opalus. *L.* ♄. D.
A. italicum. Lauth.
A. opulifolium. Vill.
A. rotundifolium. Lam.
palmatum *Thunb.* ♄. D.
platanoides. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
γ. laciniatum.
Pseudo-Platanus. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.

ACER
rubrum. *L.* ♄. D.
β. coccineum.
γ. pallidum.
saccharinum. *L.* ♄. D.
β. album.
γ. nigrum.
striatum. *Du Roy.* ♄. D.
A. canadense. Marsh.
A. pensylvanicum. W.
tataricum. *L.* ♄. D.
ACHANIA
Malvaviscus. *W.* ♄. C.
Hibiscus Malvaviscus. L.
Malvaviscus arboreus. Cav.
pilosa. *Act.* ♄. C.
* tomentosa.
ACHILLEA
aegyptiaca. *L.* ♃. T.
Ptarmica incana. Tournef.
Clavennae. *Jacq.* ♃. D.
compacta. ♃. D.
Eupatorium. *M. B.* ♃. D.
fragilis. ♃. D.
macrophylla. *L.* ♃. D.
magna. *L.* ♃. D.
Millefolium. *L.* ♃. D.
β. flore purpureo.
Ptarmica. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.
speciosa. *Donnersm.* ♃. D.
tomentosa. *L.* ♃. D.
ACHRAS
Sapota. *W.* ♄. C.

ACHRAS
Sapota Achras. Mill.

ACHYRANTHES
aspera. *W.* ♄. C.
A. indica. Roth.
A. obtusifolia. Lam.
porrigens. *Jacq.* ♄. C.
Gomphrena fruticosa.

ACONITUM
Anthora. *L.* ♃. D.
A. ochroleucum. Salisb.
camarum. *L.* ♃. D.
A. hebegynum. Dec.
exaltatum. *Bernh.* ♃. D.
intermedium. *Dec.* ♃. D.
A. neomontanum. L.
Lycoctonum. *L.* ♃. D.
A. toxicarium. Salisb.
Napellus. *Koch.* ♃. D.
neubergense. *Dec.* ♃. D.
A. camarum. β. L.
A. pubescens. Moench.
pyrenaicum. *L.* ♃. D.
A. sibiricum. Poir.
A. squarrosum. Dec.
tauricum. *W.* ♃. D.
variegatum. *L.* ♃. D.
A. humile. Salisb.

ACROCOMIA
sclerocarpa. *Mart.* ♄. C.

ACROSTICHUM
alcicorne. *Sw.* ♃. T.
aureum. *L.* ♃. T.

ADANSONIA
digitata. *L.* ♄. D.

ADELIA
Acidoton. *Pers.* ♄. D.
Acidoton frutescens. Brown.
acuminata. *H. Cels.* ♄. T.
myrtifolia. *H. Cels.* ♄.
ovata. Pers. ♄.
Ricinella. *L.* ♄. D.

ADENANTHERA
pavonina. *L.* ♄. D.

ADIANTUM
Capillus veneris. *L.* ♃. T.
pedatum. *L.* ♃. T.
reniforme. *L.* ♃. T.

ADONIS
apennina. *L.* ♃. D.
capensis v. Knowltonia.
filia. *L.* ♃. T.
flammea. *Jacq.* ⊙. D.

AEGIPHILA
martinicensis. *Pers.* ♄. C.

AESHYNOMENE
americana. *W.* ⊙. C.
* picta. ⊙. C.
sensitiva. *W.* ♄. C.

AESCULUS
carnea. *Zeyher.* ♄. D.
glabra. *W.* ♄. D.
Hippocastanum. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
hybrida. *H. Paris.* ♄. D.
lutea. *Wangenh.* ♄. D.

AESCULUS
macrostachys. *Pers.* ♄. D.
parviflora. Wall.
ohiotensis. *H. Cels.* ♄. D.
Pavia. *L.* ♄. D.
Pavia rubra. Lam.

AGAPANTHUS
praecox. *W.* ♃. T.
umbellatus. *W.* ♃. T.
Crinum africanum. L.
β. minor. *H. Cels.* ♃. T.
variegatus. ♃. T.

AGAVE
americana. *W.* ♃. T.
β. foliis variegatis.
vera-crucis. *Mill.* ♄. C.
Agave lucida. W.
virginica. *W.* ♃. T.
vivipara. *W.* ♃. C.

AGROSTEMMA
Coronaria. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.

AGROSTIS
Cinna. *W. En.* ♃. T.
A. mexicana. Retz.
Cinna arundinacea. W. sp. pl.

AILANTHES
glandulosa. *W.* ♄. D.
A. sinensis.
Rhus Cacodendrum. Ehrh.

AITONIA
capensis. *Thunb.* ♄. T.

AJUGA
* disticha.
* fructicosa.

ALBUCA
* alba.
altissima. *Dryand.* ♃. T.
fragrans. *Pers.* ♃. T.

ALETRIS
arborea. *W. En.* ♄. C.
A. fragrans. L.
Dracaena fragrans. Ait.

ALLAMANDA
cathartica. *W.* ♄. C.
Aloe dracaena. Lam.
Orelia grandiflora. Aubl.
* verticillata.

ALLIUM
clusianum. *Retz.* ♃. D.
fragrans. *Vent.* ♃. D.
liliiflorum. *Zeyher.* ♃. D.
lusitanicum. *H. mon.* ♃. D.
Moly. *L.* ♃. D.
Pallasii. *Murray.* ♃. D.
roseum. *L.* ♃. D.
striatum. *Jacq.* ♃. T.
inodorum. *Ait.* ♃. D.
subhirsutum. *L.* ♃. T.
triquetrum. *L.* ♃. T.
Victorialis. *L.* ♃. D.

ALNUS
cordifolia. *H. monac.* ♄. D.
glutinosa. *W.* ♄. D.

ALNUS
Betula Alnus. L.
β. laciniata.
incana. *W.* ♄. D.
Betula Alnus β. L.
B. incana. L.
* maritima.
oblongata. *Mill.* ♄. D.
Betula oblongata. Ait.
ovata. ♄. D.
Betula ovata. Gmel. Baad.
rubra. ♄. D.
serrulata. *W.* ♄. D.
Betula rugosa. Ehrh.
B. serrulata. Ait.
undulata. *W.* ♄. D.
B. crispa. Ait.
B. Alnus crispa. Mx.

ALOE
acinacifolia
β. angustifolia. *H. Dyckens.*
arachnoides. *Thunb.* ♄. ♃. T.
Apicra arachnoides.
arborescens. *Haw.* ♄. T.
A. perfoliata. β. W.
attenuata. *Salm.*
barbadensis. *Haw.* ♄. C.
A. perfoliata barbadensis. H. Kew.
A. vulgaris. Pl. grafs.
Commelini. *W.* T.
conspurcata. *Salm.*
depressa. *Haw.* ♄. T.

ALOE
A. Serra. Pl. grafs.
distans. *Haw.* ♄. T.
A. brevifolia.
A. perfoliata.
brevifolia. H. Kew.
echinata. *Pr. Salm.*
excavata. *Salm.*
ferox. *Haw.* ♄. T.
A. perfoliata. γ. Willd.
glauca. *Haw.* ♄. T.
β. minor. *Haw.*
A. rhodocantha. B. Mag.
humilis. *Haw.* ♃. T.
A. perfoliata. ♇ *humilis.*
incurva. *Haw.* ♃. T.
A. humilis, incurva. B. Mag.
lineata. *Haw.* ♄. C.
A. perfoliata, γ lineata. H.
Lingua. *Thunb.* ♄. T.
maculata. *Thunb.* ♃. T.
marginata v. Lomatophyllum.
mitraeformis. *Haw.* ♃. T.
A. perfoliata. x W.
nobilis *Haw.* ♄. T.
rigida v. Haworthia.
saponaria. *Haw.* ♄. T.
A. disticha. Mill.
A. picta β. W.
soccotrina. *Haw.* ♄. T.
A. perfoliata vera. W.
A. vera. W.
tuberculata. *Haw.* ♃. T.

ALOE
* umbellata, picta.
variegata. *Haw.* ♄. T.
virens. *W.* ♃. T.
viscosa. *Lin.* ♄. T.

ALONSOA
incisifolia. *Ait.* ♄. T.
Celsia urticaefolia. Curt.
Hemimeris urticaefolia. W.
intermedia. *Ait.* ♄. T.
linearis. *Pers.* ♄. T.
Celsia linearis. Jacq.
Hemimeris coccinea. W.

ALPINIA
calcarata. *Rosc.* ♃. C.
Renealmia calcarata. Andr. rep.
spiralis v. Costus spiralis.

ALSTROEMERIA
Ligtu. *W.* ♃. C.
Hemerocallis Ligtu. Feuill.
pelegrina. *W.* ♃. T.
H. pelegrina. Feuill.

ALTHAEA
officinalis. *L.* ♃. D.
rosea. *W.* ♂. D.
Alcea rosea. L.

ALYSSUM
argenteum. *W.* ♄. D.
edentulum. *Kitaib.* ♂. D.
saxatile. *L.* ♄. T.
spinosum. *L.* ♄. T.

AMARYLLIS
advena. *Gawl.* ♃. C.
Atamasco. *L.* ♃. T.

AMARYLLIS
aurea. *Ait.* ♃. C.
Belladonna. *L.* 4. C.
* blanda.
* brasiliensis.
Carolinae. *Mihi.* ♃. C.
A. Principis. Pr. Salm. Dyck.
crispa. *Jacq.* ♃. T.
curvifolia. *Jacq.* ♃. T.
A. Fothergillia. Andr.
equestris. *Ait.* ♃. C.
A. dubia. L. amoen.
falcata. *Ait.* ♃. T.
Crinum falcatum. Jacq.
flexuosa. *Jacq.* ♃. T.
formosissima. *L.* ♃. T.
Iris suecica. Hortul.
Josephinae. *Redout.* ♃. T.
A. gigantea. van Marum.
Brunswigia gigantea. Heist.
longifolia. *L.* ♃. T.
lutea. *L.* ♃. T.
Colchicum luteum. Bauh.
miniata. *Schrank.* ♃. T.
* minor.
ornata. *Ait.* ♃. C.
A. Broussoneti. Redout. L.
A. Jagus. Hortul.
purpurea. *Ait.* ♃. T.
A. elata. Jacq.
A. speciosa. L'Herit.
radiata. *Ait.* ♃. T.
Reginae. *L.* ♃. C.
reticulata. *Ait.* ♃. C.
sarniensis. *L.* ♃. T.

AMARYLLIS
Lilium sarniense. Dugl.
speciosa. *Schrank.* ♃. T.
undulata. *L.* ♃. T.
vittata. *Ait.* ♃. T.
zeylanica. *L.* ♃. C.
A. lineata. Lam.
Crinum zeylanicum. Lam.

AMBROSIA
peruviana. *W.* ♃. T.

AMOMUM
Cardamomum *L.* ♃. C.

AMYGDALUS
communis. *L.* D.
β. flore pleno.
γ. sativa. *Bauh.*
incana. *W.* ♄. D.
nana. *L.* ♄. D.
orientalis *Pers.* ♄. D.
A. argentea. Lam.
persica. *L.* ♄. D.
β. flore pleno.
pumila. *L.* ♄. D.
Prunus sinensis. Pers.
β. flore pleno.

AMYRIS
polygama. *W.* ♄. T.
Schinus dependens. Orteg.
sylvatica. *Jacq.* ♄. C.
* undulata.

ANAGYRIS
foetida. *L.* ♄. T.
* indica.

ANDA
Pisonis. *Mart.* ♄. C.

ANDREWSIA
glabra *H. Belv.* T.
scabra. *Ait.* T.

ANDROMEDA
acuminata. *W.* ♄. D.
β. lucida. *Jacq.*
A. laurina. Mx.
A. populifolia. Lam.
A. reticulata. Walt.
arborea. *H. Carlsr.* ♄. T.
axillaris. *Ait.* ♄. D.
A. Catesbaei. Walt.
A. Walteri. Willd.
* β. major.
* γ. minor.
calyculata. *L.* ♄. D.
β. angustifolia. *Ait.*
A. calyculata major. Hortul.
γ. ventricosa. *Dietr.*
mariana.
β. angustifolia. ♄. T.
* oleifolia.
paniculata. *L.* ♄. T.
A. parabolica. Duham.
A. racemosa. W.
pulverulenta. *Bart.* ♄. T.
* serrata.
speciosa. *Mx.* ♄. T.
A. cassinefolia. Vent.

ANDROSACE
Chamaejasme. *L.* ♃. D.

ANDROSACE
lactiflora. *W.* ♃. T.
villosa. *L.* ♃. D.
ANDRYALA
lanata. *W.* ♃. D.
Hieracium lanatum. Vill.
ragusina. *L.* ♃. T.
ANEMONE
apiifolia. *Wulf.* ♃. D.
A. sulphurea. L.
narcissiflora. *L.* ♃. D.
ANGELICA
Archangelica. *L.* ♂. D.
ANNONA
asiatica. *L.* ♄. C.
* brasiliensis.
* macrophylla.
muricata. *L.* ♄. C.
palustris. *L.* ♄. C.
reticulata. *L.* ♄. C.
squammosa. *L.* ♄. C.
triloba. *L.* ♄. C.
tripetala. *Ait.* ♄. C.
A. cherimolia. Lam.
ANREDERA
spicata. *Juss.* ♃. C.
Basella vesicaria. Lam.
ANTHEMIS
artemisiaefolia. *W.* ♄. T.
β. alba, fl. pl.
γ. aurantiaca, fl. pl.
δ. caerulea, fl. pl.
ε. lutea, fl. pl.
ζ. rosea, fl. pl.
η. violacea.

ANTHEMIS
triloba. *Cav.* ♃. T.
Zaluzania, triloba. Pers.
ANTHERICUM
annuum *L.* ⊙. D.
floribundum. *Ait.* ♃. T.
frutescens. *L.* ♄. T.
longiscapum. *Jacq.* ♄. T.
pendulum. *Hornem.* ♃. T.
ramosum. *L.* ♃. D.
ANTHOLYZA
aethiopica. *L.* ♃. T.
Cunonia. *L.* ♃. T.
ringens. *L.* ♃. T.
ANTHOSPERMUM
aethiopicum. *L.* ♄. T.
Ambraria Heisteri. Fabr.
ANTHYLLIS
Barba Jovis. *L.* ♄. T.
cretica. *W.* ♄. T.
cytisoides. *L.* ♄. T.
Hermanniae. *L.* ♄. T.
ANTIDESMA
alexiteria. *L.* ♄. C.
Baccifera maderaspatana. Petiv.
ANTIRRHINUM
Asarina. *L.* ♃. D.
majus. *L.* ♂. D.
β. flore pleno.
pedunculatum. *L.* ♃. T.
sempervirens. *Lapeyr.* ♄. D.

ANTIRRHINUM
siculum ♃. T.

APONOGETON
angustifolius. *Ait.* ♃. T.
distachyon. *Thunb.* ♃. T.

APOCYNUM
androsaemifolium. *L.* ♃. D.
cannabinum. *L.* ♃. D.
hypericifolium. *Ait.* ♃. D.

AQUILEGIA
alpina. *L.* ♂. D.
bicolor. *Ehrh.* ♃. D.
canadensis. *L.* ♃. D.
grandiflora. *H. Belv.* ♃. D.
viridiflora. *Pall.* ♃. D.
viscosa. *L.* ♃. D.
vulgaris. *L.* ♃. D.
β. flore albo pleno.
γ. flore coeruleo pleno.
δ. stellata.

AQUILICIA
sambucina v. Leea.

ARABIS
alpina. *L.* ♃. D.
Turritis verna. Desf.
caucasica. *W.* ♃. L.
A. albida. Fischer.
nutans. *W.* ♃. D.
A. pumila. Wulf.
A. scabra. Allion.
procurrens. *H. monac.* ♃. D.

ARALIA
* arborea.
capitata. *W.* ♄. C.
Hedera capitata. Smith.
nudicaulis. *L.* ♃. T.
spinosa. *L.* ♃. T.

ARAUCARIA
imbricata. *Pav.* ♄. T.
Dombeya chilensis. Lam.
Pinus Araucaria. Molina.

ARBUTUS
alpina. *Pers.* ♄. D.
Andrachne. *L.* ♄. T.
A. frutescens. Ehrh.
A. *Theophrasti.* Clus.
β. foliis serratis.
* canadensis.
canariensis. *B. Mag.* ♄. T.
integrifolia. Lam. ♄. D.
salicifolia. *H. Cels.* ♄. T.
Uva ursi. *L.* ♄. D.
Unedo. *L.* ♄. T.
β. flore rubro.

ARCTOTHECA
repens. *W.* ♃. T.
Arctotis repens. Jacq.
A. scapigera. Thunb.

ARCTOTIS
acaulis. *L.* ♃. T.
angustifolia. *L.* ♄. T.
arborescens. *Jacq.* ♄. T.
aspera. *L.* ♄. T.
Cineraria. *Jacq.* ♃. T.

ARCTOTIS
cuprea. *Jacq.* ♄. T.
decumbens. *Thunb.* ♃. T.
decurrens. *Jacq.* ♄. T.
elatior. *Jacq.* ♄. T.
grandiflora. *Jacq.* ♄. T.
leucanthemoides. *Jacq.* ♃. T.
reptans. *Jacq.* ♃. T.
rosea. *Jacq.* ♄. T.
speciosa. *Jacq.* ♃. T.
spinulosa. *Jacq.* ♃. T.
squarrosa. *Jacq.* ♄. T.
* sulphurea.
tenuifolia. *L.* ♃. T.
tricolor. *Jacq.* ♃. T.

ARDISIA
crenulata. *Vent.* ♄. C.
Anguillaria crenulata. Poir.
* elegans.
littoralis. *H. Breit.* ♄. T.
pyramidalis. *Roth.* ♄. C.
Anguillaria pyramidalis. Cav.
solanacea. *Roxb.* ♄. c.

ARDUINA
bispinosa v. Carissa.

ARECA
Catechu. *L.* ♄. C.
montana. *H. cant.* ♄. C.
oleracea. *L.* ♄. C

ARENARIA
muscosa. *Medic.* ♃. T.
A. balearica. L.

ARISTEA
coerulea. *Gawl.* ♃. T.
A. bracteata. Pers.
A. capitata. B. Mag.
Gladiolus capitatus. L.
Ixia thyrsiflora. La Roche.
Moraea coerulea. Thunb.
cyanea. *W.* ♃. T.
A. eriophora. Pers.
Ixia africana. L.
Moraea africana. Thunb.
M. aristea. Lam.

ARISTOLOCHIA
acuminata. *Lam.* ♄. D.
altissima. *Desf.* ♄. T.
clematitis. *L.* ♃. D.
glauca. *Desf.* ♄. T.
indica. *L.* ♃. C.
longa. *L.* ♃. T.
obtusata. *W.* ♃. C.
panduraeformis. *Jacq.* ♃. C.
A. rugosa. Lam.
Pistolochia. *L.* ♃. T.
ringens. *Link.* ♃. C.
rotunda. *L.* ♃. T.
sempervirens. *L.* ♄. T.
Serpentaria. *L.* ♃. T.
Sipho. *W.* ♄. D.
A. frutescens. Marsh.
A. macrophylla. W. sp. pl.
trilobata. *W.* ♄. C.

ARISTOTELIA
Macqui. *L'Herit.* ♄. T.

ARMERIA
fasciculata. *W.* ♄. T.

ANTIRRHINUM
siculum ♃. T.

APONOGETON
angustifolius. *Ait.* ♃. T.
distachyon. *Thunb.* ♃. T.

APOCYNUM
androsaemifolium. *L.* ♃. D.
cannabinum. *L.* ♃. D.
hypericifolium. *Ait.* ♃. D.

AQUILEGIA
alpina. *L.* ♂. D.
bicolor. *Ehrh.* ♃. D.
canadensis. *L.* ♃. D.
grandiflora. *H. Belv.* ♃. D.
viridiflora. *Pall.* ♃. D.
viscosa. *L.* ♃. D.
vulgaris. *L.* ♃. D.
β. flore albo pleno.
γ. flore coeruleo pleno.
δ. stellata.

AQUILICIA
sambucina v. Leea.

ARABIS
alpina. *L.* ♃. D.
Turritis verna. Desf.
caucasica. *W.* ♃. *L.*
A. albida. Fischer.
nutans. *W.* ♃. D.
A. pumila. Wulf.
A. scabra. Allion.
procurrens. *H. monac.* ♃. D.

ARALIA
* arborea.
capitata. *W.* ♄. C.
Hedera capitata. Smith.
nudicaulis. *L.* ♃. T.
spinosa. *L.* ♃. T.

ARAUCARIA
imbricata. *Pav.* ♄. T.
Dombeya chilensis. Lam.
Pinus Araucaria. Molina.

ARBUTUS
alpina. *Pers.* ♄. D.
Andrachne. *L.* ♄. T.
A. frutescens. Ehrh.
A. *Theophrasti.* Clus.
β. foliis serratis.
* canadensis.
canariensis. *B. Mag.* ♄. T.
integrifolia. Lam. ♄. D.
salicifolia. *H. Cels.* ♄. T.
Uva ursi. *L.* ♄. D.
Unedo. *L.* ♄. T.
β. flore rubro.

ARCTOTHECA
repens. *W.* ♃. T.
Arctotis repens. Jacq.
A. scapigera. Thunb.

ARCTOTIS
acaulis. *L.* ♃. T.
angustifolia. *L.* ♄. T.
arborescens. *Jacq.* ♄. T.
aspera. *L.* ♄. T.
Cineraria. *Jacq.* ♃. T.

ARCTOTIS
cuprea. *Jacq.* ♄. T.
decumbens. *Thunb.* ♃. T.
decurrens. *Jacq.* ♄. T.
elatior. *Jacq.* ♄. T.
grandiflora. *Jacq.* ♄. T.
leucanthemoides. *Jacq.* ♃. T.
reptans. *Jacq.* ♃. T.
rosea. *Jacq.* ♄. T.
speciosa. *Jacq.* ♃. T.
spinulosa. *Jacq.* ♃. T.
squarrosa. *Jacq.* ♄. T.
* sulphurea.
tenuifolia. *L.* ♃. T.
tricolor. *Jacq.* ♃. T.

ARDISIA
crenulata. *Vent.* ♄. C.
Anguillaria crenulata. Poir.
* elegans.
littoralis. *H. Breit.* ♄. T.
pyramidalis. *Roth.* ♄. C.
Anguillaria pyramidalis. Cav.
solanacea. *Roxb.* ♄. c.

ARDUINA
bispinosa v. Carissa.

ARECA
Catechu. *L.* ♄. C.
montana. *H. cant.* ♄. C.
oleracea. *L.* ♄. C

ARENARIA
muscosa. *Medic.* ♃. T.
A. balearica. L.

ARISTEA
coerulea. *Gawl.* ♃. T.
A. bracteata. Pers.
A. capitata. B. Mag.
Gladiolus capitatus. L.
Ixia thyrsiflora. La Roche.
Moraea coerulea. Thunb.
cyanea. *W.* ♃. T.
A. eriophora. Pers.
Ixia africana. L.
Moraea africana. Thunb.
M. aristea. Lam.

ARISTOLOCHIA
acuminata. *Lam.* ♄. D.
altissima. *Desf.* ♄. T.
clematitis. *L.* ♃. D.
glauca. *Desf.* ♄. T.
indica. *L.* ♃. C.
longa. *L.* ♃. T.
obtusata. *W.* ♃. C.
panduraeformis. *Jacq.* ♃. C.
A. rugosa. Lam.
Pistolochia. *L.* ♃. T.
ringens. *Link.* ♃. C.
rotunda. *L.* ♃. T.
sempervirens. *L.* ♄. T.
Serpentaria. *L.* ♃. T.
Sipho. *W.* ♄. D.
A. frutescens. Marsh.
A. macrophylla. W. sp. pl.
trilobata. *W.* ♄. C.

ARISTOTELIA
Macqui. *L'Herit.* ♄. T.

ARMERIA
fasciculata. *W.* ♄. T.

ARNICA
scorpioides. *L.* ♃. D.
ARTEMISIA
afra. *Jacq.* ♄. T.
arborescens. *L.* ♄. T.
argentea. *L'Herit.* ♄. T.
coerulescens. *L.* ♄. D.
crithmifolia. *L.* ♃. D.
* fruticosa.
maritima. *L.* ♃. D.
neglecta. *W.* ♃. D.
palmata. *Lam.* ♄. T.
ARUM
Arisarum. *L* ♃. T.
Colocasia. *L.* ♃. T.
divaricatum. *L.* ♃. C.
italicum. *Mill.* ♃. T.
macrorrhizon. *W.* ♃. C.
ternatum. *Thunb.* ♃. T.
trilobatum. *L.* ♃. C.
ASARUM
virginicum. *L.* ♃. D.
ASCLEPIAS
arborescens. *L.* ♄. T.
carnosa v. Hoya.
curasavica. *L.* ♄. C.
incarnata. *L.* ♃. D.
Linaria. *Cav.* ♂. ♃. T.
nivea. *L.* ♃. T.
parviflora. *Ait.* ♃. D.
purpurascens. *L.* ♃. D.
syriaca. *L.* ♃. D.
truncata. *H. Belv.* ♃. D.
variegata. *L.* ♃. D.
volubilis. *L.* ♄. C.
ASCYRUM
hypericoides. *L.* ♄. T.
ASPARAGUS
aethiopicus. *L.* ♃. T.
caspicus. *Fischer.* ♃. D.
decumbens. *H. Belv.* ♃. D.
flexuosus. *Thunb.* ♃. T.
racemosus. *W.* ♄. C.
retrofractus. *L.* ♄. C.
scandens. *Thunb.* ♃. T.
verticillaris. *L.* ♃. D.
ASPHODELUS
clavatus. *Roxb.* ⊙. T.
creticus. *Lam.* ♃. D.
fistulosus. *L.* ♃. D.
luteus. *L.* ♂. D.
tauricus. *M. B.* ♃. D.
ASPIDIUM
aculeatum. *W.* ♃. D. T.
bulbiferum. *W.* ♃. T.
capense. *Sw.*
dentatum. *Ait.* ♃. T.
fontanum. *Ait.* ♃. D.
Lonchitis. *Sw.* ♃. D.
molle. *Sw.* ♃. T.
parasiticum. *W.* ♃. C.
patens. *W.* ♃. C.
A. nymphale. Schkuhr.
pectinatum. *W.*
rigidum. *Sw.* ♃. T.
trifoliatum. *Ait.* ♃. C.
ASPLENIUM
* dentix.
marinum. *Ait.* ♃. T.
Trichomanes. *L.* ♃. D.

ASSONIA
populnea. *W.* ♄. C.
ASTER
* abbreviatus.
adulterinus. *W.* ♃. D.
aestivus. *Ait.* ♃. D.
alpinus. *L.* ♃. D.
amelloides. *Bauh.* ♃. D.
A. Amellus. Pohl.
Amellus. *L.* ♃. D.
* americanus.
angustifolius. *Jacq.* ♄. T.
argophyllus. *Labill.* ♄. T.
calendulaefolius. *H. Cels.*
canus. *W.* ♃. D.
chinensis. *L.* ⊙. D.
β. plures varietates.
concinnus. *W.* ♃. D.
cordifolius. *L.* ♃. D.
A. latifolius. Corn.
Cymballariae. *Thunb.* ♄. T.
dentatus. *Thunb.* ♄. T.
dracunculoides. *W.* ♃. D.
filiformis. *W.* ♄. T.
floribundus. *W.* ♃. D.
fragilis. *Jacq.* ♃. D.
fruticulosus. *L.* ♃. T.
A. hypericifolius. Berg.
laevis. *L.* ♃. D.
lanceolatus. *L.* ♃. D.
linifolius. *L.* ♃. D.
longifolius. *L.* ♃. D.
lyratus. *H. Belv.* ♄. T.
macrophyllus. *L.* ♃. D.
multiflorus. *Ait.* ♃. D.

ASTER
novae Angliae. *L.* ♃. D.
novi Belgii. *L.* ♃. D.
pannonicus. *Jacq.* ♃. D.
phlogifolius. *Mühlenb.* ♃. D.
A. amplexicaulis. Mx.
salignus. *W.* ♃. D.
A. salicifolius. Ait.
scandens.
sericeus. *Vent.* ♄. T.
A. argenteus. Mx.
sibiricus. *L.* ♃. D.
A. pyrenaeus. Hortul.
spurius. *W.* ♃. D.
tenuifolius. *L.* ♃. D.
tomentosus. *Schrad.* ♄. T.
A. dentatus. Andr.
Tradescanti. *W.* ♃. D.
A. laevigatus. Lam.
ASTRAGALUS
Tragacantha. *L.* ♄. T.
A. massiliensis. Lam.
ATHAMANTA
macedonica. *Sprengel.* ♃. ♂. T.
Apium macedonicum. Moris.
Bubon macedonicum. L.
Daucus macedonicus. Riv.
panicifolia. *Spr.* ♃. T.
Cachrys lanata. Hortul.
C. panicifolia. Vahl.
C. pastinacea. Lam.
C. tomentosa. Desfont.

ATHANASIA
crithmifolia. *L.* ♄. T.
trifurcata. *L.* ♄. T.

ATRAGENE
alpina. *L.* ♄. D.
capensis. *L* ♄. T.
* species nova.

ATRAPHAXIS
undulata. *L.* ♄. T.

ATRIPLEX
Halimus. *L.* ♄. T.
* nivea.

ATROPA
frutescens. *L.* ♃. T.
Mandragora. *L.* ♃. D.
*Mandragora officinalis.*W.
solanacea. *L.* ♄. T.
Solanum aggregatum. W.

AUCUBA
japonica. *Thunb.* ♄. D.

AVERRHOA
Bilimbi. *L.* ♄. C.

AYENIA
pusilla. *L.* ☉. C.

AZALEA
bicolor. *Pursh.* ♄. T.
calendulacea. *Pursh.* ♄. T.
β. crocea.
γ. flammea.
cuprea. *H. Cels.* ♄. T.
incana. *H. Cels.* ♄. T.
indica. *W.* ♄. T.
multiflora. *H. Carlsr.* ♄. T.

AZALEA
nudiflora. *W.* ♄. T.
β. alba.
γ. angustifolia.
δ. carnea.
ε. coccinea.
ζ. papillionacea.
η. pactita.
ϑ. rosea.
ι. rutilans.
κ. variegata.
pontica. *L.* ♄. T.
* rubra, praecox. *H. Cels.* ♄. T.
serotina. *H. Cels.* ♄. T.
viscosa. *Pursh.* ♄. T.
β. fissa.
γ. floribunda.
δ. glauca.
ε. odorata.
ζ. vittata.

BABIANA
plicata. *Ait.* ♃. T.
Gladiolus plicatus.

BACCHARIS
adnata. *Humb.* ♄. C.
Dioscoridis. *L.* ♄. C.
halimifolia. *Schmidt.* ♄. T.
ivaefolia. *L.* ♄. T.
neriifolia. ♄. T.
* parviflora.

BACTRIS
minor. *Jacq.* ♄. C.
Coccos guinensis. L.

BAECKEA
* camphorata.
* trinervia.
virgata. *Ait.* ♄. T.

BALSAMITA
ageratifolia. *Desf.* ♄. T.
Chrysanthemum flosculosum. L.
* crispa.
flabelliformis. *W.* ♄. T.
Gnaphalium dentatum. L.
Pentzia crenata. Thunb.
P. flabelliformis. W.
Tanacetum flabelliforme. L'Herit.
vulgaris. *W.* ♃. D.
Tanacetum Balsamita. L.

BAMBUSA
arundinacea. *Schreb.* ♄. C.
Arundo Bambos. L.
Bambos arundinacea. Pers.
* latifolia. ♃. C.

BANISTERIA
angulosa. *L.* ♄. C.
chrysophylla. *Lam.* ♃. C.
ciliata. *Lam.* ♄. C.
fulgens. *L.* ♄. C.
laurifolia. *L.* ♄. C.
sagittata. *Cav.* ♄. C.
tomentosa. *Desf.* ♄. C.
* species nova.

BANKSIA
cinerea. *Br.* ♄. T.
collina. *Brown.* ♄. T.

BANKSIA
dentata. *L.* ♄. T.
ericaefolia. *L.* ♄. T.
integrifolia. *L.* ♄. T.
B. glauca. Cav.
B. oleaefolia. Kneight.
B. spicata. Gaertn.
latifolia. *Donn.* ♄. T.
B. Dilleniaefolia. Kneight.
B. robur. Cav.
B. salicifolia. Cav.
littoralis. *Brown.* ♄. T.
marcescens. *Br.* ♄. T.
B. praemorsa. Andr.
oblongifolia. *Br.* ♄. T.
B. asplenifolia. Salisb.
B. salicifolia. Cav.
serrata. *L.* ♄. T.
B. conchifera. Gaertn.
B. dentata. Wendl.
B. mitis. Salisb.

BARLERIA
bispinosa. *Vahl.* ♄. C.
flava. *Jacq.* ♄. C.
Prionitis. *L.* ♄. C.

BARYOSMA
latifolia. *S. R.* ♄. T.
Diosma latifolia. Thunb.
D. odoratissima. Mont.

BASELLA
cordifolia. *W.* ♂. C.

BAUERA
humilis. *H. Cels.* ♄. T.
rubiaefolia. *Andr.* ♄. T.

BAUHINIA
aculeata. *L.* ♄. C.
acuminata. *L.* ♄. C.
candida. *Ait.* ♄. C.
divaricata. *L.* ♄. C.
furcata. *Wendl.* ♄. C.
parviflora. *Vahl.* ♄. C.
* pudica.
purpurea. *L.* ♄. C.
racemosa. *Lam.* ♄. C.
* speciosa.

BEAUFORTIA
decussata. *Ait.* ♄. T.
sparsa. *Ait.* T.

BEGONIA
acuminata. *Dryand.* ♄. C.
dichotoma. *Jacq.* ♄. C.
discolor. *H. Belv.* ♃. C.
Fischeri. *Schrank.* ♄. C.
B. patula. Fischer.
hirsuta. *Barel.* ⊙. C.
* hirta.
nitida. *Ait.* ♄. C.
odorata. *H. Belv.* ♄. C.
spathulata. *H. Belv.* ♄. C.
suaveolens. *H. Cels.* ♄. C.

BERBERIS
cretica. *L.* ♄. D.
emarginata. *W.* ♄. D.
sibirica. *L.* ♄. D.
vulgaris. *L.* ♄. D.
β. abortiva.
γ. canadensis.
δ. humilis.
ε. sinensis.

BERKHEYA
grandiflora. *W.* ♄. T.
Gorteria fruticosa. Berg.
Rohria grandiflora. Thunb.
R. illicifolia. Vahl.
incana. W. ♄. T.
Atractylis fruticosa. Royen.
Berkheya fruticosa. Ehrh.
Gorteria fruticosa. L.
Rohria incana. Thunb.

BERRYA
* Ammomilla.

BESLERIA
melittifolia. *L.* ♄. C.
serrulata. *Jacq.* ♄. C.

BETULA
alba. *L.* ♄. D.
β pendula.
Alnus v. Alnus.
americana. ♄. D.
antarctica. *Forst.* ♄. D.
carpinifolia. *Ehrh.* ♄. D.
carpatica. *Waldst.* ♄. D.
davurica. *Poll.* ♄. D.
B. excelsa, canadensis. Wangenh.
fruticosa. *Poll.* ♄. D.
B. humilis. Schrank.
glandulosa. *Mx.* ♄. D.
japonica. *Thunb.* ♄. D.
incana v. Alnus.
* laciniata. ♄. D.
lenta. *L.* ♄. D.
nana. *L.* ♄. D.

BETULA
nigra. *L.* ♄. D.
odorata. *Bechst.* ♄. D.
ovata. *Schrank.* ♄. D.
B. Alnobetula. Ehrh.
papyracea. *W.* ♄. D.
pontica. *W.* ♄. D.
populifolia. *Ait.* ♄. D.
B. acuminata. Ehrh.
B. lenta. Du Roy.
pubescens. *Ehrh.* ♄. D.
pumila. *L.* ♄. D.
B. nana. Kalm.
rubra v. Alnus.
serrulata v. Alnus.

BIDENS
sambucifolia. *Cav.* ♃. C.
scandens v. Mikania.

BIGNONIA
aequinoctialis. *L.* ♄. C.
alliacea. *Sw.* ♄. C.
capreolata. *L.* ♄. T.
Clematis tetraphylla. Bocc.
Catalpa v. Catalpa.
* digitata.
grandiflora. *Thunb.* ♄. T.
B. chinensis. Lam.
Leucoxylon. *L.* ♄. C.
longissima v. Catalpa.
* lucida.
* ophthalmica.
paniculata. *L.* ♄. C.
pentaphylla. *L.* ♃. C.
radicans. *L.* ♄. D.
rigescens. *Jacq.* ♄. C.

BIGNONIA
sempervirens. *L.* ♄. T.
Gelsemium nitidum. Mx.
G. sempervirens. Pers.
serratifolia. *Vahl.* ♄. C.
stans. *L.* ♄. C.
tomentosa. *Thunb.* ♄. T.
Unguis. *L.* ♄. C.

BILLARDIERA
vide Labillardiera.

BISTROPOGON
punctatus. *H. Cels.* ♄. T.

BIXA
Orellana. *L.* ♄. C.

BLAERIA
ericoides. *L.* ♄. T.
Erica Blaeria. Thunb.
E. carnea. Pet. Gaz.

BLACKEA
trinervia. *L.* ♄. C.

BLECHNUM
australe. *Schkuhr.* ♃. T.
boreale. *W.* ♃. D.
Onoclea spicant. Hoffm.
Osmunda spicant. L.
occidentale. *Jacq.* ♃. C.
radicans. *Schkuhr.* ♃. T.
Woodwardia radicans. Ait.

BLETIA
hyacinthina. *Ait.* ♃. C.
Tancervilliae. *Andr.* ♃. C.
Limodorum Tankervilliae. Sw.

BOCCONIA
cordata. *Jacq.* ♃. C.
frutescens. *W.* ♄. C.

BOEHMERIA
lateriflora. *Mühlenb.* ♃. T.
ramiflora. *Sw.* ♄. C.
Caturus ramiflorus. L.
Procris ramiflora. Lam.
rubescens. *Jacq.* ♄. T.
Parietaria arborea. Ait.
Urtica arborea. L.

BOERHAAVIA
arborea. *Lagasc.* ♄. C.
B. arborescens. Pers.
excelsa. *W.* ♄. C.

BOLTONIA
asteroides. *Ait.* ♃. D.
Matricaria asteroides. L.

BOMBAX
Ceiba. *L.* ♄. C.
B. quinatum. Jacq.
pentandrum. *L.* ♄. C.

BONTIA
daphnoides. *L.* ♄. C.

BORAGO
laxiflora. *Decand.* ⊙. ♂. T.
orientalis. *L.* ♃. D.

BORBONIA
cordata. *L.* ♄. T.
crenata. *L.* ♄. T.

BOSEA
Yervamora. *L.* ♄. C.

BOSSIAEA
heterophylla. *Vent.* ♄. T.
prostrata. *Ait.* ♄. T.
Scolopendrium. *Ait.* ♄. T.

BOUVARDIA
triphylla. Salisb. ♄. C.
Houstonia coccinea. W.
Ixora americana. Jacq.
I. ternifolia. Cav.

BRACHYSTEMON
lanceolatus. *H.monac.* ♃. D.

BRASIA
* spinosa. *H. Cels.* ♄. C.

BREHMIA
arborescens. *Schrank.*

BROMELIA
Ananas. *L.* ♄. C.
chrysantha. *Jacq.* ♄. C.
humilis. *Jacq.* ♄. C.
Karatas. *L.* ♄. C.
laevis. *H. Carlsr.*
Pinguin. *L.* ♄. C.
viridis. *H. Carlsr.* ♄. C.
β. foliis aureo variegatis.
* species nova.

BROUSSONETIA
papyrifera. *Vent.* ♄.
Morus papyrifera. L.
Papyrus japonica. Lam.

BROWNEA
coccinea. *L.* ♄. C.

BRUCEA
ferruginea. *L'Herit.* ♄. C.
B. antidysenteria. Mill.
* sumatrana. ♄. C.

BRUNFELSIA
americana. *L.* ♄. C.
undulata. *Sw.* ♄. C.
violacea. *H. Cels.* ♄. C.

BRUNIA
abrotanoides. *L.* ♄. T.
lanuginosa. *L.* ♄. T.
superba. *Donn.* ♄. T.

BRUNSWIGIA
* sphaerica.
* toxicaria.

BRYONIA
triloba. *Thunb.* ♃. T.

BRYOPHYLLUM
calycinum. *Haw.* ♄. C.

BUBON
Galbanum v. Sison.
glaucus. *Sprengel.* ♃.
Seseli petraeum. M B.
laevigatus v. Ferula.
macedonicus v. Athamanta.

BUBROMA
Guazuma. *W.* ♄. C.
Guazuma polybotra. Cav.
Theobroma Guazuma. L.

BUCCO
hispida. *R. Sch.* ♄. T.

BUCCO
Diosma capensis. Murr.
D. hispida. Thunb.
Hartogia capensis. L.

BUDDLEJA
connata. *Schrank.* C.
globosa. *Lam.* ♄. T.
salicifolia. *Vahl.* ♄. T.
salvifolia. *Ait.* ♄. T.
Lantana salvifolia. L.

BUMELIA
argentea. *R. S.* ♄. T.
Roemeria argentea. Thunb.
Sideroxylon argenteum. Thunb.
lycioides. *W.* ♄. T.
Sideroxylon laeve. Walt.
S. lycioides. Duh.
Mastichodendron. *R. Sch.* ♄. C.
Sideroxylon Mastichodendron. Lam.
salicifolia. *Sw.* ♄. C.
tenax. *Willd.* ♄. T.
Sideroxylon tenax. Jacq.

BUPHTHALMUM
cordifolium. *Kit.* ♃. D.
helianthoides. *L.* ♃. D.
Heliopsis laevis.
maritimum. *L.* ♃. D.
repens. *Lam.* ♃. T.
sericeum. *L.* ♄. T.
spinosum. *W.* ⊙. ♂. T.

BUPLEURUM
coriaceum. *Ait.* ♄. T.
fruticosum. *L.* ♄. T.
rotundifolium. *L.* ⊙. T.

BÜTTNERIA
cordata. *Lam.* ♄. C.

BUXUS
balearica. *Lam.* ♄. T.
* capensis.
* glauca.
sempervirens. *L.* ♄. D.
β. arborescens.
γ. myrtifolia.
δ. foliis variegatis.

CACALIA
alpina. *L.* ♃. D.
C. glabra. Vill.
Anteuphorbium. *L.* ♄. T.
articulata. *Thunb.* ♄. T.
C. laciniata. Jacq.
C. runcinata. Lam.
canescens. *W.* ♄. T.
carnosa. *Ait.* ♄. T.
cylindrica. *Dec.* ♄. T.
ficoides. *L.* ♄. T.
Kleinia. *L.* ♄. T.
* nudicaulis.
repens. *L.* ♄. T.
suaveolens. *L.* ♃. D.

CACHRYS
maritima. *Sprengel.* ♃.
Crithmum maritimum. L.
Foeniculum marinum. Lob.
tomentosa v. Athamanta.

CACTUS
abnormis. *Willd.* ♄. C.
C. monstrosus. H. Belv.
coccinilifera. *L.* ♄. C.
cylindricus v. Cereus.
flagelliformis v. Cereus.
Ficus indica. *L.* ♄. C.
grandiflorus v. Cereus.
hexagonus v. Cereus.
* molissimus.
monocanthos. *W.* ♄. C.
nobilis. *L.* ♄. C.
* polygonus.
repandus v. Cereus.
* reptans.
Royeni v. Cereus.
* salicornoides.
* serpentinus.
speciosus. *Cav.* ♄. C.
stellatus. *W.* C.
tetragonus v. Cereus.
triangularis v. Cereus.
* tuberculatus.
Tuna. *L.* ♄. C.
* species nova.

CAESALPINIA
bijuga. *Sw.* ♄. C.
C. vesicaria. W.
Poinciana bijuga. Jacq.
Crista. *L.* ♄. C.
elata v. Poinciana.
* pectinata.
pulcherrima v. Poinciana.
Sappan. *L.* ♄. C.

CALADIUM
bicolor. *Vent.* ♃. C.
Arum bicolor. Ait.
esculentum. *Vent.* ♃. C.
C. aquatile. Rumph.
Arum esculentum. L.
helleborifolium. *Vent.* ♃. C.
Arum helleborifolium. Jacq.
lacerum. *W.* ♄. C.
Arum lacerum. Jacq.
sagittaefolium. *Vent.* ♃. C.
A. sagittaefolium. L.

CALENDULA
chrysanthemifolia. *Vent.* ♄. T.
fruticosa. *L.* ♄. T.
graminifolia. *L.* T.
suffruticosa. *Vahl.* ♄. T.
Tragus. *Ait.* ♄. ♄. T.

CALLA
aethiopica. *L.* ♃. T.

CALLICARPA
americana. *L.* ♄. T.
Johnsonia americana. Mill.
macrophylla. *Vahl.* ♄. C.
tomentosa. *W.* ♄. C.

CALLICOMA
serratifolia. *Andr.* ♄. T.

CALLUNA
vulgaris. *W.* ♄. D.
Erica vulgaris. L.
β. flore pleno.

CALLYSTACHYS
lanceolatus. *H. Cels.* ♄. T.

CALOMERIA
amaranthoides v. Humea.

CALOPHYLLUM
Calaba. *Ait.* ♄. C.

CALOTROPIS
gigantea. *Ait.* ♄. C.

CALYCANTHUS
floridus. *L.* ♄. D.
β. nanus.
γ. oblongatus.
laevigatus *W.* ♄. D.
C. ferax. Mx.
C. fertilis.
praecox. *L.* ♄. D.

CALYMENIA
aggregata v. Oxybaphus.

CALYPTRANTHES
Chytraculia. *Sw.* ♄. C.
Myrtus Chytraculia. L.
Zuzygium. *Sw.* ♄. C.
Myrtus Zuzygium. L.

CAMELLIA
japonica. *L.* ♄. T.
β. alba, plena.
γ. incarnata, plena.
δ. myrtifolia, plena.
ε. paeoniaeflora, plena.
ζ. purpurea, plena.
η. — florib. variegatis.
ϑ. rubra, plena.

CAMERARIA
* dubia. *H. Carlsr.* ♄. C.
lutea. *Lam.* ♄. C.

CAMPANULA
alpina. *L.* ♃. D.
aurea. *L.* ♄. T.
barbata. *L.* ♃. D.
betonicaefolia. *W.* ♃. D.
carpatica. *L.* ♃. D.
cephalotes. *Fischer.* ♃. D.
lilifolia. *L.* ♃. D.
Lychnitis. *Schrank.* ♃. D.
marsupiflora. *Fischer.* ♃.D.
obliqua. *Jacq.* ♂. D.
persicifolia. *L.* ♃. D.
β. flore albo simpl.
γ. — — pl.
punctata. *Schrank.* ♃. D.
pyramidalis. *L.* ♃. T.
rhomboidea. *L.* ♃. D.
spicata. *L.* ♂. D.
suaveolens. *W.* ♃. D.
thyrsoidea. *L.* ♂. D.
urticaefolia. *Schmidt.* ♃. D.
versicolor. *Sibth.* ♃. T.

CAMPHOROSMA
perenne. *Pall.* ♃. T.
C. monspeliaca. L.

CANARINA
Campanula. *L.* ♃. C.

CANELLA
alba. *Sw.* ♄. C.

CANNA
angustifolia. *L.* ♃. C.
* aurea.
coccinea. *Rosc.* ♃. C.
C. indica. Curt.
C. indica γ *coccinea.* W.
C. speciosa. Hegetschw.
flaccida. *Rosc.* ♃. C.
gigantea. *Desf.* ♃. C.
glauca. *Rosc.* ♃. C.
indica. *Rosc.* ♃. C.
C. indica κ rubra. *W.*
C. variabilis. W.
lancifolia. *Schrank.* ♃. C.
lutea. *Rosc.* ♃. C.
C. indica. β. lutea. W.

CANTHIUM
chinense. *Pers.* ♄. C.
Gardenia spinosa. Thunb.
Randia spinosa. Poir.
coronatum. *Lam.* ♄. C.
Gardenia dumentorum. Retz.
G. spinosa. L.

CANTUA
ligustrifolia.
C. foetida. Pers.
Cestrum vespertinum. H. Valent.
Periphragmos foetidus. Ruiz.
Vestia lycioides. W.
pyrifolia. *Lam.* ♄. T.
C. flexuosa. Pers.
C. peruviana. Gmel.
Periphragmos flexuosus. Ruiz.

CAPPARIS
Breynia. *W.* ♄. C.
Cyrophallophora. *L.* ♄. C.
ferruginea. *L.* ♄. C.
frondosa. *L.* ♄. C.
inermis. *H. Cels.* ♄.
* latifolia.
ovata. *Desf.* ♄. T.
saligna. *Vahl.* ♄. C.
spinosa. *L.* ♄. T.
tenuisiliqua. *Jacq.* ♄. C.
* species nova.
CAPRARIA
biflora. *L.* ♃. C.
lanceolata. *L.* ♄. T.
undulata. *L.* ♄. T.
CAPRIFOLIUM
dioicum. *S. R.* ♄. D.
C. bracteosum. Mx.
C. glaucum. Moench.
C. parviflorum. Pursh.
Lonicera dioica. Ait.
L. glauca. Burgsd.
L. media. Murr.
L. parviflora. Pers.
etruscum. *S. R.* ♄. D.
Lonicera etrusca. Savi.
L. Periclymenum. Gouan.
Fraseri. *Pursh.* ♄. D.
L. flava. H. Cels.
gratum. *Pursh.* ♄. D.
L. grata. Ait.
L. virginiana. Marsh.
Periclymenum americanum. Mill.

CAPRIFOLIUM
japonicum. *S. R.* ♄.
Lonicera japonica. Thunb.
implexum. *S. R.*
L. implexa. W.
italicum. *S. R.* ♄. D.
C. hortense. Lam.
C. rotundifolium. Moench.
Lonicera Caprifolium, italicum. *Schmidt.*
β. praecox.
L. Caprifolium praecox. Dec.
Periclymenum. *S. R.* D.
Caprifolium distinctum. Moench.
Lonicera Periclymenum. Ait.
L. germanica. Dietr.
Periclymenum germanicum. Mill.
β. quercifolium. *Ait.*
sempervirens. *Mx.* ♄. D.
Lonicera sempervirens. Pers.

CAPSICUM
baccatum. *L.* ♄. C.
conoides. *Mill.* ♄. C.
C. conicum. Lam.
C. erectum. Mart.
frutescens. *L.* ♄. C.
C. indicum. Rumph.
pendulum. *W.* ♄. C.
C. grossum. β. Schult.

CARDIOSPERMUM
Halicacabum. *L.* ⊙. C.

CARICA
citriformis. *H. monac.* ♄. C.
microcarpa. *Jacq.* ♄. C.
monoica. *W.* ♄. C.
Papaya. *L.* ♄. C.
Papaya vulgaris. Lam.
* species nova.

CARISSA
Arduina. *Pers.* ♄. C.
Arduina bispinosa. L.
Carandas. *W.* ♄. C.
Capparis Carandas. Gmel.
Echites spinosa. Burm.
Spinarum. *Vahl.* ♄. C.

CAROLINEA
insignis. *Sw.* ♄. C.
* minor.
Princeps. *L.* ♄. C.
Pachira aquatica. Aubl.

CARPINUS
americana. *Pers.* ♄. D.
Betulus. *L.* ♄. D.
C. vulgaris. Mill.
β. quercifolia.
orientalis. *Lam.* ♄. D.
C. duinensis. Scop.
Ostrya. *L.* ♄. D.
Ostrya carpinifolia. Scop.
O. vulgaris. W.
virginiana. *Lam.* ♄. D.
Ostrya virginica. *W.*

CARTHAMUS
salicifolius. *L.* ♄. T.
Carlowizia salicifolia. Moench.
tinctorius. *L.* ⊙. D.

CARYOTA
* mitis.
urens. *W.* ♃. C.

CASSIA
alata. *L.* ♃. C.
C. herpetica. Jacq.
apocuita. *Aubl.* ♄. C.
C. acuminata. W.
arborescens. *Mill.* ♄. C.
bicapsularis. *L.* ♄. C.
biflora. *L.* ♄. C.
C. marimari. Aubl.
bifoliolata. *Collad.* C.
Grimaldia bifoliolata. Schrank.
chamaecrista. *Schrank.* ⊙. C.
chinensis. *Lam.* ♄. C.
C. grandiflora. Pers.
corymbosa. *Lam.* ♄. G.
C. bonariensis. Hortul.
C. crassifolia. Ait.
C. falcata. Dum. Cours.
* elegans.
emarginata. *L.* ♄. C.
C. racemosa. Mill.
Fistula. *L.* ♄. C.
C. nigra. Dod. pempt.
C. fistularis. Blackw.

CASSIA
floribunda. *Cav.* ♄. C.
C. corymbosa. Ait.
C. grandiflora. Desf.
geminiflora. *Schrank.* ♄. C.
* glaberrima.
glandulosa. *L.*
glauca. *Lam.*
C. arboresens. Vahl.
grandis. *L.* ♄. C.
laevigata. *W.* ♄. C.
C. septentrionalis. Zucc.
marylandica. *L.* ♃. D.
C. acuminata. Moench.
C. reflexa. Salisb.
obliquifolia. *Schrank.* ⊙. ♄.
obtusifolia. *L.* ⊙. C.
occidentalis. *L.* ♄. C.
* ovata.
pilosa. *L.* C.
planisiliqua. *L.* ♄. C.
sennoides. *Jacq.* ♄. C.
stricta. *Schrank.* ⊙. C.
tomentosa. *Lam.* ♄. T.
C. multiglandulosa. Jacq.
Tora. *Ait.* ⊙. C.
C. foetida. Salisb.
viminea. *L.* ♄. C.
* species nova.

CASSINE
Maurocoenia. *L.* ♄. T.
Maurocenia Frangularia. Mill.
* sphaerocarpa.

CASTANEA
pumila. *Mx.* ♄. D.
C. americana. Pluk.
Fagus pumila. L.
vesca. *Gaertn.* ♄. D.
Fagus Castanea. L.

CASUARINA.
equisetifolia. *W.* ♄. T.
C. littorea. Rumph.
torulosa. *W.* ♄. T.
C. suberosa. Hortul.
truncata. *H. Belv.*

CATESBAEA
spinosa. *L.* ♄. C.
C. longiflora. Sw.

CEANOTHUS
africana. *L.* ♄. T.
Celastrus inermis. Roy.
americana. *L.* ♄. D.
Evonymus noviBelgii. Commel.
* australis.
microphylla. *Mx.* ♄. T.

CECROPIA
peltata. *L.* ♄. C.

CEDRELA
odorata. *L.* ♄. C.
C. cedro. Loefl.
C. odorata. Mill.

CELASTRUS
buxifolia. *R. S.* ♄. T.
C. buxifolius. L.
cernua. *R. S.* ♄. T.

CELASTRUS
integrifolia. *H. Cels.* ♄. T.
lucida. *R. S.* ♄. T.
pyracantha. *R. S.* ♄. T.
scandens. *L.* ♄. D.

CELOSIA
virgata. *Jacq.* C.

CELSIA
Arcturus. *L.* ♂. T.
* lanata.

CELTIS
* cordata. *H. Cels.*
micrantha. *Sw.* ♄. C.
Rhamnus micranthus. L.
occidentalis. *L.* ♄. D.
orientalis. *L.* ♄. D.
* sinensis.
Tournefortii. *Lam.* ♄. D.

CENTAUREA
* africana.
atropurpurea. *W.* ♃. D.
Cineraria. *L.* ♃. D.
dealbata. *W.* ♃. D.
ferox. *W.* ♃. T.
glastifolia. *L.* ♃. D.
Isnardi. *W.* ♃. D.
ochroleuca. *H. monac.*
orientalis. *L.* ♃. D.
phrygia. *W.* ♃. D.
ragusina. *L.* ♄. T.
sempervirens. *W.* ♃. T.

CEPHALANTHUS
occidentalis. *L.* ♄. T.

CEPHALANTHUS
C. oppositifolius. Moench.

CERASTUM
lanuginosum. *L.* ♃. D.
latifolium. *L.* ♃. D.
tenuifolium. *Pursh.* ♃. D.
tomentosum. *L.* ♃. D.

CERATANTHERA
amomoides. *Hornem.* C.

CERBERA
Ahovai. *L.* ♄. C.
* angustifolia.
* laurifolia.
Manghas. *L.* ♄. C.
Thevetia. *Poir.* ♄. C.

CERCIS
canadensis. *L.* ♄. D.
Siliquastrum. *L.* ♄. D.

CERESIA
elegans. *W.* ♃. C.
Paspalum membranaceum. Lam.

CEREUS
cylindricus. *Haw.* ♄. C.
flagelliformis. *Haw.* ♄. T.
grandiflorus. *Haw.* ♄. C.
hexagonus. *Haw.* ♄. C.
repandus. *Haw.* ♄. C.
Royeni. *Haw.* ♄. C.
tetragonus. *Haw.* ♄. C.
triangularis. *Haw.* ♄. C

CERINTHE
aspera. *W.* ⊙. D.
maculata. *H. mon.* ⊙. D.
major. *L.* ⊙. D.
CEROPEGIA
dichotoma. *Haw.* ♄. C.
CESTRUM
alaternoides. *H. Paris.* ♄. T.
cauliflorum. *Jacq.* ♄. C.
diurnum. *L'Herit.* ♄. C.
fastigiatum. *Jacq.* ♄. C.
foetidissimum. *Jacq.* ♄. C.
Hediunda. *Lam.* ♄. C.
C. auriculatum. Fl. peruv.
laurifolium. *L'Herit.* ♄. C.
C. venenatum. Lam.
macrophyllum. *Vent.* ♄. C.
nocturnum. *L'Herit.* ♄. C.
odontospermum. *Jacq.* ♄. C.
Parqui. *L'Herit.* ♄. T.
C. jamaicense β. Lam.
C. virgatum. Fl. peruv.
pendulinum. *Jacq.* ♄. C.
salicifolium. *Jacq.* ♄. C.
tinctorium. *Jacq.* ♄. C.
vespertinum. *Jacq.* ♄. C.
C. confertum. Mill.
C. jamaicense. Lam.
C. ramosissimum. H. Pat.
CHAMAEROPS
* acaulis.
humilis. *L.* ♄. C.
Phoenix humilis. Cav.

CHEIRANTHUS
callosus. *L.* ♄. T.
Heliophila callosa. DC.
* longissimus.
mutabilis. *W.* ♄. T.
C. frutescens. L'Herit.
odoratissimus. *W.* ♂. T.
Mathiola odoratissima. Brown.
scoparius. *Brouss.* ♄. T.
tristis. *L.* ♄. T.
Mathiola tristis. Brown.
CHELONE
barbata. *Cav.* ♃. T.
C. formosa. Wendl.
C. ruelloides. Andr.
CHENOPODIUM
fruticosum. *Schrad.* ♄. T.
multifidum. *L.* ♄. C.
pinnatifidum. *Schrank.* ⊙. T.
CHIOCOCCA
racemosa. *L.* ♄. C.
CHIONANTHUS
virginica. *L.* ♄. D.
CHIRONIA
baccifera. *L.* ♄. T.
Roeslinia tetragona. Moench.
conferta. *L.* ♄. T.
C. frutescens β. Lam.
linoides. *L.* ♄. T.
CHLORANTHUS
inconspicuus. *Sw.* ♄. C.

CHLORANTHUS
Nigrina spicata. Thunb.
N. spicifera. Lam.
CHORIZEMA
ilicifolia. *Labill.* ♄. T.
nana. *Bot. Mag.* ♄. T.
CHRYSANTHEMUM
anethifolium v. Pyrethrum.
* ferulaefolium.
indicum v. Anthemis.
CHRYSOCOMA
cernua. *L.* ♄. T.
Comaurea. *L.* ♄. T.
Linosyris. *L.* ♃. D.
CHRYSOPHYLLUM
argenteum. *W.* ♄. C.
Cainito. *L.* ♄. C.
ferrugineum. *H. Cels.* ♄. C.
glabrum. *Jacq.* ♄. C.
CHYRANTHODENDRUM
* platanifolium.
CINCHONA
caribaea } v. Exostema.
floribunda } v. Exostema.
CINERARIA
amelloides. *L.* ♄. T.
bicolor. *W.* ♄. T.
cruenta. *W.* ♄. T.
C. aurita. Andr.
geifolia. *W.* ♄. T.
Othonna geifolia. Kniph.
hybrida. *W.* ♄. T.
lanata. *L'Herit.* ♄. T.
linifolia. *L.* ♄. T.
lucida. *Sw.* ♄. T.

CINERARIA
maritima. *L.* ♄. T.
platanifolia. *Schrank.* ♄. T.
Schr. pl. rar. t. 95.
populifolia. *L'Herit.* ♄. T.
Cacalia appendiculata.
praecox. *Cav.* ♄. T.
CINNA
arundinacea v. Agrostis.
CISSUS
acida. *L.* ♄. C.
Sicyos trifoliata. L.
antarctica. *Vent.* ♄. T.
glandulosa. *Gmel.* ♄. T.
Saelanthus glandulosa. Forsk.
orientalis. *Lam.* ♄. T.
quadrangularis. *W.* ♃. C.
Saelanthus quadragonus. Forsk.
sicyoides. *W.* ♃. C.
trifoliata. *Jacq.* ♃. C.
C. alata. Lam.
vitiginea. *W.* ♄. T.
* species nova.
CISTUS
albidus. *L.* ♄. T.
* algarvensis.
angustifolius. *Jacq.* ♄. T.
creticus. *L.* ♄. T.
crispus. *L.* ♄. T.
incanus. *L.* ♄. T.
ladaniferus. *L.* ♄. T.
β. undulatus. *Ait.*
laurifolius. *L.* ♄. T.

CISTUS
Libanotis. *L.* ♄. *W.*
linearis. *Cav.* ♄. T.
monspeliensis. *L.* ♄. T.
purpureus. *H. Cels.* ♄. T.
* reticulatus.
salvifolius. *L.* ♄. T.
vaginatus. *Jacq.* ♄. T.
C. symphytifolius. Lam.
villosus. *L.* ♄. T.
β. major.

CITHAREXYLON
cinereum. *L.* ♃. C.
* molle.
pentandrum. *Vent.* ♄. C.
quadrangulare. *L.* ♄. C.
C. caudatum. Sw.
villosum. *Jacq.* ♄. C.
* species nova.

CITRUS
Aurantium. *L.* ♄. T.
β. hystrix.
γ. lusitanica.
δ. myrtifolia.
ε. salicifolia.
decumana. *L.* ♄. T.
japonica. *Thunb.* ♄. T.
medica. *L.* ♄. T.
stricta. *H. Carlsr.* ♄. T.
trifoliata. *L.* ♄. T.
undulata. *H. Belv.* ♄. T.

CLEMATIS
angustifolia. *Jacq.* ♃. D.
C. hexapetala. Pall.
calycina. *W.* ♄. T.
cirrhosa. *L.* ♄. T.
crispa. *L.* ♄. T.
erecta. *L.* ♄. D.
Flamula. *L.* ♄. D.
florida. *Thunb.* ♄. T.
Atragene florida. Pers.
glauca. *W.* ♄. T.
integrifolia. *L.* ♃. D.
C. inclinata. Scop.
C. nutans. Cranz.
ochroleuca. *Ait.* ♃. D.
orientalis. *L.* ♄. T.
virginiana. *L.* ♄. D.
* virosa.
Vitalba. *L.* ♄. D.
Viticella *L.* ♄. D.
β. coccinea.
γ. rubra.

CLEOME
gigantea. *L.* ♄. C.
triphylla. *L.* ☉. C.
* uniglandulosa.
viscosa. *W.* ☉. C.

CLERODENDRUM
fortunatum. *L.* ♄. C.
fragrans. *W.* ♄. T.
Volkmannia japonica. Jacq.
V. fragrans. W.
inerme. ♄. C.

CLERODENDRUM
Volkameria inermis.
infortunatum. *W.* ♄. C.
ligustrinum. ♄. C.
Volkameria ligustrina.
paniculatum. *Vahl.* ♄. C.
phlomoides. *W.* ♄. T.
Volkameria multiflora. Burm.
squammatum. *Vahl.* ♄. C.
* violaceum.
viscosum. *W.* ♄. C.

CLETHRA
acuminata. *Mx.* ♄.
alnifolia. *L.* ♄. D.
Alnifolia americana. Catesb.
arborea. *Ait.* ♄. T.
* maderiensis.
tinifolia. *Sw.* ♄. C.
Tinus occidentalis. L.
tomentosa. *Lam.*
C. incana. Pers.

CLIFFORTIA
ilicifolia. *L.* ♄. T.
obcordata. *L.* ♄. T.
tridentata. *W.* ♄. T.

CLINOPODIUM
* argenteum.
* rugosum.

CLITORIA
heterophylla. *Lam.* C.
* peruviana.
β. grandiflora.

CLITORIA
Ternatea. *L.* ♃. T.
virginiana. *L.* ♃. T.
C. micrantha. Smith.

CLUSIA
flava. *L.* ♄. C.
rosea. *L.* ♄. C.

CLUYTIA
alaternoides. *L.* ♄. T.
polygonoides. *L.* ♄. T.
pulchella. *L.* ♄. T.

CLYPEOLA
* maritima.

CNEORUM
tricoccon. *L.* ♄. T.

CNICUS
Casabonae. *W.* ♂. T.
Carduus Casabonae. L.
diacanthus. *Pers.* T.

COBAEA
scandens. *Cav.* ♄. T.

COCCOLOBA
excoriata. *L.* ♄. C.
fagifolia. *H. Belv.* ♄. C.
laurifolia. *W.* ♄. C.
* longifolia.
pubescens. *L.* ♄. C.
C. grandiflora. Jacq.
punctata. *L.* ♄. C.
C. coronata. Jacq.
uvifera. *L.* ♄. C.
C. leoganensis. Jacq.

COCOS
nucifera. *L.* ♄. C.
spiciflora. *Mart.* ♄. C.
COFFEA
arabica. *L.* ♄. C.
occidentalis. *Jacq.* ♄. C.
COLUMNEA
hirsuta. *Sw.* ♄. C.
* hirta.
COLUTEA
arborescens. *L.* ♄. D.
cruenta. *W.* ♄. D.
C. humilis. Scop.
frutescens. *L.* ♄. T.
* media.
perennans. *Ait.* ♄. D.
Lessertia perennans. Dec.
Pocockii. *Ait.* ♄. D.
C. halepica. Lam.
COMMELINA
africana. *L.* ♃. T.
C. procumbens. Roy.
erecta. *L.* ♃. D.
* hirtella.
tuberosa. *L.* ♃. T.
virginica. *L.* ♃. T.
COMPTONIA
asplenifolia. *Ait.* ♄. D.
Liquidambar asplenifolium.
L. peregrinum. L.
CONVALLARIA
* australis.
japonica. *L.* ♃. T.
CONVALLARIA
majalis. *L.* ♃. D.
β. flore rubro.
stellata. *L.* ♃. T.
CONVOLVULUS
althaeoides. *L.* ♃. T.
Cantabrica. *L.* ♃. T.
Cneorum. *Vahl.* ♄. T.
grandiflorus. *L.* ♄. C.
C. maximus. Herm.
Hermanniae. *L'Herit.* ♃. T.
C. crenatus. Jacq.
pentaphylloides. *Schrank.* ⊙. C.
C. pentaphyllus. Plum.
speciosus v. Ipomoea.
verticillatus. L.
CONYZA
caroliniensis. *Jacq.* ⊙. C.
foetida. *W.* ♃. T.
Erigeron foetidum. L.
saxatilis. *L.* ♄. T.
COOKIA
punctata. *Sonnerat.* ♄. C.
CORCHORUS
fuscus. *Mart.* ⊙. C.
japonicus. *Thunb.* ♄. T.
β. flore pleno.
quadrangularis. *Mart.* ⊙. C.
siliquosus. *L.* ♃. C.
CORDIA
dentata. *Poir.* ♄. C.

CORDIA
scabra. *H. Cels.* ♄. C.
Sebestena. *H. Cels.* ♄. C.
* species nova.

COREOPSIS
tenuifolia. *Ehrh.* ♃. D.
C. verticillata. Lam.
tripteris. *L.* ♃. D.
verticillata. *L.* ♃. D.
C. delphinifolia. Lam.

CORIARIA
myrtifolia. *L.* ♄. D.

CORIS
monspeliensis. *L.* ⊙. T.

CORNUS
alba. *L.* ♄. D.
C. stolonifera. Mx.
C. tartarica. Mill.
canadensis. *W.* ♃. D.
chilensis. *Molin.* ♄. T.
circinata. *L'Herit.* ♄. D.
florida. *L.* ♄. D.
japonica. *Thunb.* ♄. T.
mascula. *L.* ♄. D.
novi Belgii.
paniculata. *L'Herit.* ♄. D.
C. albida. W.
C. racemosa. Lam.
sanguinea. *L.* ♄. D.
sericea. *L.* ♄. D.
C. americana. Pluk.
C. Amomum. Du Roy.
C. rubiginosa. Ehrh.
stricta. *L'Herit.* ♄. D.

CORNUS
suecica. *Smith.* ♃. D.
C. herbacea. L.

CORNUTIA
punctata. *W.* ♄. C.
C. pyramidata. Ait.
Hosta coerulea. Jacq.

CORONILLA
argentea. *L.* ♄. T.
C. stipulacea. Lam.
Emerus. *L.* ♄. D.
glauca. *L.* ♄. T.
C. maritima. Tounef.
juncea. *L.* ♄. T.
odorata. ♃. T.
valentina. *L.* ♄. T.

CORRAEA
alba. *Vent.* ♄. T.
speciosa } v. Maceutoxeron.
virens }

CORYDALIS
capnoides. *W.* ⊙. D.
Fumaria capnoides. L.
nobilis. *W.* ♃. D.
Fumaria nobilis. L.
hamosa. *H. monac.* ♃. D.
sempervirens. *W.* ⊙. D.
C. glauca. Dec.
Fumaria sempervirens. L.
spectabilis. ♃. D.

CORYLUS
Avellana. *L.* ♄. D.
Colurna. *L.* ♄. D.
rostrata. *Ait.* ♄. D.
C. cornuta. Hortul.

CORYPHA
umbraculifera. *L.* ♄. C.

COSMEA
bipinnata. *W.* ♃. C.
Cosmos bipinnatus. Cav.
rosea. *Mart.* ⊙. C.

COSSIGNEA
pinnata. *Lam.* ♄. C.

COSTUS
arabicus. *L.* ♃. C.
C. glabratus. Sw.
* lanatus.
speciosus. *Rosc.* ♃. C.
Amomum hirsutum. Lam.
Banksea speciosa. Koenig.
Costus arabicus. L.
Hellenia grandiflora. Retz.
spicatus. *Rosc.* ♃. C.
Alpinia spicata. Murr.
Amomum petiolatum. Lam.
Costus arabicus. Aubl.
spiralis. *R. S.* ♃. C.

COTYLEDON
coccinea. *Cav.* ♄. T.
hemisphaerica. *Haw.* ♄. T.
orbiculata. *Haw.* ♄. T.
* portulacoides.
Umbilicus. *W.* ♃. D.

CRASSULA
acutifolia. *Pers.* ♄. T.
arborescens. *Ait.* ♄. T.
coccinea v. Larochea.
cordata. *W.* ♄. C.
cultrata v. Globulea.

CRASSULA
* dejecta.
falcata v. Larochea.
imbricata. *W.* ♄. T.
lactea. *W.* ♄. T.
marginalis. *W.* ♄. T.
odoratissima v. Larochea.
orbicularis. *W.* ♄. T.
perfoliata. *W.* ♄. C.
spathulata. *W.* ♄. T.
* spinosa.
tetragona. *W.* ♄. T.
* species nova.

CRATAEGUS
arbutifolia. *Ait.* ♄. D.
Pyrus arbutifolia. L.
Azarolus. *L.* ♄. D.
Mespilus Azarolus. W.
M. orientalis. Pock.
coccinea. *L.* ♄. D.
Mespilus coccinea. W.
cordata. *L.* ♄. D.
C. acerifolia. Kern.
C. corallina. L'Herit.
C. populifolia. Walt.
Mespil. acerifolia. Burgsd.
Crus galli. *Pers.* ♄. D.
C. lucida. Wangenh.
Mespilus crus galli. W.
M. lucida. Ehrh.
glabra. *Thunb.* ♄. D.
hybrida v. Sorbus.
indica. *L.* ♄. D.
Schr. pl. rar. tab. 60.

GRATAEGUS
monogyna. *W.* ♄. D.
β. flore rubro.
* nivea.
oxyacantha. *L.* ♄. D.
Mespilus oxyacantha. W.
β. flore albo pleno.
γ. flore rubro pleno.
parvifolia. *W.* ♄. D.
C. tomentosa. Sp. pl.
C. uniflora. Du Roy.
Mespilus axilaris. Pers.
M. parvifolia. Ait.
M. Xanthocarpus. L.
punctata. *W.* ♄. D.
M. cuneifolia. Ehrh.
M. punctata. W.
* spathulata.

CRATAEVA
capparoides. *Andr.* ♄. C.
Tapia. *L.* ♄. C.

CREMATOSTEMUM
* capense.

CREPIS
* crassifolia.

CRESCENTIA
cucurbitina. *L.* ♄. C.
Cujete. *Jacq.* ♄. C.

CRINUM
bracteatum. *W.* ♃. C.
Commelini. *W.* ♃. C.
C. angustifolium. Hortul.

CRINUM
erubescens. *Ait.* ♃. C.
C. americanum. Sp. pl.
C. Commelini. Jacq.
latifolium. *L.* ♃.
Amaryllis latifolia. W.
Crinum americanum
β. latifolium.

CRITHMUM
maritimum v. Cachrys.

CROCUS
luteus. ♃. D.
sativus. *L.* ♃. D.
vernus. *W.* ♃. D.
C. sativus β. vernus. L.

CROTALARIA
* arborea.
bialata. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 13.
calycina. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 12.
chinensis. *L.* ♄. C.
coerulea. *Jacq.* ⊙. C.
C. angulosa. Lam.
C. verrucosa. W.
cytisoides. *Mart.* ♄. C.
* fruticosa.
hirta. *W.* ⊙. C.
C. pilosa. Rottler.
inçana. *Jacq.* ⊙. C.
incanescens. *L.* ♄. T.
C. arborescens. Lam.
C. capensis. Thunb.
juncea. *Willd.* ♄. T.

CROTALARIA
laburnifolia. *L.* ⊙. C.
Langsdorffi. *Mihi.* ⊙. C.
lotifolia. *L.* ♄. C.
mutabilis. *Mihi.* ♂. C.
nitidula. *Mart.* ⊙. C.
Paulina. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 88.
pulcherrima. *Bot. Mag.* ♄. C.
* purpurea.
tetragona. *Andr.* ♂. C.
undulata. *Mihi.* ⊙. C.

CROTON
balsamiferum. *L.* ♄. C.
* heterophyllum.
* palmatum.
penicillatum. *Vent.* ♄. C.
pungens. *Jacq.* ♄. C.
Tiglium. *L.* ♄. C.
variegatum. *L.* ♄. C.
* species nova.

CROWEA
saligna. *Ait.* ♄. T.

CRUCIANELLA
maritima. *L.* ♄. T.

CUCUBALUS
fabarius. *L.* ♃. T.

CUKANIA
* laevigata.

CUPANIA
* americana.

CUPHEA
decandra. *Ait.* ♄. C.

CUPRESSUS
* australis.
disticha. *L.* ♄. T.
C. americana. Catesb.
* occidentalis.
sempervirens. *L.* ♄. T.
— *β.* horizontalis. *Mill.*
thyoides. *L.* ♄. T.

CURCULIGO
latifolia. *Ait.* ♃. C.

CUSSONIA
* quercifolia.
thyrsiflora. *L.* ♄. T.

CURTISIA
faginea. *Ait.* ♄. T.

CYCAS
circinalis. *L.* ♄. C.
revoluta. *Thunb.* ♄. C.

CYCLAMEN
europaeum. *L.* ♃. T.
hederaefolium. *Ait.* ♃. T.
persicum. *Mill.* ♃. T.

CYDONIA
japonica. *Pers.* ♄. T.
Pyrus japonica. Thunb.
β. flore albo. ♄. T.
sinensis. *H. Paris.* ♄. T.
Pyrus sinensis. W. E. suppl.
vulgaris. *W. E.* ♄. D.
Pyrus cydonia. L.

CYDONIA
Sorbus cydonia. Cranz.
β. lusitanica.
γ. pomiformis.
δ. pyriformis.

CYMBIDIUM
aloefolium. *Sw.* ♃. C.
Epidendrum aloefolium. L.
ensifolium. *L.* ♃. C.
Limodorum ensatum. Banks.
sinense. ♃. C.
Epidendrum sinense. Andr.
verecundum. *Sw.* ♃. C.
Bletia verecunda. H. Belv.
Limodorum altum. Jacq.
— *trifidum.* Mx.
— *verecundum.* Salisb.

CYNANCHUM
monspeliacum. *L.* ♄. T.
nigrum. *Cav.* ♃. T.
pilosum. *R. Br.* ♄. T.
Periploca africana. L.

CYNOGLOSUM
canescens. *W.* ☉. C.
C. hirsutum. Jacq.
cheirifolium. *L.* ♂. T.
umbellatum. *W. Kit.* ♃. D.

CYPERUS
alternifolius. *Vahl.* ♃. C.
articulatus. *Vahl.* ♃. C.
C. nodosus. W.
bulbosus. *Schrank.* ♃. C.
elegans. *Vahl.* ♃. C.
C. laxus. Lam.
fastigatus. *Rottb.* ♃. C.
C. fastigosus. Gmel.
C. imbricatus. Retz.
Papyrus. *Vahl.* ♃. C.

CYPHIA
bulbosa. *Berg.* ♃. T.
Lobelia bulbosa. L.

CYRILLA
pulchella. *L'Herit.* ♃. C.
Columnea erecta. Lam.
Gesneria pulchella. Sw.
Trevirana coccinea. W.

CYRTHANTHUS
angustifolius. *Ait.* ♃. T.
Crinum angustifolium. L.
obliquus. *Ait.* ♃. T.
Amaryllis umbellata. L'H.
Crinum obliquum. L.
ventricosus. *W.* ♃. T.

CYRTOPODIUM
Andersonii. *Andr.* ♃. C.

CYTISUS
alpinus. *W.* ♄. D.
argenteus. *L.* ♄. D.
austriacus. *L.* ♄. D.
biflorus. *Ait.* ♄. D.
Cajan. *L.* ♄. D.
capitatus. *Jacq.* ♄. D.
C. supinus. L.
divaricatus. *L.* ♄. D.

CYTISUS
Spartium complicatum. Sp. pl.
elongatus. *Kit.* ♄. D.
falcatus. *Kit.* ♄. D.
foliosus. *L'Herit.* ♄. T.
hirsutus. *L.* ♄. D.
Laburnum. *L.* ♄. D.
β. quercifolius.
lotoides. *W.* ♄. D.
nigricans. *L.* ♄. D.
paniculatus. *H. Schwetz.* ♄. D.
proliferus. *L.* ♄. T.
purpureus. *Scop.* ♄. D.
sessilifolius. *L.* ♄. D.
wolgaricus. *W.* ♄. D.
C. pinnatns. Pall.

DACTYLOCTENIUM
aegyptiacum. *R. S.* C.
Eleusine aegyptiaca. Pers.
Cynosurus aegyptius. L.

DAHLIA
vide Georgina.

DALBERGIA
arborea. *W.* ♄. C.
Galedupa indica. Lam.
* scandens.

DAPHNE
alpina. *L.* ♄. D.
altaica. *Pall.* ♄. D.
Cneorum. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
collina. *Smith.* ♄. T.

DAPHNE
Laureola. *L.* ♄. D.
* marginata.
Mezereum. *L.* ♄. D.
odora. *Thunb.* ♄. T.
pontica. *L.* ♄. T.
sericea. *Vahl.* ♄. T.
Tartonraira. *L.* ♄. T.
villosa. *L.* ♄. T.

DATURA
fastuosa. *L.* ⊙. C.
β. flore pleno.
γ. — violaceo.
suaveolens. *H. Bonpl.* ♄. T.
D. arborea. W.
Brugmansia candida. Pers.

DAVIESIA
latifolia. *Andr.* ♄. T.
ulicina. *Andr.* ♄. T.

DECUMARIA
barbara. *L.* ♄. T.
sarmentosa. *Bosc.* ♄. T.
Forsythia scandens. Walt.

DELPHINIUM
azureum. *H. monac.* ♃. D.
cheilanthes. *Fischer.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 52.
formosum. *H. monac.* ♃. D.
grandiflorum. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.
hybridum. *Steph.* ♃. D.
intermedium. *Ait.* ♃. D.
peregrinum. *L.* ⊙. D.
pictum. *W.* ♂. D.
revolutum. *H. monac.* ♃. D.

DELPHINIUM
serotinum. *H. monac.* ♃. D.
vitifolium. *H. monac.* ♃. D.

DENNSTEDTIA
juncea. *Mihi.* ♃. T.
Lapeyrousia juncea. B. Mag.

DESMANTHUS
diffusus. *W.* ♄. C.
Mimosa pernambucana. L.
natans. *W.* ⊙. C.
Mimosa natans. Vahl.
Neptunia oleracea. Lour.
punctatus. *W.* ♄. C.
Mimosa punctata. L.
virgatus. *W.* ♄. C.
Mimosa virgata. L.

DESMOCHAETA
flavescens. *Dec.* ♃. ⊙. C.
D. lappacea. H. Cels.
Achyranthes atropurpurea. Lam.
A. styracifolia. Burm.

DIANELLA
coerulea. *W.* ♃. T.
nemorosa. *W.* ♃. C.
Dracaena ensifolia. W.
Anthericum adenanthera. L.

DIANTHUS
barbatus. *L.* ♃. D.
bicolor. *H. monac.* ♃. D.
caesius. *Smith.* ♃. D.
caucasicus. *M. B.* ♃. D.
nitidus. *H. Pesth.* ♃. D.

DIANTHUS
plumarius. *L.* ♃. D.
Pseudo-Armeria. *M. B.* ⊙. D.
ruthenicus. ♃. D.
superbus. *L.* ♂. D.
sylvaticus. *Hoppe.* ♃. D.
tartaricus. *Schrank.* ♃. D.

DICHONDRA
argentea. *W.*
β. sericea. *Sw.*
repens. *R. Br.* ♃. T.
Sibthorpia evolvulacea. L.
Steripha reniformis. Gaertn.

DICKSONIA
* arborea.
Culcita. *Ait.* ♃. T.

DICTAMNUS
albus. *L.* ♃. D.
β. flore purpureo.

DIERVILLA
Tournefortii. *Mx.* ♄. D.
D. acadiensis. Dum. C.
D. canadensis. W.
D. humilis. Pers.
Lonicera Diervilla. W.

DIGITALIS
canariensis. *L.* ♄. T.
D. acanthoides. Com.
ferruginea. *L.* ♃. D.
obscura. *L.* ♃. D.
orientalis. *Lam.* ♃. T.
purpurea. *L.* ♂. ♃. D.

DIGITALIS
Thapsi. *L.* ♃. D.
tomentosa. *H.monac.* ♃. D.

DILLENIA
dentata. *Thunb.* ♄. C.
Wormia triquetra. Rottb.
speciosa. *L.* ♄. C.

DILLWYNIA
glaberrima. *Ait.* ♄. T.

DIMOCARPUS
Litchi. Ait. ♄. C.
Sapindus edulis. Ait.
Euphoria punicea. Pers.

DIOSCOREA
bulbifera. *W.* ♃. C.
polygonoides. *H. Bonpl.* ♃. C.
sativa. *L.* ♃. C.

DIOSMA
capitata. *L.* ♄. T.
D. imbricatum. Dum. C.
ciliata. *L.* ♄. T.
cordata. *Mart. Erl.* ♄. T.
cupressina. *W.* ♄. T.
D. dichotoma. Berg.
Brunia uniflora. L.
ericoides. *Thunb.* ♄. T.
* fumosa.
hirsuta. *W.* ♄. T.
hispida v. Bucco.
lanceolata. *Thunb.* ♄. T.
Hartogia lanceolata. L.
latifolia v. Baryosma.

DIOSMA
longifolia. *Wendl.* ♄. T.
obtusata. *Thunb.* ♄. T.
oppositifolia. *R. S.* ♄. T.
D. succulenta. Thunb.
purpurea. *H. Cels.* ♄. T.
scoparia. *H. Cels.* ♄. T.
* tenella.
tenuifolia. *W.* ♄. T.
D. linifolia. Hortul.
virgata. *Thunb.* ♄. T.

DIOSPYROS
* intermedia.
Kaki. *L.* ♄. T.
Lotus. *L.* ♄. T.
virginiana. *L.* ♄. D.

DIOTIS
* candissima.

DIPTERIX
odorata. *Schreb.* ♄. C.
Baryosma Tongo. Pers.

DIRCA
palustris. *L.* ♄. T.

DISANDRA
prostrata. *L.* ♃. T.
D. sericea. Hortul.
Sibthorpia peregrina. Sp. pl.

DODECATHEON
Meadia. *L.* ♄. T.

DODONAEA
angustifolia. *L.* ♄. T.
cuneifolia. *Mihi.* ♄. T.

DODONAEA
* jamaicensis.
triquetra. *L.* ♄. T.
viscosa. *L.* ♄. C.
Carpinus viscosa. Burm.
Ptelea viscosa. Sp. pl.

DOLICHOS
lignosus. *L.* ♄. T.
* paniculatus.
purpureus. *L.* ⊙. C.

DOMBEYA
acerifolia v. Pterospermum.
* angustifolia.
ferruginea. *Cav.* ♄. C.
* nivea.

DOODIA
aspera. *Ait.* ♃. T.

DORONICUM
austriacum. *W.* ♃. D.

DORSTENIA
Contrajerva. *L.* ♃. C.

DORYANTHES
excelsa. *Ait.* ♄. T.

DRACAENA
Draco. *Haw.* ♄. C.
ferrea. *Jacq.* ♄. C.
marginata v. Lomatophyllum.
* mauritanica.
reflexa. *H. Belv.* ♄. C.
terminalis. *L.* ♄. C.
tessellata. *W.* ♄. C.

DRACENA
marginata. Lam.
umbraculifera. *Jacq.* ♄. C.
D. arborea.
undulata. *L.* ♄. T.

DRACOCEPHALUM
austriacum. *L.* ♃. ♂. D.
canariense. *L.* ♃. D.
peregrinum. *L.* ♃. D.
Ruyschiana. *L.* ♃. D.
Ruyschiana spicata. Mill.
sibiricum. *L.* ♃. D.
thymiflorum. *L.* ♂. D.
virginianum. *L.* ♃. D.

DRACONTIUM
pertusum. *L.* ♄. C.

DRIMIA
lancaefolia. *H. Belv.* ♃. T.

DUHAMELIA
chrysantha. *Pers.* ♄. C.
Hamelia patens. West.
patens. *Pers.* ♄. C.
Hamelia coccinea. Sw.

DURANTA
Ellisia. *L.* ♄. C.
microphylla. *H. Belv.* ♄. C.
Plumieri. *L.* ♄. C.

ECHINOPS
sphaerocephalus. *L.* ♃. D.

ECHITES
difformis. *Walt.* ♄. T.
* rosea.
suberecta. *L.* ♄. C.
umbellata. *L.* ♄. C.

ECHIUM
ambiguum. *Dec.* ♄. T.
E. candicans. Lam.
densiflorum. *Dec.* ♄. T.
E. fastuosum. Ait.
fruticosum. *Edw.* ♄. T.
giganteum. *Dec.* ♄. T.
grandiflorum. *Andr.* ♄. T.
E. formosum. Pers.
E. sempervirens. Kerner.
E. tubiferum. Poir.
lineatum. *Lehm.* ♄. T.
rubrum. *Jacq.* ♂. ♃. D.
E. rossicum. Gmel.
strictum. *W.* ♂. T.
virescens. *Dec.* ♄. T.
E. strictum. Lam.

EHRETIA
Bourreria. *Mill.* ♄. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
laxa. *Jacq.* ♄. C.
* scabra.
tinifolia. *L.* ♄. C.

ELAEAGNUS
angustifolia. *L.* ♄. D.
E. inermis. Mill.
latifolia. *L.* ♄. C.
orientalis. *L.* ♄. T.

ELAEOCARPUS
* americanus.
cyaneus. *H. Cels.* ♄. T.

ELAEODENDRUM
australe. *Vent.* ♄. T.

ELAEODENDRUM
Lamarkia dentata. H. angl.
orientale. *Jacq.* ♄. C.
Rubentia olivina. Juſs.

ELAIS
guinensis. *L.* ♄. C.

ELATE
sylvestris. *L.* ♄. C.

ELEPHANTOPUS
scaber. *L.* ♃. C.
spicatus. *Sw.* ♄. C.

ELEUSINE
aegyptiaca v. Dactyloctenium.

ELICHRYSUM
argenteum. *W.* ♄. T.
Xeranthemum argentum. Thunb.
* filiforme.
fulgidum. *W.* ♄. T.
Gnaphalium aureum. Houttnyn.
Xeranthemum fulgidum. L.
proliferum. *W.* ♄. T.
retortum. *W.* ♄. T.
Xeranthemum retortum. L.
sesamoides. *W.* ♄. T.
X. sesamoides. L.
speciosissimum. *W.* ♄. T.
X. speciosissimum. L.
Staehelina. *W.* ♄. T.
Xeranthemum Staehelina. L.

DODONAEA
* jamaicensis.
triquetra. *L.* ♄. T.
viscosa. *L.* ♄. C.
Carpinus viscosa. Burm.
Ptelea viscosa. Sp. pl.

DOLICHOS
lignosus. *L.* ♄. T.
* paniculatus.
purpureus. *L.* ⊙. C.

DOMBEYA
acerifolia v. Pterospermum.
* angustifolia.
ferruginea. *Cav.* ♄. C.
* nivea.

DOODIA
aspera. *Ait.* ♃. T.

DORONICUM
austriacum. *W.* ♃. D.

DORSTENIA
Contrajerva. *L.* ♃. C.

DORYANTHES
excelsa. *Ait.* ♄. T.

DRACAENA
Draco. *Haw.* ♄. C.
ferrea. *Jacq.* ♄. C.
marginata v. Lomatophyllum.
* mauritanica.
reflexa. *H. Belv.* ♄. C.
terminalis. *L.* ♄. C.
tessellata. *W.* ♄. C.

DRACENA
marginata. Lam.
umbraculifera. *Jacq.* ♄. C.
D. arborea.
undulata. *L.* ♄. T.

DRACOCEPHALUM
austriacum. *L.* ♃. ♂. D.
canariense. *L.* ♃. D.
peregrinum. *L.* ♃. D.
Ruyschiana. *L.* ♃. D.
Ruyschiana spicata. Mill.
sibiricum. *L.* ♃. D.
thymiflorum. *L.* ♂. D.
virginianum. *L.* ♃. D.

DRACONTIUM
pertusum. *L.* ♄. C.

DRIMIA
lancaefolia. *H. Belv.* ♃. T.

DUHAMELIA
chrysantha. *Pers.* ♄. C.
Hamelia patens. West.
patens. *Pers.* ♄. C.
Hamelia coccinea. Sw.

DURANTA
Ellisia. *L.* ♄. C.
microphylla. *H. Belv.* ♄. C.
Plumieri. *L.* ♄. C.

ECHINOPS
sphaerocephalus. *L.* ♃. D.

ECHITES
difformis. *Walt.* ♄. T.
* rosea.
suberecta. *L.* ♄. C.
umbellata. *L.* ♄. C.

ECHIUM
ambiguum. *Dec.* ♄. T.
E. candicans. Lam.
densiflorum. *Dec.* ♄. T.
E. fastuosum. Ait.
fruticosum. *Edw.* ♄. T.
giganteum. *Dec.* ♄. T.
grandiflorum. *Andr.* ♄. T.
E. formosum. Pers.
E. sempervirens. Kerner.
E. tubiferum. Poir.
lineatum. *Lehm.* ♄. T.
rubrum. *Jacq.* ♂. ♃. D.
E. rossicum. Gmel.
strictum. *W.* ♂. T.
virescens. *Dec.* ♄. T.
E. strictum. Lam.

EHRETIA
Bourreria. *Mill.* ♄. C.
Bourreria succulenta. Jacq.
Cordia Bourreria. L.
laxa. *Jacq.* ♄. C.
* scabra.
tinifolia. *L.* ♄. C.

ELAEAGNUS
angustifolia. *L.* ♄. D.
E. inermis. Mill.
latifolia. *L.* ♄. C.
orientalis. *L.* ♄. T.

ELAEOCARPUS
* americanus.
cyaneus. *H. Cels.* ♄. T.

ELAEODENDRUM
australe. *Vent.* ♄. T.

ELAEODENDRUM
Lamarkia dentata. H. angl.
orientale. *Jacq.* ♄. C.
Rubentia olivina. Juſs.

ELAIS
guinensis. *L.* ♄. C.

ELATE
sylvestris. *L.* ♄. C.

ELEPHANTOPUS
scaber. *L.* ♃. C.
spicatus. *Sw.* ♄. C.

ELEUSINE
aegyptiaca v. Dactyloctenium.

ELICHRYSUM
argenteum. *W.* ♄. T.
Xeranthemum argentum. Thunb.
* filiforme.
fulgidum. *W.* ♄. T.
Gnaphalium aureum. Houttnyn.
Xeranthemum fulgidum. L.
proliferum. *W.* ♄. T.
retortum. *W.* ♄. T.
Xeranthemum retortum. L.
sesamoides. *W.* ♄. T.
X. sesamoides. L.
speciosissimum. *W.* ♄. T.
X. speciosissimum. L.
Staehelina. *W.* ♄. T.
Xeranthemum Staehelina. L.

ELICHRYSUM
variegatum. *W.* ♄. T.
Xeranthemum variegatum. L.
vestitum. *W.* ♄. T.
Gnaphalium vestitum. Thunb.
Xeranthemum vestitum. L.

EMBOTHRIUM
dentatum v. Lomatia.
salicifolium v. Hakea.

EMBRIOPTERIS
glutinifera. *Roxb.* ♄. C.
E. peregrina. Gaertn.

ENCELIA
canescens } v. Pallasia.
halimifolia }

EPACRIS
longiflora. *Cav.* ♄. T.
pulchella. *Cav.* ♄. T.
purpurascens. *Cav.* ♄. T.

EPHEDRA
distachya. *L.* ♄. T.
monostachya. *L.* ♄. D.

EPIDENDRUM
cochleatum. *L.* ♃. C.
conopseum. *Ait.* ♃. C.
elongatum. *Jacq.* ♃. C.
ensifolium v. Cymbidium.
* species nova.

EPILOBIUM
pubescens. *L.* ♃. D.
E. parviflorum. Hoffm.
E. villosum. Ait.

EPIMEDIUM
alpinum. *L.* ♃. D.

ERANTHEMUM
bicolor. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 8.
microphyllum. *Brown.* ♄. C.
Justicia microphylla. Lam.

ERICA
abietina. *L.* ♄. T.
amoena. *Wendl.* ♄. T.
E. plumosa. Andr.
arborea. *W.* ♄. T.
E. caffra. L.
E. procera. Salisb.
E. scoparia. Thunb.
* arbutifolia. ♄. T.
assurgens. *L.* ♄. T.
australis. *L.* ♄. T.
E. pistillaris. Salisb.
baccans. *W.* ♄. T.
E. baccaeformis. Salisb.
Banksii. *Andr.* ♄. T.
β. purpurea.
barbata. *Andr.* ♄. T.
blanda. *Ait.* ♄. T.
caffra. *L.* ♄. T.
E. tenuis. Salisb.
calycina. *W.* ♄. T.
E. gnaphaloides. Berg.
capitata. *W.* ♄. T.
E. byssina. Salisb.
cerinthoides. *L.* ♄. T.
E. mutica. Thunb.
ciliaris. *L.* ♄. T.

ERICA
cinerea. *W.* ♄. T.
E. humilis. Neck.
E. mutabilis. Salisb.
β. alba.
γ. rubra.
coccinea. *W.* ♄. T.
E. abietina. L.
concinna. *Ait.* ♄. T.
E. abietina. Andr.
F. paludosa. Salisb.
conferta. *Andr.* ♄. T.
congesta. *Andr.* ♄. T.
conspicua. *Ait.* ♄. T.
* coralloides.
corifolia. L. ♄. T.
costata. *Andr.* ♄. T.
cruenta. *Ait.* ♄. T.
E. melliflua. Salisb.
cylindrica. *Thunb.* ♄. T.
* cymosa.
Daboecia v. Menziesia.
* declinata.
divaricata. *Wendl.* ♄. T.
E. persoluta. L.
elata. *Ait.* ♄. T.
E. longiflora. Salisb.
empetrifolia. *L.* ♄. T.
empetroides. *Andr.* ♄. T.
erubescens. *Ait.* ♄. T.
fascicularis. *Ait.* ♄. T.
E. coronata. Andr.
* fibula.
* flaccida.
fucata. *Thunb.* ♄. T.

ERICA
scoparia. W.
* fulgida.
gilva. *Wendl.* ♄. T.
E. gelida. Hortul.
gracilis. *Wendl.* ♄. T.
herbacea. *L.* ♄. D.
E. carnea. Scop.
E. saxatilis. Salisb.
* hispida.
hispidula. *L.* ♄. T.
E. absynthoides. Lam.
E. virgularis. δ. Salisb.
hybrida. *Vent.* ♄. T.
ignescens. *Wendl.* ♄. T.
imbricata. *Thunb.* ♄. T.
incarnata. *Thunb.* ♄. T.
lachneaefolia. *Andr.* ♄. T.
laevis. *Wendl.* ♄. T.
Lambertiana. *Andr.* ♄. T.
lanata. *Wendl.* ♄. T.
laniflora. *Smith.* ♄. T.
mammosa. *W.* ♄. T.
E. abietina. Thunb.
E. verticillata. W.
β. major.
margaritacea. *W.* ♄. T.
E. cristata. Thunb.
E. obesa. Salisb.
E. margaritifera. Hortul.
marifolia. *Ait.* ♄. T.
mediteranea. *W.* ♄. T.
E. lugubris. W.
mellifera. *Wendl.* ♄. T.
minima. *Vent.* ♄. T.

ERICA
Mansoniana. *L.* ♄. T.
multiflora. *W.* ♄. D.
E. juniperiflora. Garidel.
β. alba.
nigrita. *L.* ♄. T.
E. laricina. Berg.
E. velutaeflora. Salisb.
Passerina. *Ait.* ♄. T.
pellucida. *Ait.* ♄. T.
pendula. *Wendl.* ♄. T.
persoluta. *W.* ♄. T.
E. pelviformis. Salisb.
E. subdivaricata. Berg.
petiolaria. *Thunb.* ♄. T.
Petiveriana. *W.* ♄. T.
E. Petiveri.
phylicoides. *W.* ♄. T.
pilulifera. *L.* ♄. T.
Pluckenetii. *Ait.* ♄. T.
polytrichifolia. *H. Par.* ♄. T.
pomifera. *H. Cels.* ♄. T.
pubescens. *W.* ♄. T.
E. pallida. Salisb.
E. tardiflora. Lam.
quadriflora. *Ait.* ♄. T.
E. Bergiana. W.
E. lacunaeflora. Salisb.
ramentacea. *Andr.* ♄. T.
E. multumbellifera. Berg.
E. bullularis. Salisb.
reflexa. *Wendl.* ♄. T.
rubens. *Thunb.* ♄. T.
* Salisburia.

ERICA
scoparia. *L.* ♄. T.
Sebana. *W.* ♄. T.
E. cothurnalis. Salisb.
E. Plukenetii. Berg.
E. soccifiora. Pers.
β. coccinea.
γ. fusca.
speciosa. *Ait.* ♄. T.
spicata. *Thunb.* ♄. T.
E. favosa. Salisb.
E. sessiliflora. L.
stricta. *W.* ♄. T.
* struthiolaefolia.
taxifolia. *Ait.* ♄. T.
tenella. *Ait.* ♄. T.
tenuifolia. *W.* ♄. T.
* tenuis.
Tetralix. *W.* ♄. D.
E. betulaeformis. Salisb.
β. flore albo.
γ. speciosa.
* translucens.
triceps. *Wendl.* ♄. T.
triflora. *W.* ♄. T.
tubiflora. *W.* ♄. T.
E. tubulosa. Smith.
urceolaris. *Ait.* ♄. T.
E. lamellaris. Salisb.
E. pentaphylla. L.
vagans. *Smith.* ♄. T.
E. multiflora. Labill.
E. vaga. Salisb.
verticillata. *Andr.* ♄. T.
virgata. *Wendl.* ♄. T.

ERICA
viridipurpurea. *L.* ♄. T.
E. virescens. Thunb.
vulgaris v. Calluna.

ERIGERON
foetidum v. Conyza.

ERINUS
alpinus. *L.* ♃. D.!

ERIOCEPHALUS
frutescens. *Ait.* ♄. T.
E. africanus.

ERIOSPERMUM
* virgatum.

ERODIUM
chamaedrioides. *W.* ♃. T.
* cotyledonis.
hymenoides. *L'Herit.* ♃. T.
Geranium geifolium. Desf.
G. trifolium. Cav.
incarnatum. *W.* ♄. T.
Geranium incarnatum. Cav.
* ruthenicum.

ERYNGIUM
foetidum. *L.* ♂. C.
planum. *L.* ♃. D.

ERYTHRINA
abyssinica. *W.* ♄. C.
carnea. *Ait.* ♄. C.
Corallodendron. *L.* ♄. C.
* excelsa.
glauca. *W.* ♄. C.
herbacea. *L.* ♃. T.

ERYTHRINA
* incana.
* ovalifolia.
palustris. *Mart.* ♄. C.
* Panacocco.
picta. *L.* ♄. C.
velutina. *W.* ♄. C.
* species nova.

ERYTHRONIUM
Dens canis. L. ♃. T.
E. longifolium. Mill.

ETHULIA
struthium. *W.* ♃. C.

EUCALYPTUS
* aromatica. *H. Cels.* T.
* cornuta.
* glauca. *H. Cels.* T.
* hirsuta.
hypericifolia. *H. Par.* ♄. T.
* marginata.
obliqua. *L'Herit.* ♄. T.
* perfoliata.
piperita. *White.* ♄. T.
pulverulenta. *H. Cels.* ♄. T.
resinifera. *White.* ♄. T.
Metrosideros gumifera. Gaertn.
robusta. *Smith.* ♄. T.
* rubicula.
saligna. *Smith.* ♄. T.
* virgata.
* species nova.

EUCLEA
racemosa. *W.* ♄. T.
EUCOMIS
nana. *Jacq.* ♃. T.
punctata. *L'Herit.* ♃. T.
regia. *Ait.* ♃. T.
EUGENIA
* acuminata.
* australis.
baruensis. *Jacq.* ♄. C.
elliptica. *Smith.* ♄. C.
Jambos. *L.* ♄. C.
* madagascariensis.
malaccensis. *L.* ♄. C.
uniflora. *L.* ♄. C.
EUPATORIUM
conyzoides. *Vahl.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 85.
cordifolium. *Sw.* ♄. C.
Dalea. *L.* ♄. C.
Houstoni. *L.* ♄. C.
perfoliatum. *L.* ♃. D.
EUPHORBIA
antiquorum. *L.* ♄. C.
* Cacalina.
canariensis. *W.* ♄. C.
cereiformis. *W.* ♄. C.
* glaucescens.
hystrix v. Treisia.
laeta. *Ait.* ♄. T.
E. divaricata. Jacq.
* multangularis.
* noctiflora.
offiicinarum. *W.* ♄. C.
* Ornithopus.

EUPHROBIA
polygona. *Haw.* ♄. C.
* praecox.
spartioides. *Hornem.* T.
* toxicaria.
uncinata. *Dec.* ♄. C.
* species nova.
EUTAXIA
myrtifolia. *Ait.* ♄. T.
EVOLVULUS
ericaefolius. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 94.
EVONYMUS
americana. *W.* ♄. D.
atropurpurea. *Jacq.* ♄. D.
E. carolinensis. Marsh.
europaea. *L.* ♄. D.
E. vulgaris. Pers.
latifolia. *W.* ♄. D.
E. europaeus β. latifolius. L.
verrucosa. *W.* ♄. D.
E. europaeus γ. leprosus. L.
EVOSMA
latifolia. *Mihi.* ♄. C.
Coussapoa latifolia. Aubl.
EXACUM
viscosum. *Smith.* ♂. ♄. T.
Gentiana viscosa. Ait.
EXOSTEMA
caribaeum. *R. S.* ♄. C.
Cinchona caribaea. Jacq.
floribundum. *R. S.* ♄. C.
Cinchona floribunda. Sw.
— *montana.* Badier.

FABRICIA
laevigata. *Smith.* ♄. T.
myrtifolia. *Gaertn.* ♄. T.

FAGARA
capensis. *Thunb.* ♄. T.
tragodes. *L.* ♄. C.
Pterota. *L.* ♄. C.

FAGUS
americana. *W.* ♄. D.
* asplenifolia.
* cristata.
sylvatica. *L.* ♄. D.
β. foliis atrorubentibus.
γ. foliis incisis.

FALKIA
albens. *Mart.* C.
repens. *L.* ♃. T.
Convolvulus Falkia. Thunb.

FERRONIA
elephantum. *Roxb.* ♄. C.

FERRARIA
pavonia. *L.* ♃. C.
undulata. *W.* ♃. C.

FERULA
laevigata. *Sprengel.* ♃. T.
Bubon laevigatum. Ait.

FICUS
americana. *Sw.* ♄. C.
aquatica. *Ait.* ♄. C.
F. denticulata. Vahl.
benghalensis. *Vahl.* ♄. C.
benjamina. *Vahl.* ♄. C.
capensis. *Thunb.* ♄. T.
Carica. *Thunb.* ♄. T.

FICUS
citrifolia. *Lam.* ♄. C.
elastica. *H. Cels.* ♄. C.
* elegans.
* glandulosa.
glaucophylla. *Pers.* ♄. C.
indica. *Vahl.* ♄. C.
laurifolia. *Lam.* ♄. C.
F. martinicensis. W.
F. virens. Ait.
* Lichtensteinii.
macrophylla. *Desf.* ♄. C.
mauritiana. *Lam.* ♄. C.
nitida. *Thunb.* ♄. C.
nymphaeifolia. *Vahl.* ♄. C.
pertusa. *Vahl.* ♄. C.
arbutifolia. H. Paris.
* oppositifolia.
populifolia. *Vahl.* ♄. C.
racemosa. *Vahl.* ♄. C.
religiosa. *Vahl.* ♄. C.
rubiginosa. *Vahl.* ♄. T.
salicifolia. *Vahl.* ♄. C.
Ficus indica. Forsk.
scabra. *Forsk.* ♄. C.
F. turbinata. W.
* speciosa.
stipulata. *Thunb.* ♄. T.
Sycomorus. *Lam.* ♄. C.
F. cypria. Raun.
terebrata. *W.* ♄. C.
ulmifolia. *Lam.* ♄. C.
venosa. *Ait.* ♄. C.
F. infectoria. W.

FLACOURTIA
Ramontchi. *L'Herit.* ♄. C.

FLAMINGIA
strobulifera. *Ait.* ♄. C.
Hedysarum strobiliferum. Ait. H. K. ed. pr.

FONTANESIA
phillyraeoides. *Ait.* ♄. T.

FOTHERGILLA
alnifolia. *L.* ♄. D.
β. lanceolata.

FRAGARIA
vesca. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.

FRANKENIA
* thymifolia.

FRANSERIA
artemisioides. *Ait.* ♄.
Xanthium fruticosum. Ait. H. K. ed. pr.

FRAXINUS
acuminata. *Lam.* ♄. D.
F. americana. L.
F. concolor. Mx.
F. novae Angliae. Wangenh.
* alba. ♄. D.
angustifolia. *Bauh.* ♄. D.
argentea. *Loisel. Del.* ♄. D.
aurea. *W.* ♄. D.
caroliniana. *W.* ♄. D.
F. excelsior. Walt.
F. lanceolata. Borkh.
F. serratifolia. Mx.

FRAXINUS
epiptera. *Mx.* ♄. D.
F. canadensis. Gaertn.
F. discolor. Mx.
excelsior. *Vahl.* ♄. D.
F. excelsa.
β. aurea. *W.*
γ. crispa. *W.*
δ. pendula. *W.*
ε. foliis variegatis.
expansa. *W.* ♄. D.
* floridana.
heterophylla. *Vahl.* ♄. D.
F. monophylla. Desf.
F. simplicifolia. W.
* jaspidea.
* integrifolia.
juglandifolia. *Vahl.* ♄. D.
* latifolia.
nana. *W.* ♄. D.
Ornus. *Vahl.* ♄. D.
F. florifera. Scop.
F. paniculata. Mill.
Ornus europaea. Pers.
* β. macrophylla.
oxycarpa. *W.* ♄. D.
F. oxyphylla. M. B.
F. Ornus. Pall.
parvifolia. *W.* ♄. D.
platicarpa. *Vahl.* ♄. D.
F. caroliniana. Catesb.
polemonifolia. Poir.
F. nana. Desf.
pubescens. *Vahl.* ♄. D.
F. nigra. Du Roy.

FRAXINUS
tomentosa. Mx.
quadrangulata. *Mx.* ♄. D.
F. tetragona. H. Cels.
* Richardi. *H. Cels.*
rotundifolia. *Ait.* ♄. D.
Ornus manifera. Hortul.
salicifolia. *H. Belv.* ♄. D.
sambucifolia. *Vahl.* ♄. D.
* sinensis.
subvillosa. *Bosc.* ♄. D.
tamariscifolia. *Vahl.* ♄. D.
F. lentiscifolia. H. Paris.
F. parvifolia. Lam.
verrucosa. *W. E. suppl.* ♄. D.
* viridis.

FRITILLARIA
imperialis. *L.* ♃. D.
Meleagris. *L.* ♃. D.
tulipaefolia. *M. B.* ♃. D.

FUCHSIA
coccinea. *Ait.* ♄. T.
lycioides. *Andr.* ♄. T.

FUMARIA
capnoides v. Corydalis.
formosa. *Andr.* ♃. T.
Diclytra formosa. DC.
prehensibilis. *Kit.* ♃. D.
sempervirens v. Corydalis.
spicata. *L.* ☉. D.

FURCRAEA
foetida. *Haw.* ♄. C.
Agave foetida. W.
tuberosa. *Haw.* ♄. C.

GAERTNERA
racemosa. *Roxb.* ♄. C.
Banisteria benghalensis. L.

GALEGA
caribaea. *L.* ♄. C.
* Heyniana.
* lancifolia.
* mexicana.
ochroleuca. *Jacq.* ♄. C.
officinalis. *L.* ♃. D.

GARDENIA
* amoena.
* campanulata.
florida. *Ait.* ♄. C.
Jasminum capense. Mill.
β. flore pleno.
latifolia. *Ait.* ♄. C.
longifolia. *Ruiz. P.* ♄. C.
micrantha. *Thunb.* ♄. C.
G. longiflora. Ait.
Randia longiflora. Salisb.
* Pavetta.
radicans. *Thunb.* ♄. C.
Randia. *L.* ♄. T.
Randia mitis.
* theobromaefolia.
Thunbergia. *Ait.* ♄. C.
Caquepiria Bergkia. Gmel.
Gardenia crassicaulis. Salisb.
G. verticillata. Lam.
Thunbergia capensis. Mont.

GARUGA
pinnata. *Roxb.* ♄. C.

GASTROLOBIUM
bilobum. *Ait.* ♄. T.

GASTROMIUM
* graveolens.

GAULTHERIA
procumbens. *Kalm.* ♄. T.

GAURA
mutabilis. *Cav.* ♄. T.
tripetala. *Cav.* ♄. T.
Oenothera anomala. Curt. B. M.

GEHLENIA
pulchella. *Mihi.* ♄. T.
Sida pulchella. Vent.

GEISSORHIZA
obtusata. *Ker.* ♃. T.
G. setacea. γ. Gawl.

GENISTA
alba v. Spartium.
albida. *W.* ♄. D.
anglica. *L.* ♄. D.
canariensis. *L.* ♄. T.
candicans. *L.* ♄. T.
* caroliniana.
decumbens. *W.* ♄. D.
G. pedunculata.
G. prostrata. Lam.
diffusa. *W.* ♄ D.
G. humifusa. Wulf.
germanica. *L.* ♄. D.
hispanica. *Cav.* ♄. T.
linifolia v. Spartium.
ovata. *Kit.* ♄. D.

GENISTA
pilosa. *L.* ♄. D.
Spartium pilosum. Roth.
sagittalis. *L.* ♄. D.
Spartium sagittale. Roth.
sibirica. *L* ♄. D.
sphaerocarpa v. Spartium.
spinosa v. Spartium.
tinctoria. *L.* ♄. D.
Spartium tinctorium. Roth.
virgata v. Spartium.

GENTIANA
asclepiadea. *L.* ♃. D.
lutea. *L.* ♃. D.
pannonica. *Jacq.* ♃. D.
G. purpurea. Schrank.
punctata. *L.* ♃. D.

GEOFFROYA
inermis. *Sw.* ♄. C.

GEORGINA
alba. *H. Belv.* ♃. D.
* coccinea. *W.* ♃. D.
variabilis. *W.* ♃. D.
β. plures varietates.

GERANIUM
aconitifolium. *Ait.* ♃. D.
G. rivulare. Vill.
anemonefolium. *L'H.* ♃. T.
G. palmatum. Cav.
G. rutilans. Ehrh.
ibericum. *Cav.* ♃. D.
incanum. *L.* ♃. T.
macrorhizon. *L.* ♃. D.
phaeum. *L.* ♃. T.
pyrenaicum. *L.* ♃. D.

GERANIUM

reflexum *L.* ♃. D.

sanguineum. *L.* ♃. D.

G. lancastriense. Wither.

serotinum. *H. monac.* ♃.

striatum. *L.* ♃. T.

umbrosum. *Waldst. K.* ♃. D.

vlasovianum. *H.mon.* ♃. D.

* species nova.

GERYONIA

cordifolia. *H. mon.* ♃. D.

crassifolia. *Schrank.* ♃. D.

Saxifraga crassifolia. L.

GESNERIA

tomentosa. *L.* ♄. C.

G. erecta. Br. jam.

GEUM

albidum. *Gmel.* ♃. D.

atlanticum. Desf. ♃. D.

heterophyllum. *Fisch.* ♃. D.

macrophyllum. *W.* ♃. D.

GINGKO

biloba v. Salisburia.

GLADIOLUS

angustus. *Vahl.* ♃. T.

blandus. *Ait.* ♃. T.

G. albidus. W.

carneus. *Jacq..* ♃. T.

G. communis. Thunb.

G. cuspidatus. Andr.

communis. *W.* ♃. D.

iridifolius. *Jacq.* ♃. T.

Watsonia iridifolia. Gawl.

GLADIOLUS

lineatus. *Salisb.* ♃. T.

Ixia squalida. β. Ait.

Tritonia lineata. Gawl.

plicatus. *Thunb.* ♃. T.

refractus. *Jacq.* ♃. T.

G. resupinatus. Pers.

Tritonia refracta. Gawl.

roseus. *Jacq.* ♃. T.

G. amoenus. Ehrh.

Houttynia capensis. Houtt.

Watsonia capensis. Pers.

securiger. *Ait.* ♃. T.

Ixia gladiolaris. Lam.

Montbretia securigera. Redout.

Tritonia securigera. Ker.

tubiflorus. *Thunb.* ♃. T.

Ixia tubiflora. Bot. Mag.

GLEDITSCHIA

* caspica.

horrida. *Hort.* ♄. D.

G. chinensis. Hortul.

G. sinensis. Lam.

inermis v. Acacia.

monosperma. *Walt.* ♄. D.

G. aquatica. M. B.

G. carolinensis. Lam.

* orientalis.

triacanthos. *L.* ♄. D.

G. meliloba. Walt.

G. spinosa. Marsh.

GLOBULARIA

salicina. *Lam.* ♄. T.

GLOBULARIA
longifolia. Ait.
Alypum salicifolium. H. Gor.

GLOBULEA
cultrata. *Haw.* ♄. T.
Crassula cultrata. W.

GLORIOSA
superba. *L'Herit.* ♃. C.
Methonica superba. Pluk.

GLOXINIA
maculata. *L'Herit.* ♃. C.
Martynia perennis. L.
speciosa. *Mihi.* ♃. C.
G. formosa. Ait.

GLYCINE
* americana.
bituminosa. *L.* ♃. T.
caribaea. *Jacq.* ♄. C.
* chinensis.
frutescens. *L.* ♄. T.
tomentosa. *L.* ♃. C.
* species nova.

GLYZYRRHIZA
echinata. *L.* ♃. D.

GMELINA
parviflora. *Roxb.* ♄. C.
G. indica. Burm.
* sinuata.

GNAPHALIUM
* angustifolium.
apiculatum. *Bot. Mag.* ♄. T.
aureum v. Elichrysum.
congestum. *Lam.* ♄. T.

GNAPHALIUM
tricostatum. Thunb.
crassifolium. *L.* ♄. T.
decurrens. *Schrank.* ♃. T.
Schr. pl. rar. tab. 84.
ericoides. *L.* ♄. T.
eximium. *L.* ♄. T.
* ferrugineum.
flaccidum. *H. Carlsr.* ♄. T.
grandiflorum. *L.* ♄. T.
helianthemifolium. *L.* ♄. T.
imbricatum. *L.* ♃. T.
latifolium. *Thunb.* ♄. T.
margaritaceum. *L.* ♃. D.
odoratissimum. *L.* ♃. T.
G. aureo-fulvum. Berg.
orientale. *L.* ♄. ♃. T.
Stoechas. *L.* ♄. T.
teretifolium. *L.* ♄. T.
undulatum. *L.* ⊙. T.

GNIDIA
pinifolia. *L.* ♄. T.
simplex. *L.* ♄. T.

GOMPHOCARPUS
arborescens. *R. Br.* ♄. T.
Asclepias arborescens. L.
fruticosus. *R. Br.* ♄. T.
Apocynum salicifolium. Med.
Asclepias fruticosa. L.

GOMPHOLOBIUM
celsianum v. Sckellia.

GOODENIA
grandiflora. *Curt.* ♃. T.
G. appendiculata. Jacq.

GOODENIA
* lanceolata.
* latifolia.
ovata. *Smith.* ♄. T.
GOODIA
lotifolia. *Ait.* ♄. T.
pubescens. *Ait.* ♄. T.
GORDONIA
Lasyanthus. L. ♄. T.
pubescens. *Lam.* ♄. T.
GORTERIA
pectinata. *Thunb.* ♃. T.
GOSSYPIUM
arboreum. *L.* ♄. C.
* chinense.
religiosum. *L.* ♄. C.
GOUANIA
domingensis. *W.* ♄. C.
GREVILLEA
linearis. *Ait.* ♄. T.
sericea. *Ait.* ♄. T.
GREWIA
occidentalis. *W.* ♄. C.
orientalis. *L.* ♄. C.
* species nova.
GRISLEA
tomentosa. *Roxb.* ♄. C.
Lythrum fruticosum. L.
GUAJACUM
officinale. *L.* ♄. C.
sanctum. *L.* ♄. C.
GUETTARDA
rugosa. *Sw.* ♄. C.
GUILANDINA
Bonduc. *L.* ♄. C.
Bonducella. *L.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 68.
GYMOCLADUS
canadensis. *Lam.* ♄. T.
GYPSOPHILA
elegans. *H. monac.*
perfoliata. *L.* ♃. D.
Steveni. *Schrank.*
GYROCARPUS
americanus. *Jacq.* ♄. C.
asiaticus. *W.* ♄. C.
G. Jacquini. Roxb.
HAEMANTHUS
albiflos. *L.* ♃. T.
coccineus. *L.* ♃. T.
* longifolius.
orbicularis. *H. Belv.* ♃. T.
puniceus. *L.* ♃. T.
tigrinus. *Jacq.* ♃. T.
* trisvagina.
HAEMATOXYLON
campechianum. *L.* ♄. C.
HAKEA
acicularis. *Br.* ♄. T.
Banksia tenuifolia. Salisb.
Conchium aciculare. Vent.
Hakea sericea. Wendl.
* aquifolia, minor.
ceratophylla. *Br.* ♄. T.
Conchium ceratophyllum. Smith.
cinerea. *Br.* ♄. T.
dactyloides. *Cav.* ♄. T.

HAKEA
Banksia dactyloides. Gaert.
B. oleaefolia. Salisb.
Conchium dactyloides. Vent.
C. nervosum. Gaertn.
florida. *Br.* ♄. T.
gibbosa. *Cav.* ♄. T.
Banksia gibbosa. Smith.
B. pinifolia. Salisb.
Conchium corniculatum. H.
C. cornutum. Gaertn.
C. sphaeroideum. Smith.
nitida. *Br.* ♄. T.
oleaefolia. ♄. T.
Conchium oleifolium. Smith.
* pugioniformis.
* rubricaulis.
saligna. *Br.* ♄. T.
Conchium salicifolium. Gaertn.
C. salignum. Smith.
Embothrium salicifolium. Vent.
E. salignum. Andr.
suaveolens. *Brown.* ♄. T.

HALESIA
diptera. *L.* ♄. D.
tetraptera. *L.* ♄. D.

HALLERIA
lucida. *L.* ♄. T.

HALORAGIS
Cercodia. *L.* ♄. T.

HALORAGIS
Cercodia erecta. Murr.
Haloragis alata. Jacq.
H. tetragonia. L'Herit.
Tetragonia ivaefolia. L.

HAMAMELIS
virginiana. *L.* ♄. D.

HAMELIA
vide Duhamelia.

HARRACHIA
speciosa. *Jacq.* fil. ♄. C.

HAWORTHIA
arachnoides. *Haw.* ♃. C.
Aloe arachnoides, α. Willd.
attenuata. *Haw.* ♃. T.
major. *Haw.* ♃. T.
A. margaritifera, major.
minima. *Haw.* ♃. T.
A. margaritifera, minima.
minor. *Haw.* ♃. T.
A. margaritifera, minor.
radula. *Haw.* ♃. T.

HAYNEA
trijuga. ♄. C.

HEBENSTREITIA
ciliata. *L.* ☉. D.

HEDERA
arborea. *L.* ♄. D.
capitata v. Aralia.
Helix. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
quinquefolia v. Ampelopsis.

HEDYCHIUM
coronarium. *Koenig.* ♃. C.
Kaempferia Hedychium.
miniatum. *Mihi.* ♃. C.
H. angustifolium. Hortul.
H. coccineum. Link.
Alpinia miniata. Schrank.
HEDYSARUM
* alatum.
cochinchinense. *Schrank.* ♃. C.
Schr. pl. rar. tab. 23.
gangeticum. *L.* ♄. C.
geminiflorum. *Mihi.* ⊙. C.
* gujanense.
gyrans. *L.* ♂. C.
* gyroides.
* hamatum.
incanum. *Sw.* ♄. C.
maculatum. *L.* ⊙. C.
marylandicum. *L.* ♃. T.
paniculatum. *L.* ♃. D.
pictum. *Jacq.* ♂. ♄. T.
pulchellum. *L.* ♄. C.
repens. *L.* ♃. T.
styracifolium. *L.* ♄. C.
* trinerve.
triquetrum. ♂. C. L.
uncinatum. *Jacq.* ♄. C.
vaginale. *L.* ⊙. C.
vespertilionis. *L.* ⊙. ♂. C.
HELIANTHEMUM
* decussatum.
glutinosum. *Pers.* ♃. T.
Cistus glutinosus. L.

HELIANTHEMUM
laevipes. *Pers.* ♄. T.
Cistus laevipes. L.
mutabile. *Pers.* ♄. T.
C. mutabilis. L.
pilosum. *Pers.* ♄. T.
C. pilosus. L.
* vilosum.
HELIANTHUS
divaricatus. *L.* ♃. D.
giganteus. *Lour.* ♃. D.
H. cochinchinensis. Pers.
linearis. *Cav.* ♄. T.
* Missouri.
multiflorus. *W.* ♃. D.
* scaber.
HELICONIA
Bihai. *Sw.* ♃. C.
Musa Bihai. L.
humilis. *Jacq.* ♃. C.
Musa humilis. Aubl.
psittacorum. *L.* ♃. C.
HELICTERES
bracteata. *Mart.* ♄. T.
carthaginensis. *L.* ♄. C.
jamaicensis. *Sw.* ♄. C.
spicata. *Mart.* ♄. C.
verbascifolia. *H. Cels.* ♄. C.
HELIOPSIS
laevis v. Buphthalmum.
* tenuifolia.
HELIOTROPIUM
corymbosum. *R. Pav.* ♄. T.

HELIOTROPIUM
grandiflorum. Schrank.
Schr. pl. rar. tab. 2.
parviflorum. *Hornem.* ⊙. C.
H. angiospermum. Murr.
peruvianum. *L.* ♄. T.
H. odoratum. Mönch.

HELLEBORUS
foetidus. *L.* ♃. D.
niger. *L.* ♃. D.
viridis. *L.* ♃. D.

HEMEROCALLIS
alba. *Andr.* ♃. T.
coerulea. *Andr.* ♃. T.
flava. *L.* ♃. D.
fulva. *L.* ♃. D.

HEMIMERIS
coccinea } v. Alonsoa.
urticaefolia }

HERITIERA
vide L'Heritiera.

HERMANNIA
alnifolia. L. ♄. T.
althaeaefolia. *L.* ♄. T.
H. aurea. Jacq.
angularis. *Jacq.* ♄. T.
candicans. *Ait.* ♄. T.
H. praemorsa. Wendl.
cuneifolia. *Jacq.* ♄. T.
denudata. *L.* ♄. T.
disticha. *Schrad.* ♄. T.
H. rotundifolia. Jacq.
flammea. *Jacq.* ♄. T.

HERMANNIA
* fragrans.
* grandiflora.
hirsuta. *Schrad.* ♄. T.
* hispida.
holosericea. *Jacq.* ♄. T.
hyssopifolia. *L.* ♄. T.
lavandulaefolia. *L.* ♄. T.
micans. *Schrad.* ♄. T.
H. latifolia. Jacq.
plicata. *Ait.* ♄. T.
procumbens. *Cav.* ♄. T.
* purpurea.
scabra. *Jacq.* ♄. T.

HERNANDIA
digitata. *H. Cels.* ♄. C.
ovigera. *L.* ♄. C.
sonora. *L.* ♄. C.

HESPERIS
matronalis. *L.* ♃. D.

HEUCHERA
americana. *L.* ♃. D.

HIBBERTIA
dentata v. Dillenia.
grossulariaefolia. *Ait.* ♄. T.
volubilis. *Ait.* ♄. T.

HIBISCUS
Abelmoschus. *L.* ♄. C.
Alcea hirsuta. Br. jam.
* acerifolius.
* borbonensis.
cruentatus. *Schrank.* C.
dimidiatus. *Schrank.* ♄. C.

HIBISCUS
diversifolius. *Jacq.* ♄. C.
H. ficulneus. Cav.
elatus. *Sw.* ♄. C.
esculentus. *L.* ⊙. C.
H. ficifolius. Mill.
flavescens. *Cav.* ♃. C.
ficulneus. *L.* ♄. C.
H. sinuatus. Cav.
fraternus. *W.* ⊙. C.
fugax. *Mart.* ♃. C.
grandiflorus. *Pers.* ♃. C.
Lampas. *Cav.* ♄. T.
* macrophyllus.
Manihot. *L.* ♃. C.
H. palmatus. Cav.
mutabilis *L.* ♃. C.
palustris. *L.* ♃. D.
phoeniceus. *L.* ♄. C.
H. hirtus. Cav.
populneus. *L.* ♄. C.
*pruriens. *W.* ♄. C.
Rosa sinensis. *L.* ♄. C.
β. flore luteo.
γ. flore pleno.
Sabdariffa. *L.* ⊙. C.
speciosus. *Wendl.* ♃. C.
H. coccineus. Walt.
syriacus. *L.* ♄. D.
Ketmia syriaca. Scop.
β. flore rubro pleno.
γ. — albo pleno.
δ. — coeruleo.
tiliaceus. *L.* ♄. C.
* tomentosus.
trionum. *L.* ⊙. D.
virginicus. *Jacq.* ♃. T.
vitifolius. *L.* ⊙. C.

HIERACIUM
alpinum. *W.* ♃. D.
Apargia incana. Pers.
Hieracium incanum. L.
aurantiacum. *L.* ♃. D.
sibiricum. *W.* ♃. D.
undulatum. *Ait.* ♃. D.
villosum. *W.* ♃. D.

HIPPIA
frutescens. *W.* ♄. T.
Eriocephalus pectinifolius. L.
Tanacetum frutescens. Sp. pl.

HIPPION
bavaricum. *Schrank.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 35.

HIPPOMANE
Mancinella. *W.* ♄. C.
Malus americana. Commel.

HIPPOPHAE
canadensis. *L.* ♄. D.
rhamnoides. *L.* ♄. D.

HOMALIUM
racemosum. *Sw.* ♄. C.

HOPEA
tinctoria v. Symplocos.

HORNEMANNIA
bicolor. *W.* ⊙. C.

HOUSTONIA
* alba.
coccinea v. Bouvardia.

HOYA
carnosa. *Brown.* ♄. C.
Asclepias carnosa. L.
Schollia crassifolia. Jacq.

HUMEA
elegans. *Smith.* ♂. T.
Calomeria ameranthoides. Vent.

HURA
crepitans. *W.* ♄. C.

HYACINTHUS
botryoides. *L.* ♃. D.
comosus. *L.* ♃. D.
Muscari. *L.* ♃. D.
orientalis. *L.* ♃. D.
β. plures varietates.

HYDRANGEA
arborescens. *L.* D.
* heterophylla.
hortensis. *Smith.* ♄. T.
Hortensia mutabilis. Sneev.
H. opuloides. Jacq.
H. speciosa. W.
quercifolia. *Bot. Mag.* ♄. D.
H. radiata. Smith.
radiata. *Walt.* ♄. D.
H. nivea. Mx.

HYDROPHYLLUM
magellanicum. *Lam.* ♃. C.
Aldacea circinata. W.
Heliotropium pinnatum. Vahl.

HYOSCYAMUS
aureus. *W.* ♃. D.

HYPERANTHERA
Moringa. Vahl. ♄. C.
Guilandina Moringa. L.

HYPERICUM
aegyptiacum. *L.* ♄. T.
Androsaemum. *L.* ♄. D.
balearicum. *L.* ♄. T.
calycinum. *L.* ♄. D.
canariense. *L.* ♄. T.
Coris. *L.* ♄. T.
elatum. *Ait.* ♄. T.
hircinum. *L.* ♄. D.
hirsutum. *L.* ♄. D.
monogynum. *L.* ♄. T.
mutilum. *L.*
olympicum. *L.* ♄. D.
prolificum. *L.* ♄. D.
serpillifolium. *W.* ♄. D.
tomentosum. *L.* ♃. T.
undulatum. *Schousb.* ♃. T.

HYPOXIS
erecta. *L.* ♃. T.
sobolifera. *Jacq.* ♃. T.

HYPTIS
angulata. *Mart.* ♄. C.
barbata. *Schrank.* ♄. D.
glomerata. *Schrank.* ♄. C.
graveolens. *Schrank.* ♄. C.
macrochila. *Mart.* ♄. C.
micrantha. *Mart.* ♄. C.
mollis. *Mart.* ♄. C.
nepetoides. *Schrank.* ♃. C.
pectinata. *Pers.* ♄. C.
persica. *W.* ♄ C.

HYPTIS
Brotera persica. Sprengel.
undulata. *Mart.* ♃. C.
HYSSOPUS
scrophulariaefolius. *W.* ♂. D.
JAMBOLIFERA
pedunculata. *L.* ♄. C.
JACQUINIA
arborea. *Vahl.* ♄. C.
aurantiaca. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 41.
JASMINUM
azoricum. *L.* ♄. T.
flexile. *Vahl.* ♄. C.
J. mauritanum. H. Berol.
gracile. *Andr.* ♄. T.
J. geniculatum. Vent.
J. volubile. Jacq.
grandiflorum. *L.* ♄. T.
J. hispanicum. Merian.
multiflorum. *Roth.* ♄. C.
odoratissimum. *L.* ♄. T.
officinale. *L.* ♄. T.
revolutum. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 66.
Sambac. *Ait.* ♄. C.
β. flore pleno.
simplicifolium. *Forst.* ♄. C.
JATROPHA
Curcas. *L.* ♄. C.
Castigliona lobata. Fl. peruv.
gossipifolia. *L.* ♄. C.
J. staphisagrifolia. Mill.
JATROPHA
Manihot. *L.* ♄. C.
multifida. *L.* ♄. C.
panduraefolia. *Pers.* ♄. C.
J. acuminata. Lam.
J. hastata. Jacq.
urens. *Jacq.* ♄. C.
J. vitifolia. Mill.

IBERIS
gibraltarica. *L.* ♄. T.
linifolia. *L.* ♂. T.
odorata. *L.* ☉. D.
semperflorens. *L.* ♄. T.
β. foliis variegatis.
sempervirens. *L.* ♄. T.

ILEX
Aquifolium. *L.* ♄. D.
β. crassifolia. *Ait.*
γ. ferox. *W.*
δ. echinata. *Mill.*
ε. recurva. *Ait.*
ζ. senescens.
* buxifolia.
Cassine. *L.* ♄. T.
I. caroliniana. Walt.
I. Dahoon. Walt.
crocea. *Thunb.* ♄. T.
emarginata. *Thunb.* ♄. T.
opaca. *Ait.* ♄. T.
Perado. *Ait.* ♄. T.
I. aestivalis. Lam.
vomitoria. *Ait.* ♄. T.
Cassine Peragua. Mill.
I. ligustrina. Jacq.

ILLICUM
anisatum. *L.* ♄. T.
* flavum.
floridanum. *L.* ♄. T.

IMPERATA
arundinacea. *Cyrill.* ♃. T.
Saccharum cylindricum. Lam.

IMPERATORIA
Ostruthium. *W.* ♃. D.

INDIGOFERA
Anil. *L.* ♄. C.
angustifolia. *Ait.* ♄. T.
argentea. *L.* ♄. C.
australis. *W.* ♄. C.
* coerulea.
* lancifolia.
* madagascariensis.
psoraloides. *L.* ♄. T.
I. racemosa. Sp. pl.
* purpurea.
stricta. *Thunb.* ♄. T.
tinctoria. *L.* ♄. C.
vivax. *Schrank.* ♄. C.

INGA
alba. *W.* ♄. C.
Mimosa alba. Sw.
Unguis Cati. *W.* ♄. C.
Mimosa unguis cati. L.

INULA
crithmifolia. *L.* ♄. T.
Senecio succulentus. Forsk.
Helenium. *L.* ♃. D.

INULA
viscosa. *Ait.* ♃. ♄. T.
Erigeron viscosum. L.

IPOMOEA
bona nox. *L.* ⊙. C.
campanulata. *L.* C.
coccinea. *L.* ⊙. C.
grandiflora. *R. S.* ♄. C.
heterophylla. *Schrank.* ⊙. C.
hirsuta. *Schrank.* ⊙. C.
lilacina. *Schrank.* ⊙. C.
* insignis.
sinuata. *Ait.* ♃. ♄. T.
Convolvulus dissectus. Mx.
Ipomoea dissecta. Pursh.
speciosa. *Pers.* ♄. ⊙.
Convolvulus speciosus. Ait.
* splendens.
ternata. *Jacq.* ♄. C.
* umbellata.

IRESINE
celosioides. *W.* ⊙. ♃. C.
* cristata.

IRIS
angusta. *Thunb.* ♃. T.
chinensis. *W.* ♃. T.
I. fimbriata. Vent.
compressa. *W.* ♃. T.
Moraea iridioides. Thunb.
cristata. *Ait.* ♃. D.
florentina. *L.* ♃. D.
germanica. *L.* ♃. D.
graminea. *L.* ♃. D.

IRIS
Güldenstedtii. *Lepech.* ♃. D.
halophila. *Pall.* ♃. D.
lutescens. *Lam.* ♃. D.
pallida. *Lam.* ♃. D.
I. odoratissima. Jacq.
sambucina. *L.* ♃. D.
sibirica. *L.* ♃. D.
squalens. *L.* ♃. D.
Susiana. *L.* ♃. T.
Swertii. *Lam.* ♃. D.
tuberosa. *L.* ♃. T.
variegata. *L.* ♃. D.
xiphioides. *Ehrh.* ♃. D.
Xiphium. *L.* ♃. D.

ISOPOGON
anemonefolius. *Ait.* ♄. T.
anethifolius. *Ait.* ♄. T.
formosus. *Ait.* ♄. T.
fucifolius v. Protea.

ISOPYRUM
fumaroides. ☉. C.

ITEA
virginica. *L.* ♄. D.

JUGLANS
alba. *L.* ♄. D.
amara. *W.* ♄. D.
J. sulcata. Schkuhr.
* cathartica.
cineraria. *L.* ♄. D.
J. oblonga. Mill.
compressa. *W.* ♄. D.
J. ovata. M. B.
fraxinifolia. *W.* ♄. D.

JUGLANS
nigra. *L.* ♄. D.
olivaeformis. *W.* ♄. D.
J. angustifolia. Ait.
J. Pecan. Walt.
J. rubra. Gaertn.
pterocarpa. *Mx.* ♄. D.
regia. *L.* ♄. D.
β. fructu maximo.
γ. serotina.
sulcata. *L.* ♄. D.

JUNIPERUS
Bermudiana. *Herm.* ♄.
chinensis. *L.* ♄.
communis. *L.* ♄. D.
drupacea. *Duham.* ♄. D.
* glauca.
nana. *W.* ♄. D.
J. sibirica. Burgsd.
Oxycedrus. ♄. D.
phoenicea. *Mill.* ♄. T.
* prostrata.
Sabina. *L.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
γ. tamariscifolia.
* suecica.
thurifera. *L.* ♄. D.
virginiana. *L.* ♄. D.
J. caroliniana. Mill.

JUSSIEUA
* costata.
villosa. *Lam.* ♄. C.

JUSTICIA
Adhatoda. *L.* ♄. T.
bicolor v. Eranthemum.

JUSTICIA
bracteolata. *Jacq.* ♄. C.
caracasana. *Jacq.* ♄. C.
coccinea. *Aubl.* ♄. C.
* cretica.
Ecbolium. *Vahl.* ♄. C.
formosa. *W.* ♄. C.
furcata. *W.* ♄. C.
J. biflora. Hort.
J. peruviana. W.
J. pubescens. Schult. Obs.
J. variabilis. Zuccag.
Gendarussa. *Vahl.* ♄. C.
gangetica. *L.* ♄. C.
hyssopifolia. *L.* ♄. C.
nasuta. *W.* ♄. C.
nitida. *Jacq.* ♄. C.
J. brachiata. Act. h. n. par.
orchioides. *L.* ♄. T.
* pectinata.
picta. *Vahl.* ♄. C.
* pulcherrima.
quadrifida. *Vahl.* ♄. C.
J. coccinea. Cav.
J. superba. Hortul.
J. virgularis. Salisb.
Ryani. *Vahl.* ♄. C.
tetragona. *Vahl.* ♄. C.

IVA
frutescens. *L.* ♄. T.

IXIA
angusta. *W.* ♃. T.
I. linearis. Jacq.
bicolor. *Thunb.* ♃. T.

IXIA
bulbifera. *Vahl.* ♃. T.
Moraea bulbifera. Jacq.
crocata. *L.* ♃. T.
β. major.
γ. minor.
δ. flore roseo.
ε. — rubro.
erecta. *Berg.* ♃. T.
flexuosa. *L.* ♃. T.
lancea. *Thunb.* ♃. T.
linearis. *Vahl.* ♃. T.
maculata. *L.* ♃. T.
* multiflora.
β. flore albo.
quadrangula. ♃. T.
rosea. *L.* ♃. T.
Romulea rosea. Pers.
scillaris. *Gawl.* ♃. T.
secunda. *Thunb.* ♃. T.
tricolor. *Curt.* ♃. T.
versicolor. *Sneev.* ♃. T.
viridiflora. *Lam.* ♃. T.

IXODIA
achilleoides. *Ait.* ♄. T.

IXORA
alba. *W.* ♄. C.
arborea. Hortul.
* Baducca.
coccinea. *W.* ♄. C.
Pavetta. *Andr.* ♄. C.
* purpurea.

KAEMPFERIA
Galanga. *Rosc.* ♃. C.

KAEMPFERIA
rotunda. *Rosc.* ♃. C.
K. longa. Enc. meth.

KALMIA
angustifolia. *L.* ♄. T.
β. oleaefolia. H. Belv.
glauca. *Ait.* ♄. T.
K. polifolia. Wangenh.
latifolia. *L.* ♄. T.

KENNEDIA
coccinea. *Ait.* ♄. T.
comptoniana. *Ait.* ♄. T.
* macrophylla.
monophylla. *Ait.* ♄. T.
rubicunda. *Ait.* ♄. T.

KIGGELARIA
africana. *W.* ♄. T.

KIRGANELIA
elegans. *Juss.* ♄. C.
Phyllanthus Kirganelia. W.

KLEINHOFIA
Hospita. *L.* ♄. C.

KNOWLTONIA
vesicatoria. *Ait.* ♃. T.
Adonis vesicatoria.

KOELREUTERIA
paniculata. *Laxm.* ♄. D.
K. paulinoides. L'Herit.
Sapindus chinensis. L.

KYLLINGIA
monocephala. *R. S.* ♃. T.

LACHENALIA
lancaefolia. *Jacq.* ♃. T.

LACHENALIA
orchioides. *L.* ♃. T.
Phormium hyacinthoides. L.
pendula. *Jacq.* ♃. T.
tricolor. *Ait.* ♃. T.
L. aloides. Pers.
L. luteola. Jacq.
viridis v. Zuccagnia.

LACHNAEA
eriocephala. *L.* ♄. T.
Passerina eriocephala. Thunb.
purpurea. *Ait.* ♄. T.

LAGERSTROEMIA
indica. *Thunb.* ♄. T.
Reginae. *Roxb.* ♄. C.
Adambea glabra. Lam.

LAGUNAEA
* squammosa.

LAMBERTIA
formosa. *Smith.* ♄. T.
Protea nectarina. Schrad.

LANTANA
aculeata. *Sw.* ♄. C.
Camara. *L.* ♄. C.
* coccinea.
* discolor.
involucrata. *L.* ♄. C.
L. lanuginosa. Mill.
lavandulacea. *W.* ♄. C.
mista. *L.* ♄. C.
* mutabilis.

LANTANA
nivea. *Vent.* ♄. C.
* nudiflora.
odorata. *Ait.* ♄. C.
L. aromatica. Roy.
Radula. *Sw.* ♄. C.
salvifolia. *Jacq.* ♄. T.
stricta. *Sw.* ♄. C.
trifolia. *Ait.* ♄. C.
undulata. *Schrank.* ♄. C.
* violacea.

LAPEYROUSIA
juncea v. Dennstedtia.

LAROCHEA
coccinea. *Haw.* ♄. T.
Crassula coccinea. Burm.
falcata. *Haw.* ♄. T.
C. falcata. W.
Rochea falcata. Dec.
odoratissima. *Haw.* ♃. T.
Crassula odoratissima. Andr.
Dietrichia odoratissima. Tratt.

LASIOPETALUM
arborescens. *Ait.* ♄. T.
ferrugineum. *Smith.* ♄. T.
purpureum. *Ait.* ♄. T.
quercifolium. *Ait.* ♄. T.
solanaceum. *Ait.* ♄. T.

LASYANTHUS
vide Gordonia.

LATANIA
borbonica. *Lam.* ♄. C.
chinensis. Jacq.
rubra. *Jacq.* ♄. C.

LAUGERIA
* lucida.

LAUROPHYLLUS
capensis. *Thunb.* ♄. T.

LAURUS
Benzoin. *L.* ♄. T.
L. aestivalis. Wangenh.
Borbonia. *Gron.* ♄. T.
Camphora. *L.* ♄. T.
caroliniensis. *Mx.* ♄. T.
L. pubescens.
Cassia. *L.* ♄. C.
L. canella. Mill.
β. Culilaban. ♄. C.
Laurus Culilaban. W.
Cinnamomum. *Jacq.* ♄. C.
foetens. *Ait.* ♄. T.
L. maderiensis. Son.
nobilis. *L.* ♄. T.
β. salicifolia.
Sassafras. *L.* ♄. D. T.

LAVANDULA
abrotanoides. *Lam.* ♄. T.
L. canariensis. Mill.
L. formosa. Dietr.
carnosa. *L. f.* ♄. C.
dentata. *L. f.* ♄. T.
multifida. *L. f.* ♄. T.
pinnata. *L. f.* ♄. T.
L. formosa. Hortul.

LAVANDULA
Spica. *L. f.* ♄. D.
β. latifolia.

LAVATERA
* acerifolia.
arborea. *L.* ♂. T.
lusitanica. L. ♄. T.
maritima. *Gouan.* ♄. T.
micans. *L.* ♄. T.
Olbia. *L.* ♄. T.
triloba. *L.* ♄. T.

LEBECKIA
contaminata. *Thunb.* ♄. T.
cytisoides. *Thunb.* ♄. T.
Spartium cytisoides. L.

LECHEA
minor. *L.* ♃. T.

LECYTHIS
Ollaria. *L.* ♄. C.

LEDUM
latifolium. *Ait.* ♄. D.
L. groenlandicum. Retz.
palustre. *W.* ♄. D.

LEEA
crispa. *L.* ♃. C.
hirta. *Roxb.* ♄. C.
macrophylla. *Roxb.* ♄. C.
sambucina. *L.* ♄. C.

LEONURUS
Cardiaca. *W.* ♃. D.
crispus. *Ait.* ♃. D.
tartaricus. W. ♂. D.

LEPTOSPERMUM
acuminatum. *Wendl.* ♄. T.
* acutifolium.
ambiguum *Smith.* ♄. T.
Metrosideros corifolia. Vent.
arachnoideum. *Smith.* ♄. T.
L. arachnoides. Gaertn.
attenuatum. *Smith.* ♄. T.
baccatum. *Smith.* ♄. T.
flavescens. *Smith.* ♄. T.
* hirsutum.
juniperinum. *Smith.* ♄. T.
L. tenuifolia. Wendl.
L. tenuifolium. Cav.
lanigerum. *Smith.* ♄. T.
L. trinerve. White.
* lucidum.
mucronatum. *Wendl.* ♄. T.
pubescens. *W.* ♄. T.
Philadelphus laniger. Ait.
* punctatum.
* revolutum.
scoparium. *Forst.* ♄. T.
β. myrtifolium.
γ. rubricaule. *H. Belv.*
δ. squarrosum. *H. Belv.*
L. tomentosum.
* sericeum.
* serratifolium.
Thea. *Smith.* ♄. T.
Melaleuca Thea. Schrad.

LEUCADENDRON
argenteum. *H. Belv.* ♄. T.
Protea argentea.

LEUCADENDRON
hirtum v. Mimetes.
plumosum. *H. Belv.* ♄. T.
Protea plumosa. Ait.

LEUCOJUM
aestivum. *Jacq.* ♃. D.
vernum. *W.* ♃. D.
Galanthus uniflorus. Hall.
Nivaria verna. Moench.

LEUCOPOGON
* juniperinus.
lanceolatus. *H. Belv.* ♄. T.
Styphelia lanceolata.
St. parviflora.
St. Gnidium. Pers.
* ovatus.
tomentosus. *Andr.* ♄. T.
Tottum. *Ait.* ♄. T.
Protea totta. Thunb.

L'HERITIERA
elaeagnifolia. ♄. C.
littoralis. ♄. C.

LIDBECKIA
pectinata. *Thunb.* ♄. T.
Cotula stricta. L.
Lancisia pectinata. Pers.

LIGHTFOOTIA
oxycoccoides. *Ait.* ♄. T.
Lobelia tenella. L.

LIGUSTRUM
japonicum. *Thunb.* ♄. T.
lucidum. *H. Cantab.* ♄. T.
vulgare. *L.* ♄. D.

LILIUM
bulbiferum. W. ♃. D.
L. philadelphicum. Thunb.
candidum. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.
croceum. *Bernh.* ♃. D.
Martagon. *L.* ♃. D.
pomponium. *Mill.* ♃. D.
spectabile. *Schrank.* ♃. D.
superbum. *Lam.* ♃. D.
tenuifolium. *Fischer.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 91.
tigrinum. *Curt.* ♃. D.

LIMONIA
trifoliata. *Jacq.* ♄. C.

LINARIA
alpina. *Ait.* ♃. D.
Antirrhinum alpinum. L.
dalmatica. *W.* ♃. D.
Antirrhinum dalmaticum. Pall.
genistifolia. *W.* ♃. D.
A. genistifolium. L.
purpurea. *Ait.* ♃. D.
A. purpureum. L.
pyrenaica.
tristis. *W.* ♂. D.
A. triste. L.

LINUM
austriacum. *Jacq.* ♃. D.
suffruticosum. *L.* ♄. D.
L. angustifolium. Tournef.
trigynum. *H. Cant.* ♄. T.

LIPPARIA
sphaerica. *L.* ♄. T.
villosa. *L.* ♄. T.

LIPPIA
purpurea. *H. Belv.* ♄. C.

LIQUIDAMBAR
imberbe. *Ait.* ♄. T.
L. orientale. Mill.
Styraciflua. *L.* ♄. C.

LIRIODENDRON
Tulipifera. *W.* ♄. D.
Tulipifera virginiana. Catesb.
β. integrifolia.

LITTAEA
geminiflora. *Tagl.* ♄. C.
Bonapartea juncea. W.
Yucca Boscii. Desf.

LOBELLIA
* Breynii.
* candida.
cardinalis. *W.* ♃. T.
coronopifolia. *L.* ♃. T.
debilis. *L.* ⊙. T.
Erinus. *L.* ⊙. T.
* flava.
frutescens v. Scaevola.
fulgens. *W.* ♃. T.
longiflora. *Jacq.* ♃. T.
siphylitica. *W.* ♃. T.
splendens. *W.* ♃. D.
triquetra. *W.* ♃. T.
urens. *L.* ♃. T.

LODDIGESIA
oxalidifolia. *Ait.* ♄. T.

LOMANDRA
latifolia. *L'Herit.* ♃. T.
longifolia. *L'Herit.* ♃. T.

LOMATIA
dentata. *Br.* ♄. T.
Embothrium dentatum. Fl. peruv.
* longifolia.
silaifolia. *Ait.* ♄. T.

LOMATOPHYLLUM
borbonicum. *W.* ♄. C.
Aloe marginata. W. sp.
A. purpurea. Lam.
Dracaena marginata. Ait.

LONICERA
alpigena. *W.* ♄. D.
Caprifolium alpinum. Lam.
Isica alpigena. Moench.
coerulea. *W.* ♄. D.
Caprifolium coeruleum. Lam.
Isica coerulea. Roth.
canadensis. *Mühlenb.* ♄. D.
dioica, *etrusca*, *flava*, *grata*, *japonica*, *implexa* } *v. Caprifolium.*
nigra. *W.* ♄. D.
Caprifolium roseum. Lam.

LONICERA

Periclymenum
praecox
quercifolium
rotundifolia
sempervirens
} *v. Caprifolium.*

pyrenaica. *W.* ♄. D.
Caprifolium pyrenaicum. Lam.
Symphoricarpos v. Symphoricarpos.
tatarica. *L.* ♄. D.
Xylosteum cordatum. Moench.
X. tartaricum. Dum. Cours.
Xylosteum. *M. B.* ♄. D.
Caprifolium dumetorum. Lam.

LOPEZIA

frutescens. *Schrank.* ♄. T.
Schr. pl. rar. tab. 20.

LOTUS

anthylloides. *Pers.* ♄. T.
* argenteus.
creticus. *Cav.* ♄. T.
glaucus. *Ait.* ♂. T.
jacobaeus. *W.* ♄. T.
β. flore luteo.
odoratus. *Ait.* ♃. T.
L. corniculatus. γ. δ. Smith.

LUDIA

* racemosa

LÜHEA

speciosa. *W.* ♄. C.

LUDOLPHIA

glaucescens. *W.* ♄. C.
Panicum arborescens. Hort.

LYCHNIS

brachypetala. *Schwaegr.* ♃. T.
chalcedonica. *W.* ♂. ♃. D.
β. flore albo.
γ. flore pleno.
coronata. *Thunb.* ♃. T.
L. coccinea. Hortul.
L. grandiflora. Jacq.
Agrostema Banksia. Meerb.
dioica. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.
flos cuculi. *Hall.* ♃. D.
β. flore pleno.
fulgens. *H. monac.* ♃. D.
viscosa. *H. monac.* ♃. D.

LYCIUM

afrum. *W.* ♄. T.
L. spinosum. Murr.
* baccatum.
barbarum. *Thunb.* ♄. D.
boerhaaviaefolium. *L.* ♄. T.
L. heterophyllum. Murr.
Ehretia halimifolia. L'H.
ovatum. *Pers.* ♄. T.
L. chinense. Lam.
L. barbarum β. W.

LYSIMACHIA
ciliata. *W.* ♃. D.
Ephemerum. *Ait.* ♃. D.
L. salicifolia. Mill.
punctata. *W.* ♃. D.
thyrsiflora. *W.* ♃. D.

LYTHRUM
tomentosum. *H.mon.* ♃. D.
virgatum. *L.* ♃. D.
Vulneraria. *Dum. Cours.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 27.

MAGNOLIA
auriculata. *Lam.* ♄. T.
M. Fraseri. Walt.
M. pyramidata. Bartr.
conspicua. *H. Cant.* ♄. T.
* cordata. ♄. T.
* exonnensis. ♄. T.
fuscata. *Curt. B. M.* ♄. T.
glauca. *W.* ♄. T.
β. latifolia. *Ait.*
grandiflora. *L.* ♄. T.
β. longifolia.
γ. praeçox.
macrophylla. *H. Cant.* ♄. T.
obovata. *Thunb.* ♄. T.
M. purpurea. Curt.
M. discolor. Vent.
pumila. *Curt. B. M.* ♄. C.
tomentosa. *Thunb.* ♄. T.
M. glauca. Thunb.
M. gracilis. Pl.
tripetala. *L.* ♄. T.
M. umbellata. Lam.

MAGNOLIA
umbrella. Lam.
Ulang. *Vent.* ♄. T.

MAHERNIA
diffusa. *Jacq.* ♄. T.
Hermannia diffusa. L.
glabrata. *Jacq.* ♄. T.
Hermannia glabrata. L.
pinnata. *Cav.* ♄. T.
Hermannia pinnata. Boerh.
H. verticillata. Hortul.

MALACHRA
rotundifolia. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 56.

MALPIGHIA
angustifolia. *L.* ♄. C.
M. linearis. Jacq.
aquifolia. *L.* ♄. C.
* argentea.
crassifolia. *L.* ♄. C.
* fucata.
glabra. *L.* ♄. C.
glandulosa. *Cav.* ♄. C.
* macrophylla.
nitida. *L.* ♄. C.
tuberculata. *Jacq.* ♄. C.
urens. *L.* ♄. C.

MALVA
abutiloides. *L.* ♄. C.
americana. *L.* ⊙. C.
angustifolia. *Ait.* ♄. T.
asperrima. *Jacq.* ♄. C.
capensis. *Thunb.* ♄. T.

MALVA
* hirsuta.
lactea. *Ait.* ♄. T.
M. vitifolia. Cav.
scabra. *W.* ♄. T.
umbellata. *W.* ♄. T.
virgata. *W.* ♄. T.

MAMMEA
americana. *L.* ♄. C.

MANULEA
* alternifolia.
oppositifolia. *Vent.* ♄. T.
* serrata.
viscosa. *W.* ♄. T.
Büchnera viscosa. Ait.

MAPPIA
* racemosa. *H. Carlsr.*

MARANTA
arundinacea. *W.* ♃. C.
Zebrina. *Bot. Mag.* ♃. *C.*

MARISCUS
puniceus. *Fischer.* ♃. C.
umbellatus. *Vahl.* ♃. C.

MARRUBIUM
Pseudo-Dictamnus. *Vahl.* ♄. T.
supinum. *Sauv.* ♃. T.

MARSIPIANTHUS
hyptoides. *Mart.* ♃. C.

MAURANDIA
antirrhiniflora. *W.* ♃. T.
semperflorens. *Jacq.* ♃. T.
Usteria scandens. Cav.

MAXIMILIANEA
augusta. *Mart.* ♄. C.

MEDEOLA
asparagoides v. Myrsiphyllum.

MEDICAGO
arborea. *W.* ♄. T.
marina. *W.* ♃. D.

MELALEUCA
armillaris. *Smith.* ♄. T.
M. alba. Hort.
M. ericifolia. Curt.
Metrosideros armillaris. Cav.
chlorantha. *Vent.* ♄. T.
* corifolia.
decussata. *W.* ♄. T.
diosmaefolia. *Brown.* ♄. T.
ericaefolia. *Smith.* ♄. T.
M. armillaris. Wendl.
fulgens. *Ait.* ♄. T.
hypericifolia. *Smith.* ♄. T.
M. myrtifolia. Hortul.
Metrosideros myrtifolia. H.
linariaefolia. *Smith.* ♄. T.
M. hyssopifolia. Cav.
* nervosa.
nodosa. *Smith.* ♄. T.
Metrosideros nodosa. Gaert.
pulchella. *Ait.* ♄. T.
* splendens.
squarrossa. *Smith.* ♄. T.
stypheloides. *Smith.* ♄. T.

MELALEUCA
obliqua. Hortul.
* subulata.
thymifolia. *Smith.* ♄. T.
M. calycina. Cav.
M. coronata. Andr.
M. gnidiaefolia. Vent.
uncinata. *Ait.* ♄. T.
viridiflora. *Gaertn.* ♄. T.
M. quinquenervia. Cav.

MELASTOMA
albicans. *Sw.* ♄. C.
cymosum. *Schrad.* ♄. C.
hirtum. *Mill.* ♄. C.
malabathricum. *L.* ♄. C.
quadrangulare. *Sw.* ♄. C.
* species nova.

MELIA
Azadirachta. *L.* ♄. C.
Azedarach. *L.* ♄. T.
sempervirens. *Sw.* ♄. C.

MELIANTHUS
major. *W.* ♄. T.
minor. *Vahl.* ♄. T.

MELICOCA
bijuga. *L.* ♄. C.

MELISSA
cretica. *L.* ♄. T.
officinalis. *L.* ♃. D.

MELOCHIA
caracasana. *Jacq.* ♄. C.
pyramidata. *L.* ♄. C.

MENISPERMUM
carolinum. *Mx.* ♄. D.
canadense. *W.* ♄. D.
virginicum. *L.* ♄. D.

MENTZELIA
aspera. *W.* ♄. T.
Onogra americana. Thunb.

MENZIESIA
polifolia. *Ait.* ♄. T.
Andromeda Daboecia. H. Ken. ed. pr.
Erica Daboecia. L.

MERCURIALIS
tomentosa. *W.* ♄. T.

MESEMBRYANTHEMUM
acinaciforme. *W.* ♄. T.
* acutum.
aduncum. *W.* ♄. T.
aequilaterale. *W.* ♄. T.
albidum. *W.* ♄. T.
anomalum. *W.* ♄. T.
articulatum. *Jacq.* ♄. T.
auranticum. *W.* ♄. T.
M. glaucoides. Haw.
aureum. *W.* ♄. T.
australe. *Haw.* ♄. T.
bellidiflorum. *Haw.* ♄. T.
* bibracteatum.
bicolorum. *W.* ♄. T.
bracteatum. *Haw.* ♄. T.
brevifolium. *Haw.* ♄. T.
calamiforme. *W.* ♄. T.
M. acaule. Haw.

MESEMBRYANTHEMUM

caninum. *W.* ♄. T.
carneum. *Haw.* ♄. T.
caulescens. *Haw.* ♄. T.
ceratophyllum. *W.* ♄. T.
clavatum. *Pers.* ♄. T.
* clavellatum.
coccineum. *W,* ♄. T.
compactum. *Ait.* ♄. T.
M. compressum. H. Belv.
cordifolium. *W.* ♄. T.
corniculatum. *Haw.* ♄. T.
β. minus.
crassifolium. *Haw.* ♄. T.
cruciatum. ♄. T.
crystallinum. ☉. D. T.
* curvifolium.
* cymbiforme.
deltoides. *L.* ♄. T.
densum. *W.* ♄. T.
difforme. *W.* ♄. T.
digitatum. *W.* ♄. T.
diversifolium. *W.* ♄. T.
M. corniculatum β. W. Sp. pl.
dolabriforme. *W.* ♄. T.
echinatum. *Haw.* ♄. T.
β. flore luteo.
edule. *L.* ♄. T.
elegans. *H. Belv.*
emarginatum. *W.* ♄. T.
expansum. *W.* ♄. T.
falcatum. *Haw.* ♄. T.
felinum. *W.* ♄. T.

MESEMBRYANTHEMUM

ringens. Sp. pl.
filamentosum. *W.* ♄. T.
* filicaule.
fissum. *Pr. Salm.* ♄. T.
* flexuosum.
* floribundum.
forficatum. *Jacq.* ♄. T.
* geminiflorum.
geniculiflorum. *Haw.* ♄. T.
* glabrum.
glaucum. *W.* ♄. T.
glomeratum. *W.* ♄. T.
Haworthii. *W.* ♄. T.
heteropetalum. *W.* ♄. T.
hirtellum. *W.* ♄. T.
hispidum. *W.* ♄. T.
* humile.
* incanum.
β. minus.
includens. *Andr.* ♄. T.
insititium. *W.* ♄. T.
M. croceum. Jacq.
junceum. *Haw.* ♄. T.
M. aphyllum. Jacq.
lacerum. *W.* ♄. T.
laevigatum. *Haw.* ♄. T.
laxum. *W.* ♄. T.
linguaeforme. *W.* ♃. T.
longum. *W.* ♃. T.
loreum. *L.* ♃. T.
lunatum. *Haw.* ♄. T.
maximum. *W.* ♄. T.
micans. *Haw.* ♄. T.

MESEMBRYANTHEMUM
molle. *Haw.* ♄. T.
murinum. *Haw.* ♃. T.
mustellinum. *W.* ♃. T.
mutabile. *W.* ♃. T.
noctiflorum. *Haw.* ♃. T.
nodiflorum. *Mill.* ☉. C.
pallens. *Haw.* ♄. T.
M. canaliculatum. Hortul.
patens. *W.* ♄. T.
perfoliatum. *Haw.* ♄. T.
β. minus.
pinnatifidum. *Ait.* ☉. T.
pugioniforme. *Haw.* ♄. T.
pulchellum. *W.* ♄. T.
pulverulentum. *W.* ♄. T.
relaxatum. *W.* ♄. T.
reptans. *W.* ♄. T.
rostratum. *W.* ♃ T.
rubricaule. *W.* ♄. T.
Scholli. *Jacq.* ♄. T.
M. aduncum. Jacq. fil.
* semicylindricum.
semidentatum. *H. Salm.* ♄. T.
serratum. *Mill.* ♄. T.
serrulatum *Haw.* ♄. T.
speciosum. *Haw.* ♄. T.
splendens. *W.* ♄. T.
stellatum. *Smith.* ♄. T.
stipulaceum. *L.* ♄. T.
stramineum. *W.* ♄. T.
striatum. *Haw.* ♄. T.
β. foliis pilosis.

MESEMBRYANTHEMUM
subrostratum. *W.* ♄. T.
M. rostratoides. Haw.
tenuifolium. *L.* ♄. T.
tigrinum. *H. Carlsr.*
tortuosum. *W.* ♄. T.
tuberosum. *W.* ♄. T.
* tubulatum.
uncinatum. *L.* ♄. T.
β. majus.
* vaginatum.
verruculatum. *Haw.* ♄. T.
violaceum. *Pers.* ♄. T.
M. parviflorum. Lam.
virgatum. *W.* ♄. T.
* viride.
viridiflorum. *W.* ♄. T.

MESPILUS
Azarolus v. Crataegus.
* Celsiana.
Chamaemespilus. *L.* ♄. D.
Crataegus Chamae-Mespilus. Jacq.
Sorbus fruticosa. Cranz.
coccinea } v. Crataegus.
cordata }
Cotoneaster. *W.* ♄. D.
Crus galli } v. Crataegus.
cuneifolia }
elliptica. *W.* ♄. D.
Crataegus elliptica. W.
flava v. Crataegus.
germanica. *W.* ♄. D.
β. diffusa.

MESPILUS
glandulosa. *W.* ♄. D.
M. rotundifolia. Ait.
Crataegus glandulosa. Ehrh.
C. sanguinea. Thunb.
japonica. *Thunb.* ♄. D.
monogyna v. Crataegus.
nigra. *W.* ♄. D.
Crataegus nigra. Kit.
* odorata.
* oliveriana.
oxyacantha, *parvifolia* } v. Crataegus.
pectinata. *W.* ♄. D.
Crataegus pentagyna. Kit.
* prunifolia.
punctata v. Crataegus.
Pyracantha. *W.* ♄. D.
tanacetifolia. *Smith.* ♄. D.
tomentosa v. Crataegus.

MESSERSCHMIDTIA
hirsutissima. *R. S.* ♄. C.
Tournefortia hirsutissima. *Sw.*
fruticosa, *volubilis* } v. Tournefortia.

METROSIDEROS
angustifolia. *Smith.* ♄. T.
* corifolia. *H. Breit.* ♄. T.
floribunda. *Smith.* ♄. T.
glauca. *W.* ♄. T.
hispida. *Smith.* ♄. T.
* humilis.

METROSIDEROS
lanceolata. *Smith.* ♄. T.
M. citrina. Curt. B. M.
M. lophantha. Vent.
linearis. *Smith.* ♄. T.
Melaleuca linearis. Schrad.
* longifolia.
marginata. *Pers.* ♄. T.
Melaleuca marginata. Forst.
myrtifolia v. Melaleuca.
* pallida.
* pendula.
* pinifolia.
rigida. *H. Breit.* ♄. T.
* rugosa.
saligna. *W.* ♄. T.
β. flore albo.
γ. flore rubro.
* verticillata.

MICROLOMA
sagittatum. *Ait.* ♄. T.
Ceropegia sagittata. H. K.

MIKANIA
Houstonis. *W.* ♄. T.
Eupatorium Houstonis. L.
Bidens scandens.

MIMETES
hirta. *Brown.* ♄. T.
Leucadendron hirtum. L.
Protea hirta. W.

MIMOSA
asperata. *W.* ♃. C.
concinna. *W.* ♄. C.

MIMOSA
pudica. *L.* ♄. C.
sensitiva. *L.* ♄. C.

MIMULUS
* alatus.
glutinosus. *W.* ♄. T.
M. aurantiacus. Curt.B.M.
luteus. *W.* ♃. T.

MIRABILIS
dichotoma. *W.* ♃. C.
uniflora. *Schrank.* ⊙. C.

MITCHELLA
repens. *M.* ♄. T.

MOLLIA
diffusa. *W.* ⊙. C.
latifolia. *W.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 29.

MOLLUGO
dichotoma. *Schrank.* ⊙. C.

MOMORDICA
Balsamina *W.* ⊙. C.

MONARDA
altissima. *W.* ♃. D.
angustifolia. ♃. D.
ciliata. *Gron.* ♃. D.
clinopodia. *W.* ♃. D.
didyma. *L.* ♃. D.
fistulosa. *Ait.* ♃. D.
media. *W.* ♃. D.
mollis. *W.* ♃. D.
oblongata. *Ait.* D.
punctata. *W.* ♂. T.
rugosa. *Ait.* ♃. D.

MONETIA
barlerioides. *Thunb.* ♄. C.
Azima tetracantha. Pers.

MONODORA
* myristica.

MONSONIA
lobata. *Ait.* ♃. T.
Geranium anemonoides.
speciosa. *L.* ♃. T.
Geranium speciosum. Cav.

MONTINIA
* acris.

MORAEA
aphylla. *Thunb.* ♃. T.
Northiana. *W.* ♃. C.
plicata. *W.* ♃. C.

MORINA
persica. ♃. D.

MORINDA
Royoc. *L.* ♄. C.

MORUS
alba. *W.* ♄. D.
N. candida. Dod.
* constantinopolitana. *H. Cels.* ♄. D.
hispanica. *H. monac.* ♄. T.
nigra. *W.* ♄. D.
rubra. *W.* ♄. D.
tatarica. *W.* ♄. D.

MURRAYA
exotica. *Mart.* ♄. C.
Marsana buxifolia. Sonnerat.

MUSA
coccinea. *W.* ♃. C.
paradisiaca. *L.* ♃. C.
* rubra.
sapientum. *L.* ♃. C.

MUSSAENDA
campechiana. *R. S.* ♄. C.

MYOPORUM
* glabrum.
* parviflorum.
* scabrum.

MYRICA
cerifera. *L.* ♄. T.
cordifolia. *Thunb.* ♄. T.
Gale. *W.* ♄. T.
laciniata. *W.* ♄. T.
M. quercifolia. Jacq.
* pensylvanica.
segregata. *W.* ♄. C.
serrata. *W.* ♄. T.
* trifoliata.

MYRSINE
africana. *Thunb.* ♄. T.
Heberdenia. *R. S.* ♄. C.
Anguillaria bahamensis. Gaertn.
Ardisia excelsa. Ait.
Heberdenia excelsa. Banks.
Icacorea bahamensis. Lam.
melanophleos.
retusa. *W.* ♄. T.

MYRSIPHYLLUM
asparagoides. *W.*
Medeola asparagoides.

MYRTUS
acris. *Sw.* ♄. C.
M. caryophyllata. Jacq.
M. cotinifolia. Poir.
communis. *L.* ♄. T.
β. acuminata.
γ. angustifolia.
δ. boetica.
ε. — flore pleno.
ϛ. — foliis variegatis.
η. maculata.
ϑ. mucronata.
disticha. *Sw.* ♄. T.
M. horizontalis. Vent.
Pimenta. *Sw.* ♄. C.
* polyphylla.
tomentosa. *Vahl.* ♄. C.
M. canescens. Lour.
zeylanica. *Vahl.* ♄. T.

NANDINA
domestica. *Thunb.* ♄. T.

NELUMBIUM
speciosum. *W.* ♃. C.
Cyamus Nelumbo. Smith.
Nelumbo indica. Pers.
Nymphaea Nelumbo. L.

NEOTTIA
elata. *Sw.* ♃. C.
orchioides. *Sw.* ♃. C.
Satyrium adnatum. Sw. prod.
* picta.
speciosa. *Jacq.* ♃. C.

NEPETA
altissima. *Schrank.* ♃. D.
Hyssopus nepetoides. W.
amethystea. *H. Paris.* ♃. D.
* argentea.
grandiflora. *M. B.* ♃. D.
incana. *W.* ♂. D.
N. teucrioides. Lam.
scordiifolia. *Schrank.* ♃. D.
N. scordioides. Fischer.

NERIUM
odorum. *W.* ♄. C.
N. odoratum. Lam.
Oleander. *W.* ♄. T.
β. flore albo pleno.
γ. — — simplici.
δ. — rubro pleno.
ε. foliis variegatis.
splendens. *H. Breit.* ♄. T.

NICANDRA
physalodes. *R. S.* ☉. C.
Atropa physalodes. L.

NISSOLIA
fruticosa. *W.* ♄. C.

NIVENIA
spathulata. *Ait.* ♄. T.
spicata. *Ait.* ♄. T.
Protea. spicata. Ait. H. K. ed. pr.

NOTELAEA
ligustrina. *Ait.* ♄. T.

NYMPHAEA
advena. *W.* ♃. D.
arifolia. Salisb.
Nuphar advena. DC.
alba. *L.* D.
coerulea. *W.* ♃. C.
N. stellata β. Sims.
Lotus. *W.* ♃. T.
Castalia mystica. Salisb.
lutea. *L.* ♃. D.
odorata. *W.* ♃. D.
Castalia pudica. Salisb.
rubra. *H. Cant.* ♃. C.
Castalia magnifica. Salisb.

NYSSA
biflora. *Mx.* ♄. D.
N. aquatica. L.
N. integrifolia. Ait.
* sylvatica.
villosa. *Mx.* ♄. D.

OCHROMA
Lagopus. *Sw.* ♄. C.
Bombax pyramidale.

OCYMUM
brasilum. *Schrank.* ♄. C.
* frutescens.
gratissimum. *W.* ♄. C.

OEDERA
prolifera. *Thunb.* ♄. T.
Buphthalmum capense. L.

OENOPLIA
volubilis. *R. S.* ♄. T.
Zizyphus volubilis. W.

OENOTHERA
biennis. *W.* ♂. D.
grandiflora. *W.* ♂. T.
Oe. acaulis. Pérs.
nocturna. *Jacq.* ♃. T.
pumila. ♃. D.
rosea. *W.* ♃. T.
Oe. rubra. Cav.

OLEA
apetala. *Vahl.* ♄. T.
capensis. *Thunb.* ♄. T.
β. coriacea.
γ. undulata.
* emarginata.
excelsa. *Vahl.* ♄. T.
β. exasperata. *Jacq.*
fragrans. *Thunb.* ♄. T.
sativa. *R. S.* ♄. T.
O. europaea. L.
β. buxifolia.
γ. cajetana.
δ. ferruginea.
ε. latifolia.
ζ. longifolia.
η. obliqua.
θ. verrucosa.

OMPHALEA
triandra. *L.* ♄. C.
O. nucifera. Sw.

OMPHALODES
verna. *Schrank.* ♃. D.

ONONIS
* altissima.
crispa. *L.* ♄. T.

ONONIS
fruticosa. Mill. ♄. T.
gigantea. *H. monac.*
rotundifolia. *Jacq.* ♄. D.
viscosa. *W.* ⊙. D.

ONOSMA
echioides. *L.* ♃. D.
taurica. *H. mon.* ♃. D.

ORIGANUM
smyrnaeum. *Wheel.* ♃. T.

ORMOSIA
coccinea. *Jacq.* C. ♄.

ORNITHOGALUM
* arabicum.
aureum. *B.* Mag. ♃. T.
caudatum. *W.* ♃. T.
latifolium. *W.* ♃. T.
longebracteatum. *Jacq.* ♃. T.
pyrenaicum. *Jacq.* ♃. D.
thyrsiflorum. *H. moac.* ♃.
umbellatum. *Poll.* ♃. D.

ORONTIUM
japonicum. *W.* ♃. C.

OSTEOSPERMUM
coeruleum. *Jacq.* ♄. T.
O. pinnatifidum. L'Herit.
moniliferum. *W.* ♄. T.
pisiferum. *L.* ♄. T.

OTHONNA
cheirifolia. *L.* ♄. T.
coronopifolia. *L.* ♄. T.
crassifolia. *L.* ♄. T.

OTHONNA
frutescens. *L.* ♄. T.
pectinata. *L.* ♄. T.

OXALIS
cernna. *Jacq.* ♃. T.
dentata. *Jacq.* ♃. T.
hirta. *Jacq.* ♃. T.
lateriflora. *Jacq.* ♃. T.
multiflora. *Jacq.* ♃. T.
O. hirta var. Jacq. pl. rar.
reptatrix. *Jacq.* ♃. T.
variabilis. *Jacq.* ♃. T.
versicolor. *Jacq.* ♃. T.

OXYANTHUS
speciosus. *Andr.* ♄. T.

OXYBAPHUS
aggregatus. *L'Herit.* ☉. C.
Calymenia aggregata. Pers.
Mirabilis aggregata. Cav.
viscosus. *L'Herit.* ♃. C.
Calymenia viscosa. Pers.
Mirabilis viscosa. Cav.

OXYLOBIUM
cordifolium. *Andr.* ♄. T.

PAEDERIA
foetida. *Lam.* ♃. C.

PAEONIA
albiflora. *W.* ♃. D.
arborea. *H. angl.* ♄. T.
P. fruticosa. W.
P. fuffruticosa. H. Cant.
corallina. *W.* ♃. D.
P. integra. Murr.

PAEONIA
officinalis β. Sp. pl.
daurica. *H. monac.* ♃. D.
hybrida. *Pall.* ♃. D.
* luteo-pallida.
β. flore pleno.
officionalis. *L.* ♃. D.
β. flore albo pleno.
γ. — rubro pleno.
peregrina. *H. monac.* ♃. D.
sibirica. *H. monac.* ♃. D.
tenuifolia. *L.* ♃. D.

PALLASIA
grandiflora. *W.* ♄. T.
Encelia halimifolia. Cav.
halimifolia. *Ait.* ♄. T.
Encelia canescens. Cav.
Coreopsis limensis. Jacq.

PANAX
aculeatum. *Jacq.* ♄. T.
Zanthoxylum trifoliatum. L.
arboreum. *Forster.* ♄. T.
* ovatum.

PANCRATIUM
amboinense. *W.* ♃. C.
amoenum. *W.* ♃. C.
P. declinatum. Pers.
caribaeum. *Mill.* ♃. C.
illyricum. *W.* ♃. D.
littorale. *W.* ♃. C.
maritimum. *W.* ♃. T.
P. carolinianum. Sp. pl.
P. verecundum. Ait.

PANDANUS
odoratissimus. *L.* ♄. C.
* viridis.

PANICUM
palmifolium. *Sprengel.* ♃. C.
P. plicatum. Schrank. pl. rar. tab. 19.
setosum. *Schrank.* ♃. C.
tenuissimum. *Schrank.*

PAPAVER
nudicaule. *W.* ♂. D.
orientale. *Mill.* ♃. D.
P. grandiflorum. Moench.
P. spectabile. Salisb.
somniferum. *L.* ⊙. D.

PARNASIUM
* dichotomum.

PASSERINA
* cupressina.
filiformis. *Mill.* ♄. T.
hirsuta. *Vahl.* ♄. T.
* sericea.
spicata. *W.* ♄. T.
P. lateriflora. Wendl.

PASSIFLORA
Adianthum. *W.* ♄. C.
P. glabra. Wendl.
alata. *W.* ♄. C.
angustifolia. *W.* ♄. C.
* bicolor.
caracasana. *Jacq.* ♄. C.
ciliata. *W.* ♄. C.

PASSIFLORA
coerulea. *W.* ♄. C.
cuprea. *W.* ♄. C.
discolor. *Link.* ♄. C.
glauca. *W.* ♄. C.
P. stipulata. Aubl.
gracilis. *Jacq.* ⊙. C.
heterophylla. *Lam.* ♃. C.
hirsuta. *W.* ♄. C.
holosericea. *W.* ♄. C.
incarnata. *Jacq.* ♄. C.
laurifolia. *W.* ♄. C.
lunata. *Smith.* ♄. C.
lutea. *W.* ♄. C.
maliformis. *W.* ♄. C.
Murucuja. *Cav.* ♄. C.
normalis. *W.* ♄. C.
pedata. *W.* ♄. C.
peltata. *W.* ♄. C.
perfoliata. *W.* ♄. C.
* picta.
* Princeps.
quadrangularis. *W.* ♄. C.
rigidula. *H. monac.*
rubra. *W.* ♄. C.
* serrata.
serratifolia. *Mill.* ♄. C.
suberosa. *W.* ♄. C.
Vespertilio. *W.* ♄. C.

PASPALUS
membranaceus. *R. S.* ♃. C.
Paspalum membranaceum. L.

PAULLINIA
caracasana v. Seriana.

PAULLINIA
cauliflora. *Jacq.* ♄. C.
* laciniata.
mexicana v. Seriana.
pinnata. *L.* ♄. C.
PAVONIA
aristata. *Cav.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 65.
P. spinifex β. W.
columella. *W.* ♄. T.
praemorsa. *W.* ♄. T.
P. cuneifolia. Cav.
spinifex. *W.* ♄. *W.* C.
Hibiscus spinifex. L.
PELARGONIUM
acerifolium. *L'Herit.* ♄. T.
Geranium citriodorum. Cav.
β. flore albo.
γ. flore rubro.
* acinatum.
adulterinum. *L'Herit.* ♄. T.
alchemilloides. *W.* ♄. T.
alnifolium. *W.* ♄. T.
amplissimum. *W.* ♄. T.
P. distantifolium. Hortul.
angulosum. *Pers.* ♄. T.
Geranium acerifolium. Cav.
balsameum. *W.* ♄. T.
β. majus.
γ. minus.
Beaufortianum. *Pers.* ♄. T.
* Bentinkianum.
betulinum. *Ait.* ♄. T.
bicolor. *W.* ♄. T.
* bullatum.

PELARGONIUM
* Burmanni.
canariense. *W.* ♂. ♃. T.
capitatum. *Ait.* ♄. T.
carnosum *Ait.* ♄. T.
cochleatum. *W.* ♄. T.
P. concavifolium. Hortul.
cordatum. *Ait.* ♄. T.
coriandrifolium. *W.* ♂. ♃. T.
coronopifolium. *Jacq.* ♃. T.
cortusaefolium. *L'H.* ♄. T.
Cotyledonis. *L'Herit.* ♄. T.
crassifolium. *Vent.* ♄. T.
crataegifolium. *Hort.* ♄. T.
crispum. *L'Herit.* ♄. T.
β. macrophyllum.
γ. microphyllum.
δ. pallidum.
cucullatum. *Ait.* ♄. T.
cuspidatum. *W.* ♄. T.
P. glaucophyllum. Wendl.
cynosbatifolium. *W.* ♄. T.
daucifolium. *W.* ♄. T.
denticulatum. *Jacq.* ♄. T.
echinatum. *W.* ♄. T.
P. hamatum. Jacq.
exstipulatum. *L'H.* ♄. T.
formosum. *H. Cant.* ♄. T.
P. formosissimum. H. Paris.
fragile. *W.* ♄. T.
fraternum. *Schrank.* ♄. T.
Schr. pl. rar. tab. 16.
fulgidum. *W.* ♄. T.
* geifolium.

PELARGONIUM
gibbosum *W.* ♄. T.
glaucum. *L'Herit.* ♄. T.
glutinosum. *L'Herit.* ♄. T.
grandiflorum. *W.* ♄. T.
gratum. *Schrank.* ♄. T.
Schr. pl. rar. tab. 3.
graveolens. *L'Herit.* ♄. T.
Geranium therebinthinaceum. Cav.
grossularioides. *Ait.* ♃. T.
hermanniaefolium. *Jacq.* ♄. T.
heterogamum. *L'H.* ♄. T.
* humile.
hybridum. *W.* ♄. T.
P. coccineum. Ehrh.
incanum. *W.* ♄. T.
inodorum. *W.* ♃. T.
inquinans. *W.* ♄. T.
* interruptum.
lacerum. *Jacq.* ♃. T.
laciniatum. *Pers.* ♄. T.
laevigatum. *W.* ♄. T.
lateripes. *L'Herit.* ♄. T.
β. foliis variegatis.
lateritium. *W.* ♄. T.
lobatum. *W.* ♃. T.
malvaefolium. *Jacq.* ♄. T.
marginatum. *H. Breit.* ♄. T.
melananthon. *Jacq.* ♃. T.
monstrosum. *Ait.* ♄. T.
multiradiatum. *Wendl.* ♃. T.

PELARGONIUM
myrrhifolium. *W.* ♃. T.
β. bullatum. *Pers.*
nobile. *H. Paris.* ♄. T.
* nodosum.
obtusifolium. *H.Breit.* ♄. T.
odoratissimum. *Ait.* ♃. T.
papilionaceum. *Ait.* ♄. T.
peltatum. *Ait.* ♄. T.
penicillatum. *W.* ♄. T.
pictum. *Pers.* ♄. T.
* platanifolium.
plicatum. *H. Breit.* ♄. T.
pulchellum. *Pers.* ♃. T.
quercifolium. *L'H.* ♄. T.
quinquevulnerum. *W.* ♄. T.
Radula. *L'Herit.* ♄. T.
Geranium revolutum. Jacq.
β. roseum.
reniforme. *W.* ♄. T.
revolutum. *Pers.* ♃. T.
P. recurvum. Hortul.
ribifolium. *W.* ♄. T.
rigidum. *W.* ♄. T.
rotundifolium. *H. Breit.* ♄. T.
rubescens. *Hortul.* ♄. T.
sanguineum. *Mart.* ♄. T.
saniculaefolium. *W.* ♄. T.
P. cortusaefolium. Jacq.
Geranium tabulare. Cav.
scabrum. *L'Herit.* ♄. T.
scandens. *Ehrh.* ♄. T.
* Schelli.
semitrilobum. *Jacq.* ♄. T.

PELARGONIUM
serrulatum. *H. Breit.* ♄. T.
sidaefolium. *W.* ♄. T.
speciosum. *W.* ♄. T.
spurium. *W.* ♄. T.
stenopetalum. *Ehrh.* ♄. T.
* suberectum.
superbum. *Vent.* ♄. T.
tabulare. *L'Herit.* ♃. T.
tenuifolium. *L'Herit.* ♄. T.
ternatum. *W.* ♄. T.
tetragonum. *L'Herit.* ♄. T.
Geranium trigonum. Scop.
tomentosum. *W.* ♄. T.
tricolor. *W.* ♄. T.
P. violaceum. Jacq.
tricuspidatum. *L'H.* ♄. T.
triste. *W.* ♃. T.
β. majus.
vitifolium. *W.* ♄. T.
zonale. *W.* ♄. T.
β. flore albo.
γ. — carneo.
δ. — purpureo.
ε. — violaceo.
ζ. foliis argenteo-variegatis.
η. foliis aureo-variegatis.

PENTASTEMON
campanulatus. *W.* ♄. T.
Chelone campanulata. Pers.

PENTAPETES
phoenicea. *L.* ⊙. C.
ovata. *Pers.* ♃. C.

PERGULARIA
odoratissima. *Andr.* ♄. T.

PERIPLOCA
africana v. Cynanchum.
graeca. *Mill.* ♄. D.
* grandiflora.
laevigata. *Ait.* ♄. T.

PEROTIS
latifolia. *Ait.* ⊙. C.

PERSOONIA
lanceolata. *Andr.* ♄. T.
linearis. *Andr.* ♄. T.

PETIVERIA
alliacea. *Sw.* ♄. C.

PHALLANGIUM
* millefolium.

PHALLARIS
arundinacea. *L.* ♃. D.
Arundo colorata. W.
β. foliis variegatis.

PHASEOLUS
Caracalla. *L.* ♃. C.

PHILADELPHUS
coronarius. *W.* ♄. D.
β. flore pleno.
γ. nanus.
grandiflorus. *W.* ♄. D.
Ph. laxus. Hortul.
inodorus. *W.* ♄. D.

PHILLYREA
angustifolia. *L.* ♄. T.
β. lanceolata. *Ait.*
γ. rosmarinifolia. *Ait.*
δ. brachiata. *Ait.*

PHILLYREA
laevis. *W.* ♄. T.
latifolia. *L.* ♄. T.
β. obliqua. *Ait.*
media. *L.* ♄. T.
β. buxifolia. *Ait.*
γ. virgata. *Ait.*
oleaefolia. *Ait.* ♄. T,
pendula. *Ait.* ♄. T.
virgata. *W.* ♄. T.
Ph. media, x ligustrifolia. W.

PHLOMIS
* angustifolia.
* cretica.
fruticosa. *Mill.* ♄. T.
purpurea. *Smith.* ♄. T.
* suffruticosa.
tuberosa. *W.* ♃. D.

PHLOX
caroliniana. *Mill.* ♃. D.
decussata. *H. mon.* ♃. D.
divaricata. *Mill.* ♃. D.
glaberrima. *Mill.* ♃. D.
maculata. *Ait.* ♃. D.
ovata *Mill.* ♃. D.
paniculata. *Ait.* ♃. D.
reptans. *W.* ♃. D.
setacea. *W.* ♃. D.
suaveolens. *W.* ♃. D.
subulata. *W.* ♃. D.
suffruticosa. *H. mon.* ♃. T.
undulata. *W.* D.

PHOENIX
dactylifera. *W.* ♄.

PHORMIUM
tenax *Forst.* ♃. T.

PHRINUM
dichotomum. *Roxb.* ♃. C.

PHYLLANTHUS
acuminata. *Pers.* ♄. C.
Arbuscula. *W.* ♄. C.
Ph. speciosa. Jacq.
Xylophylla arbuscula. W.
cantonensis. *W.* ⊙. C.
* elongata.
Emblica. *W.* ♄. C.
Epiphyllanthus. *W.* ♄. C.
Xylophylla angustifolia. W. sp.
falcata. *W.* ♄. C.
Xylophylla falcata. W. sp.
juglandifolia. *W.* ♄. C.
Ph. grandifolius. Hortul.
latifolia. *Pers.* ♄. C.
Genesiphylla asplenifolia. L'Herit.
Xylophylla latifolia. W. sp.
maderaspatensis. *W.* ♄. C.
montana. *Pers.* ♄. C.
Xylophylla montana. W. sp.
nutans. *W.* ♄. C.
nutans. *W.* ♄. C.
Ph. fruticosa. Jacq.
* pinnata.
speciosa. *Pers.* ♄. C.
Xylophylla speciosa. W.

PHYLICA
acerosa. *W.* ♄. T.
buxifolia. *W.* ♄. T.
capitata. *Thunb.* ♄. T.
P. pubescens. Pers.
ericoides. *W.* ♄. T.
P. nitida. Lam.
orientalis. *W.* ♄. T.
paniculata. *W.* ♄. T.
β. rosea.
plumosa. *Thunb.* ♄. T.
pumila. *W.* ♄. T.
rosmarinifolia. *W.* ♄. T.
* squarrosa.
PHYLIDRUM
lanuginosum. *W.* ♃. C.
PHYLLIS
Nobla. *W.* ♄. T.
PHYSALIS
arborescens. *L.* ♄. T.
arenaria. *Schrank.* ⨀. C.
flexuosa *W.* ♄. C.
peruviana. *W.* ♄. T.
PHYTEUMA
canescens. *Kit.* ♃. D.
pinnatum. *H. mon.* ♃. D.
stylosum. *H. mon.* ♃. D.
PIMELEA
linifolia *Smith.* ♄. T.
rosea. *H. mon.* ♄. T.
PINKNEYA
* pubescens.
PINUS
Abies. *W.* ♄. D.
P. Picea. Du Roy.

PINUS
alba. *Lam.* ♃. D.
P. canadensis. Wangenh.
P. laxa. Ehrh.
Abies alba. Pers.
altissima. *H. Belv.* ♄. D.
Balsamea. *W.* ♄. D.
Abies Balsamea. Mill.
A. taxifolia. Duham.
Banksiana. *Lamb.* ♄. D.
calabrica. *H. Carlsr.* ♄. D.
canadensis. *W.* ♄. D.
P. americana. du Roy.
Abies canadensis. Pers.
* canariensis.
Cedrus. *L.* ♄. T.
Larix Cedrus. Mill.
Cembra. *W.* ♄. D.
P. sativa. Amm.
Larix sempervirens. Mx.
halepensis. *Ait.* ♄. D.
inops. *W.* ♄. D.
P. virginiana. Mill.
lanceolata. *Lamb.* ♄. T.
Larix. *W.* ♄. D.
Larix europaea. Schrank.
longifolia. *Lamb.* ♄. D.
maritima. *Mill.* ♄. D.
microcarpa. ♄. D.
P. laricina. Du Roy.
P. pendula. W.
nigra. ♄. D.
P. mariana. Ehrh.
Abies nigra. Pers.
palustris. *Mx.* ♄. T.

PINUS
pendula. *Ait.* ♄. D.
P. intermedia. Wangenh.
Abies pendula. Pers.
Picea. *W.* ♄. D.
P. Abies. Du Roy.
P. alba. Mill.
Abies Picea. Pers.
Pinaster. *W.* ♄. D.
Pinea. *W.* ♄. D.
Pumilio. *Kit.* ♄. D.
resinosa. *Ait.* ♄. D.
rigida. *Mill.* ♄. D.
Strobus. *Lamb.* ♄. D.
sumatrana. ♄. D.
sylvestris. *W.* ♄. D.
β. rubra.
Taeda. *W.* ♄. D.
taxifolia. *W.* ♄. D.
Abies taxifolia. Pers.
variabilis. *Lamb.* ♄. D.
P. echinata. Mill.

PIPER
aduncum. *Jacq.* ♄. C.
P. scabrum. Lam.
blandum. *Jacq.* ♃. C.
brachyphyllum. *W.* ♃. C.
* bullatum.
cuneifolium. *Jacq.* ♄. C.
emarginatum. *Vahl.* ♃. C.
geniculatum. *Sw.* ♄. C.
heterophyllum. *Pers.* ♄. C.
inaequalifolium. *Vahl.* ♃. C.
incanum. *H. Belv.* ♄. C.
* Langsdorffii.

PIPER
magnoliaefolium. *Jacq.* ♄. C.
nigrum. *W.* ♄. C.
obtusifolium. *W.* ♄. C.
P. clusiaefolium. W. sp.
pereskiaefolium. *Jacq.* ♃. C.
plantagineum. *Lam.* ♄. C.
polystachyum. *W.* ♃. C.
P. obtusifolium. Jacq. coll.
pulchellum. *Ait.* ♃. C.
reticulatum. *L.* ♄. C.
* speciosum.
umbellatum. *W.* ♄. C.
verrucosum. *Sw.* ♄. C.
P. tuberculatum. Jacq.
verticillatum. *W.* ♃. C.

PIQUERIA
trinervia. *Cav.* ♃. C.

PISCIDIA
carthaginensis. *L.* ♄. C.
Erythrina. *L.* ♄. C.

PISONIA
aculeata. *W.* ♄. C.
P. assurgens. Brown. jam.
fragrans. *Sprengel.* ♄. C.
* latifolia.
mexicana. *W.* ♄. T.
nigricans. *Sw.* ♄. C.
P. inermis. Jacq.
nitida. *W.* ♄. C.
subcordata. *Sw.* ♄. C.

PISTACIA
Lentiscus. *W.* ♄. T.
P. massiliensis. Muschat.

PISTACIA
Terbinthus. *W.* ♄. T.
P. vera. Mill.
P. officinarum. Dicks.
PITCAIRNIA
angustifolia. *Ait.* ♄. C.
bromeliaefolia. *L'H.* ♄. C.
Hepetis angustifolia. Sw.
furfuracea. *H. B.* ♄. C.
latifolia. *W.* ♄. C.
Bromelia nudicaulis. L.
PITTOSPORUM
capense. *H. Paris.* ♄. T.
coriaceum. *Vahl.* ♄. T.
hirtum. *W.* ♄. T.
revolutum. *H. Cels.* ♄. T.
Tobira. *Curt.* ♄. T.
P. chinense. H. angl.
undulatum. *Vent.* ♄. T.
PLANTAGO
hirsuta, *Thunb.* ♄. T.
PLATANUS
acerifolia. *W.* ♄. D.
P. orientalis, acerifolia. Ait.
occidentalis. *W.* ♄. D.
orientalis. *W.* ♄. D.
P. orientalis elongata. Ait.
P. orientalis verus. Duham.
* quercifolia.
PLATYLOBIUM
formosum. *W.* ♄. T.
triangulare. *Curt. B. M.* ♄. T.
PLECTRANTHUS
fruticosus. *Thunb.* ♄. T.
PLECTRANTHUS
Germanea urticifolia. Lam.
parviflorus. *W.* ♄. T.
* strobiliferus.
PLUMBAGO
rosea. *L.* ♄. C.
scandens. *L.* ♄. C.
zeylanica. *W.* ♄. C.
PLUMERIA
alba. *Jacq.* ♄. C.
aurantia. *H. Cant.* ♄. C.
P. lutea. R. Par.
longifolia. *H. Cant.* ♄. C.
rubra. *Jacq.* ♄. C.
PODALIRIA
acerosa. *W.* ♄. C.
Sophora aurea. Ait.
Robinia subdecandra. L'H.
biflora. *Lam.* ♄. T.
myrtillifolia. *W.* ♄. T.
Sophora biflora. L.
S. rotundiflora. Thunb.
* sericea.
POGONIA
glabra v. Andrewsia.
POINCIANA
elata. *Ait.* ♄. C.
Caesalpinia alata. Sw.
pulcherrima. *Ait.* ♄. C.
Caesalpinia pulcherrima. Sw.
POLEMONIUM
coeruleum. *L.* ♃. D.
β. flore albo.

POLYGALA
cordifolia. *Ait.* ♄. T.
Heisteria. *W.* ♄. T.
Heisteria pungens. Berg.
micrantha. *Ait.* ♄. T.
myrtifolia. *Jacq.* ♄. T.
oppositifolia. *Thunb.* ♄. T.
speciosa. *H. Cels.* ♄. T.
spinosa. *W.* ♄. T.
stipulacea. *Ait.* ♄. T.
Uva ursi. *H. Cels.* ♄. T.

POLYGONUM
Bistorta. *L.* ♃. D.
divaricatum. *W.* ♃. D.
undulatum. *W.* ♃. D.
P. sibiricum. L.

POLYMNIA
Uvedalia. *L.* ♃. T.

POLYPODIUM
aureum. *L.* ♃. C.
bulbiferum v. Aspidium.
crassifolium. *W.* ♃. C.
Phyllitidis. *L.* ♃. C.
phymatodes. ♃. C.
* tetragonum.
vulgare. *L.* ♃. D.
β. cambricum. *Sp. pl.*

POMADERIS
apetala. *Ait.* ♄. T.
elliptica. *Ait.* ♄. T.
* microphylla.

PONTEDERIA
cordata. *W.* ♃. T.

POPULUS
alba. *Poll.* ♄. D.
P. nivea. W.
angulata. *W.* ♄. D.
P. angulosa. Mx.
P. balsamifera. Mill.
P. heterophylla. Moench.
balsamifera. *W.* ♄. D.
P. candicans. Ait.
P. nigra. Catesb.
P. Tacamahaca. Mill.
candicans. *W.* ♄. D.
P. balsamifera. Pers.
dilatata. *W.* ♄. D.
P. fastigiata. Pers.
P. italica. Moench.
graeca. *W.* ♄. D.
P. atheniensis. H. Paris.
heterophylla. *W.* ♄. D.
P. cordifolia. Burgsd.
* laevigata.
monilifera. *W.* ♄. D.
P. canadensis. Hortul.
P. carolinensis. Moench.
P. grandidentata. Mx.
nigra. *W.* ♄. D.
tremula. *W.* ♄. D.
P. pendula. Du Roy.
tremuloides. *Duham.* ♄. D.

PORLIERA
hygrometra. *R. Pav.* ♄. C.

PORTLANDIA
grandiflora. *Sw.* ♄. C.

PORTULACCA
arachnoides. *Jacq.* ♄. T.

POTAMOPHILA
parviflora. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 63.
Ancistrocarpus maypurensis. Kunth.
Ceratococca maypurensis. Willd. Ms.

POTENTILLA
aurea. *W.* ♃. D.
fruticosa. *L.* ♄. D.
grandiflora. *W.* ♃. D.
hirta. *Mattusk.* ♃. D.
laciniosa. *H. mon.* ♃. D.
multifida. *W.* ♃. D.
pedata. *W.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 17.

POTERIUM
caudatum. *W.* ♄. T.
spinosum. *W.* ♄. T.

POTHOS
acaulis. *Jacq.* ♃. C.
cordata. *W.* ♃. C.
crassinervia. *Jacq.* ♃. C.
digitata. *Jacq.* ♃. C.
lanceolata. *L.* ♃. C.
macrophylla. *Sw.* ♃. C.
P. grandiflora. Jacq.
scolopendrium. *H. angl.* ♃. C.
violacea. *Ait.* ♃.

PRASIUM
majus. *Mill.* ♄. T.
Teucrium fruticans. Barel.

PRENANTHES
* arborea.

PRENANTHES
pinnata. *W.* ♄. T.
P. fruticosa. L.

PRIMULA
auricula. *W.* ♃. D.
β. plures varietates.
cortusoides. *Jacq.* ♃. D.
elatior. *L.* ♃. D.
β. plures varietates.
glutinosa. *Jacq.* ♃. D.
integrifolia. *Jacq.* ♃. D.
longiflora. *H. monac.* ♃. D.
Palinuri. *H. monac.* ♃. D.
* villosa.

PRIONANTHES
antimenorhoea. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 51.

PROSTRANTHERA
* Lasianthus. *H. Cels.*

PROTEA
acaulis. *Thunb.* ♄. T.
acerosa. *Ait.* ♄. T.
acuminata. *Curt. B. M.* ♄. T.
argentea v. Leucadendron.
* aspera major.
* brassicaefolia.
carnosa. *Wendl.* ♄. T.
ciliata. *H. angl.* ♄. T.
P. cilians. Voigt.
cinerea. *Ait.* ♄. T.
P. fusciflora. Jacq.
P. glauca. H. angl.
P. prostrata. Thunb.

PROTEA
conifera. *Thunb.* ♄. T.
P. saligna. Mant.
P. stricta. H. Cant.
cynaroides. *Ait.* ♄. T.
* graminifolia.
grandiflora. *Ait.* ♄. T.
grandiceps. *Trattin.* ♄. T.
hirsuta. *W.* ♄. T.
* laevis.
melaleuca. *Ait.* ♄. T.
mellifera. *Ait.* ♄. T.
patens. *Andr.* ♄. T.
plumosa v. Leucadendron.
pulchella. *Brown.* ♄. T.
Isopogon fucifolius. H.
Protea fucifolia. Salisb.
P. dichotoma. Cav.
radula. *H. angl.* ♄. T.
Scolopendrium. *H. Belv.* ♄. T.
Scolymus. *Ait.* ♄. T.
speciosa. *Ait.* ♄. T.
β. rubra.
γ. coccinea.
δ. arborea.
ε. latifolia.
ζ. undulata.
* staticefolia.
virgata. *Andr.* ♄. T.

PRUNUS
armeniaca. *W.* ♄. D.
Armeniaca vulgaris. Pers.
Avium. *W.* ♄. D.
Cerasus avium. Pers.

PRUNUS
* brigantina.
* candicans.
caroliniana. *Ait.* ♄. D.
P. sempervirens. W.
Cerasus caroliniana. Pers.
cerasifera. *W.* ♄. D.
P. myrobalana. Pers.
Cerasus. *L.* ♄. D.
β. flore pleno.
dasycarpa. *W.* ♄. D.
Armeniaca nigra. Pers.
domestica. *Roth.* ♄. D.
P. inermis. L.
P. sylvestris. Vaill.
insititia. *Roth.* ♄. D.
italica. *H. monac.* ♄. D.
Lauro-cerasus. *W.* ♄. D.
lusitanica. *W.* ♄. D.
Mahaleb. *W.* ♄. D.
Cerasus Mahaleb. Pers.
β. fructu flavo.
nigra. *Ait.* ♄. D.
Cerasus nigra. Pers.
* oeconomica.
Padus. *W.* ♄. D.
β. rubra.
* pendula.
pensylvanica. *Ait.* ♄. D.
P. lanceolata. W.
Cerasus pensylvanica. Pers.
* persicifolia.
prostrata. *Ait.* ♄. D.
pumila. *W.* ♄. D.
Cerasus canadensis. Mill.

PRUNUS
Cerasus pumila. Pers.
semperflorens. *W.* ♄. D.
P. serotina. Roth.
Cerasus semperflorens. Pers.
serotina. *W.* ♄. D.
P. virginiana. Mill.
Cerasus serotina. Pers.
syriaca. *Borckh.* ♄. D.
virginiana. *L.* ♄. D.
P. rubra. Ait.
Cerasus virginiana. Pers.

PSIADIA
glutinosa. *Jacq.* ♄. T.
Solidago viscosa. Schrad.

PSIDIUM
aromaticum. *W.* ♄. C.
montanum. *Sw.* ♄. C.
pomiferum. *Jacq.* ♄. C.

PSORALEA
aculeata. *Thunb.* ♄. T.
aphylla. *L.* ♄. T.
bracteata. *Jacq.* ♄. T.
* frutescens.
glandulosa. *W.* ♄. T.
laevigata. *L.* ♄. T.
multicaulis. *Jacq.* ♃. T.
palaestina. *W.* ♄. T.
P. hirsuta. Gouan.
pinnata. *L.* ♄. T.
pubescens. *W.* ♄. T.
spicata. *L.* ♄. T.
tenuifolia. *W.* ♄. T.
tomentosa. *Thunb.* ♄. T.
verrucosa. *W.* ♄. T.

PSORALEA
angustifolia. Jacq.
P. triflora. Thunb.

PSYCHOTRIA
undulata. *Jacq.* ♄. C.
P. undulata. Poir.

PTELEA
trifoliata. *Trew.* ♄. D.

PTERIS
argentea. *H. monac.* ♃. C.
atropurpurea. *Pluk.* ♃. T.
cretica. *L.* ♃. T.
crispa. *Sw.* ♃. T.
elegans. *H. mon.* ♃. C.
longifolia. *L.* ♃. C.
* multifida.
nemoralis. ♃. C.
serrulata. *L.* ♃. C.

PTEROCARPUS
Ecastaphyllum. *Ait.* ♄. C.
E. Brownei. Pers.
* scandens.

PTEROSPERMUM
acerifolium. *W.* ♄. C.
Pentapetes acerifolia. L.
suberifolium. *W.* ♄. C.

PULMONARIA
virginica. *Ait.* ♃. D.
Mertensia virginica. Pers.

PULTENAEA
cuneata. *H. Carlsr.* ♄. T.
* obtusa.
* stricta.

PUNICA
Granatum. *L.* ♄. T.
β. flore albo.
γ. — luteo.
δ. — pleno.

PYRETHRUM
* anethifolium.
corymbosum. *W.* ♃. D.
frutescens. *W.* ♄. T.
Parthenium. *W.* ♃. D.
roseum. *W.* ♃. D.
Buphthalmum coccineum. Thunb.

PYRUS
alpina. *W.* ♄. D.
Crataegus alpina. Hortul.
Amelanchier. *L.* ♄. D.
Mespilus Amelanchier. Jacq.
Sorbus Amelanchier. Crantz.
arbutifolia. *L.* ♄. D.
Mespilus arbutifolia. L.
Aronia arbutifolia. Pers.
Aria. *W.* ♄. D.
Aria vulgaris. Pers.
Crataegus Aria. Mill.
Mespilus Aria. Scop.
Sorbus Aria. Cranz.
baccata. *W.* ♄. D.
Malus baccata. Pers.
Botryapium. *W.* ♄. D.
Crataegus racemosa. Lam.
Mespilus canadensis. L.
M. inermis. Duham.

PYRUS
communis. *L.* ♄. D.
Sorbus Pyrus. Crantz.
coronaria. *W.* ♄. D.
Malus coronaria. Pers.
dioica. *W.* ♄. D.
P. apetala. Münchh.
Malus dioica. Pers.
edulis. *W.* ♄. D.
Crataegus edulis. Hortul.
hybrida. *W.* ♄. D.
Mespilus sorbifolia. Hort.
intermedia. *W.* ♄. D.
Aria } *intermedia.*
Sorbus }
Malus. *W.* ♄. D.
β. plures varietates.
Michauxia. *H. Par.* ♄. D.
* melanocarpa. ♄. D.
nivalis. *L.* ♄. D.
ovalis. *W.* ♄. D.
Aronia ovalis. Pers.
Pollveria. *W.* ♄. D.
P. irregularis.
prunifolia. *W.* ♄. D.
Malus prunifolia. Pers.
salicifolia. *W.* ♄. D.
sempervirens *H. mon.* ♄. D.
spectabilis. *W.* ♄. D.
Malus spectabilis. Pers.
torminalis. *W.* ♄. D.
Aria torminalis. Pers.
Crataegus torminalis. Jacq.
Sorbus torminalis. Crantz.

QUAREA
* trichioides. C.
QUASSIA
amara. *L.* ♄. C.
QUERCUS
aegylops. *L.* ♄. D.
agrifolia. *Pers.* ♄. D.
alba. *W.* ♄. D.
aquatica. Mx. ♄. D.
* austriaca.
* cana.
* candida.
* carolinensis.
Castanea. *W.* ♄. D.
Catesbaei. *Mx.* ♄. D.
Cerris. *L.* ♄. D.
β. frondosa.
coccifera. *W.* ♄. D.
coccinea. *Wangenh.* ♄. D.
discolor. *Ait.* ♄. D.
* esculenta.
Esculus. *W.* ♄. D.
falcata. *H. Belv.* ♄. D.
elongata.
Gramuntia. *W.* ♄. D.
hemisphaerica. *W.* ♄. D.
Ilex. *L.* ♄. D.
ilicifolia. *Willd.* ♄. D.
Q. Banisteri. Mx.
imbricaria. *Mx.* ♄. D.
infectoria. *W.* ♄. D.
* lyrata.
* macrocarpa.
maritima. *W.* ♄. D.
montana. *W.* ♄. D.

QUERCUS
nigra. *W.* ♄. D.
* paludosa.
palustris. *W.* ♄. D.
pedunculata. *W.* ♄. D.
Q. racemosa. Smith.
Phellos. *L.* ♄. D.
β. angustifolia.
prinoides. *W.* ♄. D.
Prinus pumila. Mx.
Prinus. *W.* ♄. D.
pubescens. *W.* ♄. D.
Robur. *W.* ♄. D.
β. foliis variegatis.
rubra. *W.* ♄. D.
* salicifolia.
stellata. *W.* ♄. D.
Q. obtusiloba. Mx.
Suber. *Mill.* ♄. T.
tinctoria. *W.* ♄. D.
Q. discolor. W.
Q. velutina. Lam.
virens. *Mx.* ♄. D.
Q. sempervirens. Walt.
Q. virginiana. Mill.
RAFNIA
retusa v. Templetonia.
RAMONDIA
pyrenaica. *W.* ♃. D.
RANDIA
mitis v. Gardenia.
RANUNCULUS
aconitifolius. *L.* ♃. D.
asiaticus. *L.* ♃. D.
frigidus. *W.* ♃. D.

RANUNCULUS
gramineus. *L.* ♃. D.
lanuginosus. *L.* ♃. D.
rutaefolius. *W.* ♃. D.

RAUWOLFIA
canescens. *W.* ♄. C.
R. fruticosa. Br.
R. hirsuta. Jacq.
R. subpubescens. L.
* spinosa.

RAVENALIA
madagascariensis v. Urania.

REAUMURIA
hypericoides. *W.* ♄. T.
R. cistoides. Adams.
R. linifolia. Hort.
Hypericum alternifolium. Labill.

RENEALMIA
nutans. *W.* ♃. C.
Zerumbet speciosum. Wendl.

RESEDA
glauca. *L.* ♃. T.
odorata. *W.* ♂. T. D.
undata. *L.* ♃. T.

RESTIO
* stricta.
* Willdenowii.

RHAGODIA
hastata. *Brown.* ♄. T.

RHAMNUS
* aculeata.

RHAMNUS
Alaternus. *W.* ♄. T.
β. angustifolia.
γ. foliis variegatis.
δ. — rotundis.
alnifolia. *L'Herit.* ♄. D.
R. franguloides. Mx.
alpina. *R. S.* ♄. D.
R. inermis. L.
balearica. *Duham.* ♄. D.
buxifolia. *Poir.* ♄. T.
cathartica. *R. S.* ♄. D.
Frangula. *W.* ♄. D.
glandulosa. *Ait.* ♄. T.
hybrida. *R. S.* ♄. D.
R. burgundicus. H. Paris.
infectoria. *R. S.* ♄. D.
R. Lycium. Scop.
R. tinctorius. W.
latifolia. *W.* ♄. T.
lineata v. Zizyphus.
lycioides. *H. Paris.* ♄. D.
oleoides. *Ait.* ♄. T.
Paliurus v. Ziziphus.
Prinoides. *L'Herit.* ♄. T.
prunifolia. *Smith.* ♄. T.
pubescens. *Poir.* ♄. T.
pumila. *R. S.* ♄. D.
saxatilis. *Jacq.* ♄. D.
scandens. *L'Herit.* ♄. T.

RHAPIS
flabelliformis. *Ait.* ♄. C.
Chamaerops excelsa. Thunb.

RHEUM
compactum. *L.* ♃. D.
crispum. *L.* ♃. D.
palmatum. *L.* ♃. D.
undulatum. *Ait.* ♃. D.

RHIZOPHORA
Mangle. *L.* ♄. C.

RHODIOLA
rosea. *W.* ♃. D.
Sedum roseum. Scop.
Sedum Rhodiola. W. en.

RHODODENDRON
azaloides. *H. angl.* ♄. T.
cassinefolium v. Andromeda.
catabiense. *Mx.* ♄. T.
caucasicum. *W.* ♄. T.
dauricum. *Pall.* ♄. D.
hirsutum. *Mill.* ♄. D.
hybridum. *Hortul.* ♄. D.
maximum. *W.* ♄. D.
Rh. laurifolium. Hortul.
β. flore albo.
ponticum. *W.* ♄. D.
β. algarvense.
γ. flore pleno.
δ. latifolium.
ε. roseum.
ζ. foliis variegatis.
punctatum. *W.* ♄. T.
rosmarinifolium. *H. Carlsr.* ♄. T.
* salicifolium.
* undulatum.

RHODORA
canadensis. *W.* ♄. D.

RHUS
angustifolium. *L.* ♄. T.
aromaticum. ♄. D.
copallinum. *Mill.* ♃. D.
Coriaria. *W.* ♄. T.
Cotinus. *Mill.* ♄. D.
cuneifolium. ♄. T.
elegans. *Ait.* ♄. D.
glabrum. *Ait.* ♄. D.
lucidum. *Mill.* ♄. T.
β. latifolium.
oxyacanthoides. *Dum. C.* ♄. T.
pubescens. *Thunb.* ♄. T.
R. atomaria. Jacq.
radicans. *Wangenh.* ♄. D.
suaveolens. *Ait.* ♄. D.
Myrica trifoliata. L.
succedanum. *L.* ♄. D.
tomentosum. *L.* ♄. T.
Toxicodendron. *L.* ♄. D.
typhinum. *L.* ♄. D.
Vernix. *W.* ♄. D.
villosum. *L.* ♄. T.
Rh. incanum. W.
viminale. *L.* ♄. T.
undulatum. *L.* ♄. T.
Rh. theezans. Hortul.

RIBES
alpinum. *W.* ♄. D.
cynosbati. *W.* ♄. D.
Diacantha. *W.* ♄. D.

RIBES
Grossularia. *W.* ♄. D.
β. plures varietates.
nigrum. *W.* ♄. D.
oxyacanthoides. *W.* ♄. D.
* patagonium.
pensylvanicum. *Pers.* ♄. D.
R. floridum. L'Herit.
petraeum. *W.* ♄. D.
rubrum. *W.* ♄. D.
β. album. *Pers.*
triflorum. *W.* ♄. D.
Uva crispa. *W.* ♄. D.

RICHARDIA
scabra. *L.* ♃. C.

RIVINA
brasiliensis. *W.* ♄. C.
humilis. *L.* ♄. C.
β. canescens.
laevis. *W.* ♄. C.
octandra. *Jacq.* ♄. C.
R. dodecandra. Jacq.
R. sarmentosa. Brown.
purpurescens. *Schrad.* ♄. C.

ROBINIA
Altagana. *L'Herit.* ♄. D.
Caragana Altagana. Pers.
* candida.
Caragana. *L'Herit.* ♄. D.
R. Altagana. Pall.
Caragana arborescens. Lam.

ROBINIA
Chamlagu. *L'Herit.* ♄. D.
R. chinensis. Pers.
frutescens. *W.* ♄. D.
Caragana frutescens. Pers.
Halodendron. *L'H.* ♄. D.
Caragana argentea. *Lam.*
C. frutescens. Pers.
hispida. *W.* ♄. D.
jubata. W. ♄. D.
Caragana jubata. Pers.
Pseudo-Acacia. *W.* ♄. D.
β. inermis. Pers.
pygmaea. *W.* ♄. D.
Caragana pygmaea. Pers.
* spectabilis.
* sophoraefolia.
spinosa. *W.* ♄. D.
R. ferox. Pall.
R. spinossima. Laxm.
Caragana spinosa. Pers.
striata. *W.* ♄. D.
viscosa. *Vent.* ♄. D.
R. glutinosa. Curt. B. M.

ROCHEA
falcata v. Larochea.

ROELLA
ciliata. *Thunb.* ♄. T.

RONDELETIA
americana. *W.* ♄. C.
R. dichotoma. Pers.
racemosa. *Sw.* ♄. C.

ROSA
alba. *W.* ♄. D.
β. flore pleno.
γ. incarnata.
δ. inermis.
ε. semiplena.
apiifolia. *W.* ♄. T.
austriaca. *W.* ♄. D.
balearica. *Pers.* ♄. T.
balsamica. *W.* ♄. D.
belgica. *Roes.* ♄. D.
berberifolia. *Pall.* ♄. D.
simplicifolia. Juss.
bifera. *Pers.* ♄. D.
β. alba.
γ. rubra.
blanda. *Ait.* ♄. D.
β. parviflora.
bracteata. *W.* ♄. T.
burgundica. Pers. ♄. D.
β. major.
carnea. *W.* ♄. D.
carolina. *W.* ♄. D.
β. flore pleno.
caryophyllea. *H. Paris.* ♄. D.
centifolia. *L.* ♄. D.
β. germanica.
γ. maxima.
δ. purpurea.
corymbosa. *H. Breit.* ♄. D.
R. perfecta.
crispa. *H. Breit.* ♄. D.
cuprea. *H. Breit.* ♄. D.

ROSA
damascena. *W.* ♄. D.
β. alba.
γ. carnea.
δ. coccinea.
ε. marmorea.
ζ. purpurea.
η. rubra.
Eglanteria. *L.* ♄. D.
episcopalis. *Hortul.* ♄. D.
fraxinea. *W.* ♄. D.
fuscata superba. *Wr.* ♄. D.
β. flore pleno.
gallica. *W.* ♄. D.
β. bicolor.
γ. flore albo pleno.
δ. incarnata.
ε. maxima.
ζ. micans.
η. minima.
ϑ. — flore pleno.
ι. ranunculoides.
κ. regalis.
λ. sanguinea.
μ. spectabilis.
ν. versicolor.
gemella. *W.* ♄. D.
holosericea. *Du Roy.* ♄. D.
β. atropurpurea.
incarnata albescens. *Wr.* ♄. D.
indica. *W.* ♄. D.
lacteola. *Bauh.* ♄. D.
lucida. *W.* ♄. D.
massiliensis. *Hortul.* ♄. D.

RIBES

Grossularia. *W.* ♄. D.

β. plures varietates.

nigrum. *W.* ♄. D.

oxyacanthoides. *W.* ♄. D.

* patagonium.

pensylvanicum. *Pers.* ♄. D.

R. floridum. L'Herit.

petraeum. *W.* ♄. D.

rubrum. *W.* ♄. D.

β. album. *Pers.*

triflorum. *W.* ♄. D.

Uva crispa. *W.* ♄. D.

RICHARDIA

scabra. *L.* ♃. C.

RIVINA

brasiliensis. *W.* ♄. C.

humilis. *L.* ♄. C.

β. canescens.

laevis. *W.* ♄. C.

octandra. *Jacq.* ♄. C.

R. dodecandra. Jacq.

R. sarmentosa. Brown.

purpurescens. *Schrad.* ♄. C.

ROBINIA

Altagana. *L'Herit.* ♄. D.

Caragana Altagana. Pers.

* candida.

Caragana. *L'Herit.* ♄. D.

R. Altagana. Pall.

Caragana arborescens. Lam.

ROBINIA

Chamlagu. *L'Herit.* ♄. D.

R. chinensis. Pers.

frutescens. *W.* ♄. D.

Caragana frutescens. Pers.

Halodendron. *L'H.* ♄. D.

Caragana argentea. *Lam.*

C. frutescens. Pers.

hispida. *W.* ♄. D.

jubata. W. ♄. D.

Caragana jubata. Pers.

Pseudo-Acacia. *W.* ♄. D.

β. inermis. Pers.

pygmaea. *W.* ♄. D.

Caragana pygmaea. Pers.

* spectabilis.

* sophoraefolia.

spinosa. *W.* ♄. D.

R. ferox. Pall.

R. spinossima. Laxm.

Caragana spinosa. Pers.

striata. *W.* ♄. D.

viscosa. *Vent.* ♄. D.

R. glutinosa. Curt. B. M.

ROCHEA

falcata v. Larochea.

ROELLA

ciliata. *Thunb.* ♄. T.

RONDELETIA

americana. *W.* ♄. C.

R. dichotoma. Pers.

racemosa. *Sw.* ♄. C.

ROSA

alba. *W.* ♄. D.
β. flore pleno.
γ. incarnata.
δ. inermis.
ε. semiplena.
apiifolia. *W.* ♄. T.
austriaca. *W.* ♄. D.
balearica. *Pers.* ♄. T.
balsamica. *W.* ♄. D.
belgica. *Roes.* ♄. D.
berberifolia. *Pall.* ♄. D.
simplicifolia. Juss.
bifera. *Pers.* ♄. D.
β. alba.
γ. rubra.
blanda. *Ait.* ♄. D.
β. parviflora.
bracteata. *W.* ♄. T.
burgundica. Pers. ♄. D.
β. major.
carnea. *W.* ♄. D.
carolina. *W.* ♄. D.
β. flore pleno.
caryophyllea. *H. Paris.* ♄. D.
centifolia. *L.* ♄. D.
β. germanica.
γ. maxima.
δ. purpurea.
corymbosa. *H. Breit.* ♄. D.
R. perfecta.
crispa. *H. Breit.* ♄. D.
cuprea. *H. Breit.* ♄. D.

ROSA

damascena. *W.* ♄. D.
β. alba.
γ. carnea.
δ. coccinea.
ε. marmorea.
ζ. purpurea.
η. rubra.
Eglanteria. *L.* ♄. D.
episcopalis. *Hortul.* ♄. D.
fraxinea. *W.* ♄. D.
fuscata superba. *Wr.* ♄. D.
β. flore pleno.
gallica. *W.* ♄. D.
β. bicolor.
γ. flore albo pleno.
δ. incarnata.
ε. maxima.
ζ. micans.
η. minima.
θ. — flore pleno.
ι. ranunculoides.
κ. regalis.
λ. sanguinea.
μ. spectabilis.
ν. versicolor.
gemella. *W.* ♄. D.
holosericea. *Du Roy.* ♄. D.
β. atropurpurea.
incarnata albescens. *Wr.* ♄. D.
indica. *W.* ♄. D.
lacteola. *Bauh.* ♄. D.
lucida. *W.* ♄. D.
massiliensis. *Hortul.* ♄. D.

ROSA
micrantha. *Hortul.* ♄. D.
microcarpa. *H. mon.* ♄. D.
moschata. *W.* ♄. T.
multiflora. *Thunb.* ♄. T.
β. purpurea.
muscosa. *W.* ♄. D.
β. flore albo.
nitida. *W.* ♄. D.
Noisettiana. *H. Carlr.* ♄.
parisiensis. *Wr.* ♄. D.
pimpinellifolia. *L.* ♄. D.
provincialis. *W.* ♄. D.
β. kermesina.
pulchella. *W.* ♄. D.
pumila. *L.* ♄. D.
purpurea. *Hortul.* ♄. D.
β. coerulescens.
γ. speciosa, pl.
δ. superba, pl.
ε. violacea.
pyrenaica. *Gouan.* ♄. D.
R. hispida. Krock.
repens. *Scop.* ♄. D.
reversa. *Kit.* ♄. D.
rubiginosa. *Ait.* ♄. D.
rubrifolia. *Vill.* ♄. D.
R. glauca. H. Paris.
scandens. *Hortul.* ♄. D.
semperflorens. *W.* ♄. T.
β. alba.
γ. odoratissima.
δ. pallida.
ε. parvifolia.
ζ. splendens.

ROSA
semperflorens. Curt. ♄. T.
β. sulphurea.
sempervirens. *Ait.* ♄. D.
tenera. *Wr.* ♄. D.
tortuosa. *H. monac.* ♄. D.
trifoliata. *W.* ♄. T.
turbinata. *W.* ♄. D.
uncinata. *H. monac.* ♄. D.
villosa. *L.* ♄. D.

ROSMARINUS
officinalis. *L.* ♄. T.

ROXBURGHIA
gloriosoides. *Ait.* ♄. C.

ROYENA
glabra. *Roy.* ♄. T.
laevigata. Hortul.
lucida. *L.* ♄. T.
* media.
myrtifolia. *Wendl.* ♄. T.
polyandra. *L.* ♄. T.
villosa. *L.* ♄. T.

RUBIA
Bocconi. *W.* ♄. T.
R. fruticosa. Jacq.
lucida. *Pers.* ♄. T.

RUBUS
arcticus. *W.* ♃. D.
caesius. *W.* ♄. D.
canadensis. *L.* ♄. D.
corylifolius. *W.* ♄. D.
flagellaris. *W.* ♄. D.

RUBUS
glandulosus. *W.* ♄. D.
heterophyllus. *W.* ♄. D.
hispidus. *L.* ♄. D.
Idaeus *L.* ♄. D.
laciniatus. *W.* ♄. D.
* laevigatus.
moluccanus. *L.* ♄. D.
occidentalis. *L.* ♄. D.
odoratus. *L.* ♄. D.
rosaefolius. *L.* ♄. T.
trivialis. *Mx.* ♄. D.

RUDBECKIA
digitata. *W.* ♃. D. T.
fulgida. *Schrad.* ♃. D. T.
hirta. *W.* ⊙. D.
laciniata. *Schrad.* ♃. D.
purpurea. *L.* ♃. D.

RUELLIA
ciliaris. *Pers.* ♄. C.
R. cordata. Thunb.
clandestina. *W.* ♃ C.
coccinea. *Vahl.* ♄. C.
Barleria coccinea. L.
β. glabrifolia.
* formosa.
lactea. *W.* ♃. C.
varians. *W.* ♄. C.
Eranthemum pulchellum. Andr.
Justicia nervosa. Curt.
viscidula. *Mart.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 93.

RUIZIA
* aurea.
variabilis. *Jacq.*
R. palmata. Cav.
* species nova.

RUMEX
arifolius. *L.* ♄. T.
Lunaria. *Mill.* ♄. T.

RUSCUS
aculeatus. *W.* ♄. T.
androgynus. *W.* ♄. T.
Hypoglossum. *W.* ♃. T.
Hypophyllum. *W.* ♄. T.
racemosus. *W.* ♄. T.
R. angustifolius. Mx.

RUSSELIA
* multiflora.

RUTA
chalepensis. *W.* ♄. T.
graveolens. *L.* ♄. D.
montana. *Ait.* ♄. T.

SABAL
* rubrum. *H. Cels.* ♄. C.

SACCHARUM
officinarum. *L.* ♃. C.
violaceum. *W.* ♃. C.

SAGITTARIA
* indica.
lancifolia. *L.* ♃. C.
obtusifolia. *L.* ♃. C.

SALICORNIA
fruticosa. *W.* ♄. T.
S. sempervirens. Lam.
SALISBURIA
adiantifolia. *Smith.* ♄. D.
Gingko biloba. W.
SALIX
acuminata. *W.* ♄. D.
acutifolia. *W.* ♄. D.
S. caspica. Hortul.
aegyptiaca. *L.* ♄. D.
S. nitida. Gmel.
S. serotina. Pall.
alba. *W.* ♄. D.
S. arborea. Hall.
Amannia. *W.* ♄. D.
S. hastata. Hop.
ambigua. *Ehrh.* ♄. D.
amygdalina. *L.* ♄. D.
aquatica. *W.* ♄. D.
S. aurita. Hoffm.
Arbuscula, *L.* ♄. D.
arenaria. *Hortul.* ♄. D.
S. helvetica. Vill.
argentea. *W.* ♄. D.
S. lanata. Roth.
aurita. *Smith.* ♄. D.
babilonica. *W.* ♄. D.
S. orientalis. Duh.
bicolor. *W.* ♄. D.
candida. *Flügge.* ♄. D.
canescens. *W.* ♄. D.
caprea. *L.* ♄. D.
cinerea. *L.* ♄. D.

SALIX
conifera. *W.* ♄. D.
S. longirostris. Mx.
daphnoides. *L.* ♄. D.
foliosa. *W.* ♄. D.
Forbyana. *L.* ♄. D.
formosa. *W.* ♄. D.
S. foetida. Schleicher.
fragilis. *W.* ♄. D.
S. decipiens. Hoffm.
fusca. *L.* ♄. D.
glauca. *L.* ♄. D.
grisea. *W.* ♄. D.
S. sericea. Mühlenb.
hastata. *L.* ♄. D.
Helix. *Mill.* ♄. D.
S. monandra. W.
herbacea. *W.* D.
hermaphroditica. *L.* ♄. D.
holosericea. *W.* ♄. D.
Jacquiniana. *W.* ♄. D.
S. molissima. Smith.
incubacea. *L.* ♄. D.
Lambertiana. *Smith.* ♄. D.
lapponum. *L.* ♄. D.
S. angustifolia. Wulf.
laurina. *L.* ♄. D.
molissima. *W.* ♄. D.
myrsinites. *L.* ♄. D.
S. retusa. Dicks.
myrtilloides. *L.* ♄. D.
S. caesia. Vill.
nigra. *W.* ♄. D.
S. caroliniana. Mx.

SALIX
nigricans. W. ♄. D.
S. phyllicifolia. Sp. pl.
pentandra. *W.* ♄. D.
phylicaefolia. *L.* ♄. D.
S. appendiculata. Vill.
praecox. *Hoppe.* ♄. D.
S. bigemmis. Hoffm.
purpurea. *L.* ♄. D.
repens. *Smith.* ♄. D.
S. depressa. W.
S. polymorpha. Ehrh.
reticulata. *W.* ♄. D.
retusa. *W.* ♄. D.
riparia. *W.* ♄. D.
S. incana. Schrank.
rosmarinifolia. *W.* ♄. D.
S. procumbens. Wulf.
rubra. *Smith.* ♄. D.
S. fissa. W.
S. virescens. Vill.
Russelliana. *W.* ♄. D.
Schraderiana. *W.* ♄. D.
S. discolor. Schrad.
sericea. *Vill.* ♄. D.
serpyllifolia. *W.* ♄. D.
silesiaca. *W.* ♄. D.
spathulata. *W.* ♄. D.
triandra. *W.* ♄. D.
tristris. *W.* ♄. D.
uliginosa. *W.* ♄. D.
undulata. *W.* ♄. D.
* uralensis.
viminalis. *W.* ♄. D.
violacea. *L.* ♄. D.

SALIX
vitellina. *L.* ♄. D.
Weigeliana. *W.* ♄. D.

SALSOLA
fruticosa. *W.* ♄. T.

SALVIA
aegyptiaca. *L.* ⨀. D.
Aethiopis. Jacq. ♂. D.
amarissima. *Vahl.* ♄. T.
S. amara. Jacq.
S. circinata. Cav.
angustifolia. *H. mon.* ♄. T.
aurea. *Etl.* ♄. T.
azurea. *L.* ♄. T.
Barelieri. *Schr.*
Schr. pl. rar. tab. 5.
bicolor. *Desf.* ♃. T.
caesia. *H. B.* ♄. T.
canariensis. *Etl.* ♄. T.
caucasica. *L.* ♄. T.
ceratophylla. *Vahl* ♂. T.
chamaedryoides. L. ♄. T.
coccinea. *Etl.* ♄. T.
cretica. *W.* ♄. D.
disermas. *Etl* ♃. T.
grandiflora. *Etl.* ♄. D.
Horminum. *R. S.* ⨀. D.
indica. *Etl.* ♃. T.
interrupta. *Schousb.* ♄. T.
lanceolata. *Broufs.* ⨀. D.
S. reflexa. Hornem.
leonuroides. *L.* ♃. T.
leucantha. *L.* ♃. T.
mexicana. *Etl.* ♄. T.

SALVIA
nubia. *Ait.* ♃. T.
officinalis. *L.* ♄. D.
paniculata. *Etl.* ♄. T.
S. chamaeleagna. Berg.
patens. *L.* ♄. T.
pomifera. *W* ♄. T.
S. fragifera. Etl.
Pseudo-coccinea. *Jacq.* ♄. T.
scabiosaefolia. *L.* ♄. T.
Tenorii. *Schrank.* ♃. T.
S. Barelieri. Tenor.
tingitana. *Etl.* ♄. T.
S. foetida. Lam.
triloba. *L.* ♄. T.
S. baccifera. Etl.
S. Clusii.
S. sipylea. Lam.

SAMBUCUS
canadensis. *W.* ♄. D.
Ebulus. *W.* ♃. D.
nigra. *W.* ♄. D.
β. laciniata.
pubescens. *W.* ♄. D.
S. pubesceus. Mx.
racemosa. *W.* ♄. D.

SAMOLUS
littoralis. *Ait.* ♃. T.

SANGUINARIA
canadensis. *L.* ♃. D.
S. vernalis. Salisb.

SANSEVIERA
carnea. *Andr.* ♃. C.
S. rosea. Dietr.
Aletris chinensis. Jacq.
guinensis. *W.* ♃. C.
S. thyrsiflora. Thunb.
Aletris aethiopica. Thunb.
A. hyacinthoides. L.
Salmia spicata. Cav.

SANTOLINA
Chamae-Cyparissus. *W.* ♄. T.
squarrosa. *W.* ♄. T.
S. tomentosa. Pers.
S. villosa. Mill.
viridis. *W.* ♄. T.
S. virens. Mill.

SAPINDUS
Saponaria. *L.* ♄. C.

SAPIUM
aucuparium. *W.* ♄. C.
Hippomane biglandulosa. L.
Sapium arboreum. Brown.

SAPONARIA
ocymoides. *L.* ♃. T.

SARAGOTA
* glabra. *H. Cels.* ♄. C.

SARRACENIA
flava. *W.* ♃. T.
purpurea. *W.* ♃. T.

SATUREJA
capitata. *W.* ♄. T.
* Teneriffae.
Thymbra. *W.* ♄. T.

SAUVAGESIA
erecta. *L.* ⊙. C.
* scandens.

SAXIFRAGA
Aizoon. *W.* ♃. D.
Cotyledon. *Mill.* ♃. D.
sarmentosa. *Schreb.* ♃. D.
S. ligulata. Murr.
S. stolonifera. Jacq.
* stellaris.
umbrosa. *L.* ♃. D.

SCABIOSA
africana. *Berg.* ♄. T.
S. altissima. Jacq.
alpina. *Du Roy.* ♃. D.
canescens. *Kit.* ♃. D.
caucasica. *M. B.* ♃. D.
cretica. *Du Roy.* ♄. T.
dipsacifolia. *Schott.* ♃. D.
Trichera pubescens. R. S.
glabrata. *Schott.* ♃. D.
graminifolia. *Scop.* ♃. D.
grandiflora. *Scop.* ♃. D.
laxiflora. *W.* ♃. D.
ochroleuca. *Jacq.* ♃. D.
uralensis. *Murr.* ⊙. D.

SCAEVOLA
microcarpa. *Ait.* ♃. T.
Plumieri. *Vahl.* ♄. C.

SCAEVOLA
Lobelia Plumieri. fl. Zeyl.
L. frutescens. Mill.
Scaevola Lobelia. Willd.

SCHINUS
Molle. *W.* ♄. T.

SCHOTIA
* latifolia.
speciosa. *Jacq.* ♄. T.

SCHRANKIA
aculeata. *W.* ♄. C.
Mimosa quadrivalvis. Banks.
uncinata. *W.* ♄. C.

SCILLA
campanulata. *W.* ♃. D.
S. hyacinthoides. Jacq.
italica. *W.* ♃. D.
Ornithogalum Squilla. Curt. M.
maculata. *Schrank.* ♃. D.
Schr. pl. rar. tab. 100.
peruviana. *W.* ♃. T.

SCKELLIA
speciosa. *Mihi.* ♄. T.
Gomphalobium Celsianum. H. Cels.

SCOLOPENDRIUM
officinarum. *Sw.* ♃. D.

SCOPOLIA
aculeata. *Smith.* ♄. C.

SCOPOLIA
Paulinia asiatica. L.

SCOPOLINA
atropoides. *R. S.* ♃. D.

SCROPHULARIA
auriculata. *W.* ♃. T.
betonicaefolia. *L.* ♃. T.
Balbisii. *W.* ♃. T.
chrysanthemifolia. *W.* ♃. T.
lucida. *W.* ♃. T.
mellifera. *W.* ♃. T.
orientalis. *Pall.* ♃. D.
sambucifolia. *Kniph.* ♃. T.

SCUTELLARIA
orientalis. *W.* ♃. T.
Cassida orientalis. Tournef.
peregrina. *Mill.* ♃. D.
Cassida latifolia. Gmel.
rubicunda. *W.* ♃. T.
scordifolia. *Fischer.* ♃. D.

SECURIDACA
volubilis. *L.* ♃. T.

SECURINEGA
* Comersoni.
nitida. *W.* ♄. *C.*

SEDUM
dasyphyllum. *Hall.* ♃. D.
* dioicum.
lividum. *W.* ♃.
maximum. *Pers.* ♃. D.

SEDUM
populifolium. *L.* ♃. D.
reflexum. *L.* ♃. D.
tauricum. *H. monac.* ♃. D.
Telephium. *L.* ♃. D.

SELAGO
corymbosa. *L.* ♄. T.

SELOA
* glutinosa.

SEMPERVIVUM
arboreum. *L.* ♄. T.
β. foliis nigricantibus.
γ. — variegatis.
canariense. *L.* ♄. D.
globiferum. *L.* ♄. D.
glutinosum. *L.* ♄. D.
monanthos. *L.* ♄. D.
montanum. *L.* ♄. D.
sediforme. *L.* ♄. D.
villosum. *L.* ♄. D.

SENECIO
abrotanifolius. *Jacq.* ♃. D.
cinerascens. *Jacq.* ♄. T.
coriaceus. *W.* ♃. D.
haematophyllus. *H.* ♄. T.
reclinatus. *L'Herit.* ♄. T.
S. graminifolius. Jacq.
rosmarinifolius. *W.* ♄. T.

SERIANA
caracasana. *Pers.* ♄. C.
Paullinia caracasana. Jacq.

SERIANA

mexicana. *Pers.* ♄. C.
Paullinia mexicana. Jacq.

SERISSA

foetida. *W.* ♄. T.
Buchozia caprosmoides. L'Herit.
Lycium foetidum. L.
β. flore pleno.

SERSALISIA

sericea. *R. Br.* ♄. T.
Sideroxylon sericeum. Ait.

SESAMUM

orientale. *W.* ⊙. C.

SESBANIA

* aegyptiaca.

SIDA

angustifolia. *W.* ♄. C.
S. ulmifolia. Retz.
arborescens. *Schrank.* ♄. C.
betulaefolia. *Schrank.* ♄. C.
capillaris. *L.* ♄. C.
carpinifolia. *L.* ♄. C.
S. planicaulis. Cav.
* cistoides.
erubescens. *Schrank.* ♄. C.
Corchorus americanus. H.
frutescens. *L.* ♄. C.
gigantea. *L.* ♄. C.
grandifolia. *W.* ♄. C.
jamaicensis. *L.* ♄. C.

SIDA

incana. *L.* ♄. C.
indica. *L.* ⊙. C.
mauritiana. *L'H.* ♄. C.
S. planiflora. Cav.
mollissima. *Cav.* ♄. C.
S. cistiflora. L'Herit.
nudiflora. *L'Herit.* ♄. C.
patens. *L.* ♄. C.
quaternata. *Schrank.* ⊙. C.
reticulata. *Schrank.* ♄. C.
rhombifolia. *Sw.* ♄. C.
tiliaefolia. *W.* ⊙. T.
triloba. *Jacq.* ♄. T.
triquetra. *L.* ♄. C.
S. trisulcata. Jacq.
urens. *Sw.* ♄. C.

SIDERITIS

canariensis. *L.* ♄. T.
candicans. *W.* ♄. T.
cretica. *L.* ♄. T.

SIDEROXYLON

argenteum, *lycioides*, *Mastichodendron* } v. Bumelia.
melanophleum v. Myrsine.
* nigricans.
* pentandrum.
sericeum v. Sersalisia.
tenax. Willd. v. Bumelia.

SILENE

chlorantha. *W.* ♃. D.

SILENE'

fruticosa. *W.* ♃. ♄. T.
gigantea. *Mill.* ♂. T.
* glutinosa.
ornata. *Ait.* ♂. T.

SILPHIUM

connatum. *L.* ♃. D.
perfoliatum. *L.* ♃. D.

SISON

Galbanum. *Sprengel.*
Bubon Galbanum. L.

SISYRINCHIUM

anceps. *Lam.* ♃. D.
Bermudianum. *L.* ♃. D.
S. gramineum. Curt.
convolutum. *W* ♃. T.
laxum. *H. monac.* ♃. T.
* revolutum.
tenuifolium. *H. B.* ♃. T.

SMILAX

aspera. *W.* ♄. T.
China. *L.* ♄. T.
herbacea. *L.* ♃. T.
tamoides. *L.* ♄. T.

SMITHIA

sensitiva. *W.* ⊙. C.

SOLANDRA

grandiflora. *Sw.* ♄. C.
Datura sarmentosa. Lam.

SOLANUM

aculeatissimum. *Jacq.* ♄. C.

SOLANUM

aggregatum v. Atropa.
atropurpureum. *Schrank.* ♄. C.
auriculatum. *Vahl.* ♄. T.
bahamense. *W.* ♄. C.
betaceum. *Pers.* ♄. C.
bonariense. *W.* ♄. T.
S. fruticosum. Mill.
coccineum. *W.* ♄. T.
cordifolium. *Dun.* ♄. C.
corymbosum. *W.* ♃. C.
diphyllum. *L.* ♄. C.
ferox. *L.* ♄. C.
Fontanesianum. *L.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 18.
fugax. *Jacq.* ♄. C.
giganteum. *W.* ♄. T.
grandiflorum. *R. S.* ♄. T.
graveolens. *Mart.* ♄. C.
igneum. *Jacq.* ♄. C.
laciniatum. *Brown.* ♄. C.
lanceolatum. *Cav.* ♄. C.
macrocarpum. *L.* ♄. T.
marginatum. *Dun.* ♄. C.
Milleri. *Jacq.* ♄. T.
Pseudo-capsicum. *Dun.* ♄. T.
Pyracanthos. *Lam.* ♄. C.
quercifolium. *L.* ♄. T.
racemosum. *Jacq.* ♄. C.
reclinatum. *L'Herit.* ♄. T.
reflexum. *Schrank.* ♄. T.
Schr. pl. rar. tab. 81.

SOLANUM
* retortum.
sanctum. *Dun.* ♄. C.
S. coccineum. H. Paris.
Sodomeum. *Brown.* ♄. T.
S. Hermanni. Dun.
stellatum. *Jacq.* ♄. C.
stramonifolium. *Jacq.* ♄. C.
S. mammosum. Lour.
subviscidum. *Schrank.* ♄. C.
tomentosum. *L.* ♄. T.
triquetrum. *Cav.* ♄. C.
unguens. *Weinm.* ♄. C.
verbascifolium. *Brown.* ♄. C.

SOLDANELLA
alpina. *L.* ♃. D.
minima. *Hoppe.* ♃. D.
montana. *W.* ♃. D.

SOLIDAGO
canadensis. *Ait.* ♃. D.
reflexa. *W.* ♃. D.
rigida. *Ait.* ♃. D.

SONCHUS
fruticosus. *L.* ♄. T.

SOPHORA
aurea } v. Podalyria.
biflora }
japonica. *W.* ♄. T.
microphylla. *W.* ♄. T.

SOPHORA
tetraptera. *Lam.* ♄. T.
tomentosa. *L.* ♄. C.

SORBUS
americana. *W.* ♄. D.
S. aucuparia. Mx.
Pyrus americana. Gaertn.
aucuparia. *L.* ♄. D.
domestica. *L.* ♄. D.
hybrida. *L.* ♄. D.
Crataegus hybrida. Hortul.

SPARAXIS
grandiflora. *Ait.* ♃. T.

SPARTIUM
album. *L.* ♄. T.
aspalathoides. *L.* ♄. T.
cinereum. *Vill.* ♄. T.
Genista scoparia. Bell.
ferox. *Desf.* ♄. T.
S. heterophyllum. L'Herit.
junceum. *W.* ♄. T.
β. flore pleno.
linifolinm. *Desf.* ♄. T.
Genista linifolia. L.
monospermum. *Desf.* ♄. T.
multiflorum. *Ait.* ♄. T.
S. album. Desf.
Genista alba. Hortul.
* purgans.
radiatum. *W.* ♄. T.
Genista radiata. Scop.
Scorpius. *W.* ♄. T.

SPARTIUM

sphaerocarpon. *W.* ♄. T.
spinosum. *W.* ♄. T.
Genista spinosa.
β. flore albo.
virgatum. *Ait.* ♄. T.
Cytisus tener. Jacq.
Genista virgata. Hort.

SPERMACOCE

verticillata. *W.* ♄. C.
S. hyssopifolia. Pers.

SPHAERANTHUS

indicus. *Lam.* ♃. T.
Polycephalus indicus. Forst.

SPIELMANNIA

africana. *W.* ♄. T.
S. Jasminum. Medic.

SPIGELIA

marylandica. *L.* ♃. T.
Lonicera marylandica. Gron.

SPILANTHES

* crocata.
oleracea. *L.* ☉. C.
* salicaria.

SPIRAEA

acutifolia. *W.* ♄. D.
alpina. *W.* ♄. D.
Aruncus. *L.* ♃. D.

SPIRAEA

carpinifolia. *L.* ♄. D.
chamaedrifolia. *W.* ♄. D.
crenata. *L.* ♄. D.
Filipendula. *W.* ♃. D.
hypericifolia. *W.* ♄. D.
laevigata. *W.* ♄. D.
S. altaica. Poll.
oblongifolia. *Waldst.* ♄. D.
opulifolia. *W.* ♄. D.
sorbifolia. *L.* ♄. D.
staticefolia. *L.* ♄. D.
symphoricarpos. *L.* ♄. D.
thalictroides. *L.* ♄. D.
tomentosa. *W.* ♄. D.
trifoliata. *W.* ♃. D.
triloba. *W.* ♄. D.
Ulmaria. *L.* ♃. D.
β. flore pleno.
ulmifolia. *W.* ♄. D.
S. betulifolia. Pall.

SPONDIAS

dulcis *Forst.* ♄. C.
cytherea. Lam.

STACHYS

lanata. *Jacq.* ♃. D.

STACHYTARPHETA

jamaicensis. *Vahl.* ♄. C.
Verbena jamaicensis. Jacq.
Martii. *Mihi.* ♂. C.
mutabilis. *Vahl.* ♄. C.
Verbena mutabilis. Jacq.

STACHYTARPHETA

prismatica. *Vahl.* ♄. C.
V. prismatica. L.

STAEHELINA

Chamaepeuce. *W.* ♄. T.
Centaurea pinifolia. H. Cliff.
* gnaphaloides.

STAPELIA

ambigua. *W.* ♄. C.
anguria. *L.* ♄. C.
brevirostris. *W.* ♄. C.
bufonia. *W.* ♄. C.
caespitosa. *W.* ♄. C.
ciliata. *W.* ♄. C.
crassa. *H. Cant.* ♄. C.
divaricata. *W.* ♄. C.
grandiflora. *Jacq.* ♄. C.
St. spectabilis. Haw.
hirsuta. *W.* ♄. C.
hirtella. *W.* ♄. C.
incarnata. *W.* ♄. C.
juvencula. *H. mon.* ♄. C.
lepida. *W.* ♄. C.
normalis var. β. *H. mon.* ♄. C.
nudiflora. *H. mon.* ♄. C.
paniculata. *H. mon.* ♄. C.
picta. *Curt. B. M.* ♄. C.
— var. β. *H. mon.*
pulla. *W.* ♄. C.
S. fasciculata. Thunb.

STAPELIA

reflexa. *H. monac.* ♄. C.
retusa. *H. monac.* ♄. C.
revoluta. *W.* ♄. C.
β. humilis.
sororia. *W.* ♄. C.
variegata. *Jacq.* ♄. C.
verrucosa. *W.* ♄. C.

STAPHYLEA

pinnata. *W.* ♄. D.
Staphylodendron pinnatum. Scop.
trifolia. *W.* ♄. D.

STATICE

auriculaefolia. *Vahl.* ♃. T.
* bellidifolia.
cephalotes. *Ait.* ♃. T.
Armeria latifolia. W.
globulariaefolia. *L.* ♃. T.
graminifolia. *W.* ♃. D.
Limonium graminifolium. Pers.
latifolia. *Sm.* ♄. T.
L. latifolium. Pers.
Limonium. *Scop.* ♃. T.
L. vulgare. Mill.
minuta. *L.* ♄. T.
monopetala. *L.* ♄. T.
Limonium monopatalum. Pers.
β. angustifolia.
mucronata. *L.* ♄. T.

STATICE

Limonium mucronatum. Pers.
oleaefolia. *Scop.* ♃. T.
sinnuata. *W.* ♃. T.
spathulata. *W.* ♃. T.
speciosa. *L.* ♂. T.
suffruticosa. *L.* ♄. D.

STEMANDIA

* paniculata.

STENOTAPHRON

americanum. *Schrank.* ♃. C.
Schr. pl. rar. tab. 98.

STERCULIA

Balanghas. *W.* ♄. C.
Southwallia nobilis.
foetida. *L.* ♄. C.
platanifolia. *Vahl.* ♄. T.
S. hermaphrodita. Cav.

STERNBERGIA

colchicifolia. *W.* ♃. D.

STEVIA

* alba.
Eupatoria. *W.* ♃. T.
S. purpurea. Pers.
Mustellia Eupatoria. Spreng.
ivaefolia. *W.* ♃. T.
lanceolata. *H. Belv.* ♃. T.

STEVIA

ovata. *H. Belv.* ♃. T.
paniculata.
purpurea. *W.* ♃. T.

STILLINGIA

sebifera. *Mx.* ♄. C.

STRELITZIA

augusta. *W.* ♃. C.
farinosa. *Ait.* ♃. C.
* juncea.
* pumila.
Reginae. *Ait.* ♃. C.

STRUTHIOLA

ciliata. *Lam.* ♄. T.
* glauca.
* littoralis.
virgata. *Ait.* ♄. T.

STUARTIA

Malachodendron. *L'Herit.* ♄. T.
Stewartia virginia. Cav.
pentagynea. *L'Herit.* ♄. T.
Malachodendron ovatum. Cav.

STYLIDIUM

fruticosum. *Ait.* ♄. T.
graminifolium. *Ait.* ♃. T.

STYPHELIA

* latifolia.

STYRAX
officinale. *L.* ♄. T.

SUARDIA
picta. *Schrank.* ♃. C.
Schr. pl. rar. tab. 58.

SUTHERLANDIA
frutescens. *Ait.* ♄. T.
Colutea frutescens.

SWAINSONIA
coronillaefolia. *Ait.* ♄. T.
galegifolia. *Ait.* ♄. T.

SWERTIA
perennis. *Jacq.* ♃. D.

SWIETENIA
Mahagoni. *L.* ♄. C.
Cedrus Mahagoni. Mill.

SYMPHORICARPOS
vulgaris. *Mx.* ♄. D.
S. conglomerata. Pers.
Lonicera symphoricarpos. L.
Symphoria glomerata.

SYMPHYTUM
bohemicum. *H. mon.* ♃. D.
orientale. *L.* ♃. D.

SYMPLOCOS
tinctoria. *L'Herit.* ♄. T.

SYMPLOCOS
Hopea tinctoria. L.

SYRINGA
chinensis. *W.* ♄. D.
S. dubia. Pers.
persica. *W.* ♄. D.
β. foliis laciniatis.
vulgaris. *L.* ♄. D.
β. flore albo.
γ. — rubro maximo.

TABERNEMONTANA
citrifolia. *L.* ♄. C.
β. flore pleno.
divaricata. *R. Brow.* ♄. C.
T. coronaria. W.
Nerium divaricatum. L.
* latifolia.
laurifolia. *L.* ♄. C.

TACCA
* integrifolia.
pinnatifida. *Forst.* ♃. C.
Leontice Leontopetaloides. Sp. pl.

TALINUM
arachnoideum. *W.* ♄. T.
cuneifolium. *W.* ♄. T.
filamentosum. *Ait.* ♄. T.
lanceolatum. *H. monac.*
patens. *W.* ♄. T.
retusum. *W.* ♄. C.

TAMARINDUS
indica. *Jacq.* ♄. C.

TAMARIX
gallica. *W.* ♄. D.
germanica. *W.* ♄. D.

TARCHONANTUS
camphoratus. *W.* ♄. T.

TAXUS
baccata. *L.* ♄. D.
elongata. *Ait.* ♄. T.
macrophylla. *Ait.* ♄. T.
nucifera. *Ait.* ♄. T.

TECTONA
grandis. *L.* ♄. C.

TEEDIA
lucida. *Ait.* ♂. T.
Capraria lucida.

TELEPHIUM
Imperati. ♃. D.

TEMLETONIA
* glauca.
retusa. *Vent.* ♄. T.

TERMINALIA
angustifolia. *Jacq.* ♄. T.
T. Benzoë. Pers.
Croton Benzoë. W.

TERMINALIA
Catappa. *Jacq.* ♄. C.
* procera.

TERNSTROEMIA
meridionalis. *L.* ♄. C.

TETRAGONIA
decumbens. *Ait.* ♄. T.
echinata. *W.* ♂. T.
* ivaefolia.

TETRATHECA
juncea. *Ait.* ♃. T.

TEUCRIUM
abutiloides. *L'Herit.* ♄. T.
Arduini. *Schreb.* ♄. T.
T. macrophyllum. Lam.
asiaticum. *Schreb.* ♄. T.
betonicum. *L'Herit.* ♄. T.
canadense. *Schreb.* ♃. D.
capitatum. *L.* ♃. T.
T. Belion. Schreb.
flavum. *Schreb.* ♃. T.
fruticans. *Schreb.* ♃. T.
hircanicum. *Schreb.* ♃. T.
inflatum. *Sw.* ♃. C.
Laxmanni. *L.* ♃. D.
lucidum. *Schreb.* ♃. D.
Marum. *Mill.* ♄. T.
mauritanicum. *H. monac.* ♃. D.
massiliense. *Schreb.* ♄. T.

TEUCRIUM

orientale. *Schreb.* ♃. T.
Polium. *L.* ♄. T.
T. Teuthrion. Schreb.

THALIA

cannaeformis v. Phrynum.
dealbata. *Fras.* ♃. C.

THALICTRUM

angustifolium. *L.* ♃. D.
T. angustissimum. Crantz.
aquilegifolium. *L.* ♃. D.
atropurpureum. *H. mon.* ♃. D.
dichotomum. *H.mon.* ♃. D.
elatum. *L.* ♃. D.
glaucescens. *W.* ♃. D.
laserpitiifolium. *W.* ♃. D.
lucidum. *L.* ♃. D.
minus. *L.* ♃. D.
nigricans. *Jacq.* ♃. D.
sempervirens. *H. monac.* ♃. D.

THEEA

Bohea. *L.* ♄. C.
β. laxa. *Ait.*
* sasangua.
viridis. *L.* ♄. C.

THEOBROMA

jamaicense. ♄. C.
T. gujanense. W.
Cacao gujanense. Aubl.

THEOPHRASTA

longifolia. *Jacq.* ♄. C.

THUJA

cupressoides. *L.* ♄. D.
T. aphylla. Burm.
occidentalis. *L.* ♄. D.
T. Theophrasti. Bauh.
orientalis. *L.* ♄. D.
β. foliculata.
γ. plicata.

THUNBERGIA

capensis. *L.* ♃. T.
fragrans. *Roxb.* ♄. C.

THYMBRA

spicata. *L.* ♄. T.
verticillata. *L.* ♄. T.

THYMUS

alpinus. *L.* ♃. D.
Braunianus. *H. mon.* ♃. D.
filiformis. *W.* ♄. T.
grandiflorus. *W.* ♃. D.

TIARELLA

cordifolia. *W.* ♃. D.

TILIA

alba. *W.* ♄. D.
americana. *W.* ♄. D.
hollandica. Du Roy.
europaea. *L.* ♄. D.
pubescens. *W.* ♄. D.

TILLANDSIA

lingulata. *L.* ♃. C.

TOLPIS
fruticosa. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 46.

TOURNEFORTIA
cymosa. *Sw.* ♄. C.
foetidissima. *W.* ♄. C.
fruticosa. *L.* ♄. C.
Messerschmidtia fruticosa. L.
laurifolia. *Vent.* ♄. C.
* lucida.
mutabilis. *Vent.* ♄. C.

TRADESCANTIA
discolor. *Smith.* ♃. C.
T. spathacea. Sw.
erecta. *Cav.* ⊙. C.
T. bifida. Roth.
T. undulata. Vahl.
virginica. *W.* ♃. D.
β. flore albo.
Zannonia. *Sw.* ♃. C.
Commelyna Zannonia. L.

TRAGIA
volubilis. *L.* ♄. C.

TREISIA
hystrix. *Haw.* ♄. T.
Euphorbia Hystrix. W.

TRICHONEMA
Bulbocodium. *Ait.* ♃. T.
Ixia Bulbocodium.

TRILIX
lutea. *L.* ♄. C.

TRIPLARIS
americana. *L.* ♄. C.
T. pyramidalis. Jacq.

TRISTANIA
conferta *Ait.* ♄. T.
laurina. *Ait.* ♄. T.
neriifolia. *Ait.* ♄. T.

TRITOMANTHE
pumila. *Link.* ♃. T.
Aletris pumila. Bot. M.
Tritoma pumila. Ker.
Veltheimia pumila. Willd.

TRIUMFETTA
Bartramia. *L.* ♄. C.
Lappula. *L.* ♄. C.
oblonga. *Hornem. MS.*
semitriloba. *L.* ♄. C.
* tricapsularis.

TROLLIUS
* americanus.
asiaticus. *L.* ♃. D.
europaeus. *L.* ♃. D.
laxus. *H. mon.* ♃. D.

TROPAEOLUM
hybridum. *W.* ♄. T.

TULIPA
Gesneriana. *L.* ♃. D.
β. plures varietates.
sylvestris. *L.* ♄. D.

TURNERA
cuneifolia. *H. Belv.* ♃. C.
ulmifolia. *Sw.* ♄. C.
β. angustifolia.

TUSSILAGO
alba L. ♃. D.
T. ramosa. Hoppe.
alpina. *L.* ♃. D.
fragrans. *Vill.* ♃. T.
nivea. *Hoppe.* ♃. D.

ULEX
europaeus. *Smith.* ♄. D.
U. grandiflorus. Pour.

ULMUS
americana. *Wangenh.* ♄. D.
U. pendula. Ait.
campestris. *L.* ♄. D.
U. nuda. Ehrh.
crispa. *W.* ♄. D.
U. fulva. Mx.
nemoralis. *W.* ♄. D.
parvifolia. *W.* ♄. D.
suberosa. *W.* ♄ D.
U. sativa. Du Roy.
U. tetrandra. Schkuhr.

URANIA
speciosa. *W.* ♄. C.
Ravenalia madagascariensis. Jacq.

URENA
* palmata.
subtriloba. *Schrank.* ⊙. C.
Schr. pl. rar. tab. 79.

URTICA
baccifera. *L.* ♄. C.
U. frutescens. Brown.
caracasana. *Jacq.* ♄. C.
caravellana. *Schrank.*
Schr. pl. rar. tab. 82.
crassifolia. *W.* ♄. C.
* cylindrica.
nivea. *Jacq.* ♃. T.
scabrella. *Hornem.* ⊙. C.

UVULARIA
amplexifolia. *L.* ♃. D.
chinensis. *Ait.* ♃. T.
grandiflora. *Smith.* ♃. D.

VACCINIUM
* arboreum.
corymbosum. *L.* ♄. D.
macrocarpon. *W.* ♄. D.
* nitidum.
Oxycoccos. *L.* ♄. D.
Schollera oxycoccos. L. ♄. D.
β. foliis variegatis.
pallidum. *Ait.* ♄. D.
* pensylvanicum.
uliginosum. *W.* ♄. D.
virgatum. *W.* ♄. D.

VALANTIA
taurica. *M. B.* ♃. D.

VALERIANA
angustifolis. *Allion.* ♃. D.
montana. *L.* ♃. D.
officinalis. *L.* ♃. D.
Phu. *L.* ♃. D.
pyrenaica. *L.* ♃. D.
rubra v. Centranthus.
tripteris. *L.* ♃. D.
tuberosa. *L.* ♃. D.

VALLESSIA
cymbifolia. *Pers.* ♄. C.

VALLISNERIA
spiralis. *L.* ♄. C.

VANDELLIA
diffusa. *Vahl.* ♃. C.

VANGUERIA
edulis. *Vahl.* ♄. C.

VANILLA
aromatica. *Sw.* ♄. C.
Epidendrum Vanilla. L.

VARRONIA
alba. *Jacq.* ♄. C.
bullata. *Sw.* ♄. C.

VELLA
Pseudo-Cytisus. *L.* ♄. T.
V. integrifolia. Salisb.

VELTHEIMIA
pumila v. Tritomanthe.
sarmentosa. *Pers.* ♃. T.
Aletris sarmentosa. Andr.
Tritoma media. Curt. B.M.
uvaria v. Tritomanthe.
viridifolia. *W.* ♃. T.
Aletris capensis. L.

VERATRUM
album. *Jacq.* ♃. D.
nigrum. *L.* ♃. D.

VERBASCUM
austriacum. *Schott.* ♃. D.
floccosum. *Kit.* ♂. ♃. D.
formosum. *Schrank.* ♂. ♃. D.

VERBASCUM
Schr. pl. rar. tab. 22.
grandiflorum. *Schrad.* ♂. D.
phlomoides. *L.* ♂. D.
phoeniceum. *L.* ♂. ♃. D.
pyramidatum. *M. B.* ♂. D.

VERBENA
Aubletia. *Ait.* ⊙. D.
bonariensis. *Mill.* ♃. T.
bracteosa. *Mx.* ♃. T.
caroliniana. *W.* ♃. T.
* curasavica.
mexicana. *Ait.* ♃. C.
triphylla. *L'Herit.* ♄. T.

VERBESINA
alata. *Sw.* ♃. C.
gigantea. *Jacq.* ♄. C.
V. pinnatifida. Sw.
serrata. *Cav.* ♃. T.

VEREA
crenata. *Andr.* ♄. C.
* spathulata.

VERNONIA
anthelmintica. *W.* ⊙. C.
axiliflora. *Mart.* ♄. C.
praealta. *W.* ♃. D.

VERONIA
* decussata.
* mollis.

VERONICA
caucasica. *H. monac.* ♃. D.
complicata. *Vahl.* ♃. D.
crassifolia. *Zeyher.* ♃. D.

VERONICA
elatior. *W.* ♃. D.
gentianoides. *Vahl.* ♃. D.
longifolia. *Mill.* ♃. D.
maritima. *Gmel.* ♃. D.
media. *Schrad.* ♃. D.
neglecta. *Vahl.* ♃. D.
nitida. *Mart.* ♃. D.
orientalis. *Ait.* ♃. D.
* procera.
ruthenica. *Spreng.* ♃. D.
Teucrium. *L.* ♃. D.
virginica. *Thunb.* ♃. D.

VESTIA
lycioides. *W.* ♄. T.
Periphragmos foetidus R.P.

VIBURNUM
acerifolium. *L.* ♄. D.
cassinoides. *W.* ♄. D.
* laurifolium.
Lentago. *L.* ♄. D.
macrophyllum. *Thunb.* ♄. D.
nitidum. *Ait.* ♄. D.
nudum. *L.* ♄. D.
Opalus. *L.* ♄. D.
β. americanum. *Ait.*
γ. europaeum. Ait.
δ. roseum.
prunifolium. *L.* ♄. D.
punicifolium. *L.* ♄. D.
pyrifolium. *L.* ♄. D.
Tinus. *L.* ♄. T.
β. foliis variegatis.

VINCA
herbacea. *Waldst.* ♃. D.
major. *L.* ♄. D.
minor. *L.* ♄. D.
rosea. *Mill.* ♄. C.
β. flore albo, fauce purpurea.
γ. flore albo, fauce flava.

VIOLA
bicolor. *L.* ♃. D.
biflora. *Mattusch.* ♃. D.
grandiflora. *L.* ♃. D.
montana. *L.* ♃. D.
odorata. *L.* ♃. D.
β. flore albo.
γ. — pleno.
palmata. *Gron.* ♃. D.
rothomagensis. *Pers* ♃. D.
tricolor. *L.* ⊙. D.

VIRGILIA
lutea. *H. Cels.* ♄. T.

VISNEA
Mocanera. *L.* ♄. T.

VITEX
Agnus castus. *Gron.* ♄. T.
incisa. *Lam.* ♄. T.
ovata. *Thunb.* ♄. C.
V. rotundifolia. L.
trifolia. *W.* ♄. C.

VITIS
arborea v. Ampelopsis.

VITIS
cordifolia, *Mx.* ♄. T.
V. incisa. Jacq.
V. vulpina. Walt.
Labrusca. *W.* ♄. D.
laciniosa. *W.* ♄. D,
vinifera. *L.* ♄. D.
vulpina. *L.* ♄. D.

VOLKAMERIA
aculeata. *W.* ♄. C.
* angustifolia.
buxifolia. *W.* ♄. C.
inermis. *W.* ♄. C.
† Clerodendron inerme p. 20. delendum est.

WACHENDORFIA
hirsuta. *Thunb.* ♃. T.
paniculata. *L.* ♃. T.
thyrsiflora. *Thunb.* ♃. T.

WALTHERIA
americana. *L.* ♂. C.
W. arborescens. Cav.
W. fruticosa. Brown.
W. indica. Jacq.
elliptica. *W.* ♄. C.
laevis. *Schrank.* ♄. C.
Schr. pl. rar. tab. 55.
rotundifolia. *Mihi.* ♄. C.

WATSONIA
aletroides. *Ait.* ♃. T.
Antholyza Merionella.
iridifolia. *Ait.* ♃. T.
marginata. *Ait.* ♃. T.

WATSONIA
Ixia marginata.
plantaginea. *Ait.* ♃. T.
Gladiolus alopecuroides. L.
Ixia plantaginea. W.

WEBERA
corymbosa. *W.* ♄. C.
Rondeletia asiatica. L.

WENDLANDIA
populifolia. *W.* ♄. C.
Androphylax scandens. Wendl.

WENSIA
* pyramidata.

WESTRINGIA
rosmariniformis. *Sm.* ♄. T.
W. rosmarinifolia. Hortul.

WITTELSBACHIA
speciosa. *Mart.* ♄. C.

WULFENIA
carinthiaca. *Jacq.* ♃. D.

XANTHOCHYMUS
pictorius. *Ait.* ♄. C.

XENOPOMA
obovatum. *H.Schwetz.* ♄. T.

XERANTHEMUM
* candicans.

XIPHIDIUM
floribundum. *Sw.* ♃. C.
X. album. W.
X. albidum. Lam.

XYLOPHYLLA
* pinnata.

YUCCA
aloefolia. *L.* ♄. T.
Draconis. *Mill.* ♄. T.
filamentosa. *Mill.* ♄. T.
β. foliis variegatis.
gloriosa. *Ait.* ♄. T.
* serrulata.

ZAMIA
cycadifolia. *Jacq.* ♄. C.
debilis. *Ait.* ♄. C.
furfuracea. *W.* ♄. C.
integrifolia. *Jacq.* ♄. C.
* latifolia.
spiralis. *Ait.* ♄. C.

ZANTHORHYZA
apiifolia. *Ait.* ♄. T.

ZANTHOXYLUM
fraxineum. *Ait.* ♄. D.
Z. clava Herculis. L.

ZEMBALIFERA
* indica.

ZERUMBET
speciosa. *R. S.* ♃. C.

ZIERIA
Smithii. *Ait.* ♄. T.

ZIZYPHUS
iguanea. *Lam.* ♄. C.
Rhamnus iguaneus. L.
Celtis aculeata. W.
Jububa. *L.* ♄. C.
Mansana arborea. Sonnerat.
Rhamnus Jujuba. *L.*
sinensis. *Lam.* ♄. C.
Spina Christi. *W.* ♄. C.
Z. africana. Mill.
Rhamnus Nabeca. Forsk.
Rh. Spina Christi. L.
volubilis v. Oenoplia.
vulgaris. *Lam.* ♄. D.

ZUCCAGNIA
viridis. *Thunb.* ♃. T.
Lochenalia viridis. L.

ZYGOPHYLLUM
* americanum.
* insuave.
Morgsana. *Thunb.* ♄. T.
sessifolium. *Thunb.* ♄. T.



ADDENDA.

CHIRONIA
frutescens. *L.* ♄. T.

ORNITROPHE
Cobbe. *W.* ♄. C.
Rhus Cobbe. L.

